

1
2
3
4
5
6
7

8

TravelXML 仕様書

9

- 海外取引データ編

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ver1.4(勧告)
2006/3/28

TravelXML 標準化部会

1 **本仕様書について**

2 この仕様書の配布および利用は下記利用条件を前提に原則自由です。

3 この仕様についての最新情報は、

4

5 <http://www.xmlconsortium.org/wg/TravelXML/>

6 <http://www.jata-net.or.jp/xml/index.htm>

7

8 で公開されていますので、こちらも併せて参照して下さい。

9

10 **利用条件について**

11 TravelXML 仕様書 ver1.4 本編に準じます。

12

1 改訂履歴

日付	Ver	改訂内容	改訂理由
2003/09/24	1.0	最初のバージョン	
2003/11/28	1.1	下記2つについての記述を追加 ・国内企画商品取引 ・海外企画商品取引 付録 A に RelaxNG スキーマ追加	1.0 の時点で作成中だった内容を追加 広く利用されるようにするため
2004/02/16	1.1.1	口座番号、予約番号など、金額や人数などと違い機械的な計算処理を前提としない項目の型を「Integer」から「String」に変更 付録 A 3 に実装上の注意を追加	機械的な計算処理を前提としない項目の値の許容範囲を広げるため 実装上起こり得る問題を回避するため
2004/08/23	1.2	構造定義の要素名を英語から日本語に変更 英語項目名などを修正	可読性を向上させるため スペルミスなどを修正するため
2004/11/30	1.2.1	日本語項目名の定義 一部項目の定義変更と追加	未定義だった項目があったため 応用技術部会での実証実験の成果をフィードバックするため
2005/03/01	1.3	XML Schema の追加 項目定義の修正	新たに作成したため XML Schema 作成時にいくつかの不具合が判明したため
2005/10/27	1.4	XML Schema の修正と付録から本編への移動	XML Schema 作成手順の変更のため
2006/3/28	1.4	XML Schema の修正	同じ Enumeration の記述を一箇所にまとめて記述するため

1 **参加者**

2 この仕様書の作成に携わったメンバーは以下の通りです (50 音順)。

- 3
- 4 江島 健太郎 - インフォテリア株式会社
 - 5 遠城 秀和 - 株式会社 NTT データ
 - 6 笹本 弘治 - 株式会社エルザ
 - 7 鈴木 潤一 - 日本オラクル株式会社
 - 8 藤岡 慎弥 - 株式会社デジタルコミュニケーションズ
 - 9 藤本 博之 - 日本電気株式会社
 - 10 藤原 仁 - 株式会社 NTT データ
 - 11 村垣 委久夫 - 株式会社日立システムアンドサービス
 - 12 米澤 恵 - 株式会社日立製作所

13

14 この仕様書のレビューに携わったメンバーは以下の通りです (50 音順)。

- 15
- 16 井上 正則 - 日立 INS ソフトウェア株式会社
 - 17 内匠 康博 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー
 - 18 大場 みち子 - 株式会社日立製作所
 - 19 大森 峰晴 - アディレクト株式会社
 - 20 小西 宏文 - 沖電気工業株式会社
 - 21 下川 和男 - イースト株式会社
 - 22 下地 寛武 - アディレクト株式会社
 - 23 鈴木 俊宏 - 日本オラクル株式会社
 - 24 田原 春美 - 日本アイ・ビー・エム株式会社
 - 25 津田 勝晴 - アディレクト株式会社
 - 26 西野 陽一郎 - 日本電気株式会社
 - 27 長谷川 祐記 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー
 - 28 松下 嘉哉 - 富士通株式会社
 - 29 松田 耕一 - 日立 INS ソフトウェア株式会社
 - 30 松村 市子 - アディレクト株式会社
 - 31 松本 賢一 - 富士通株式会社
 - 32 山村 貴 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー

- 1 この仕様書の要素定義作成に携わったメンバーに関しては、TravelXML 仕様書 ver1.4
- 2 本編に準じます。

目次

1		
2	1	海外取引データの範囲.....7
3	2	海外取引データの構造定義.....9
4	2.1	Rooming List And Booking Request(予約&ルーミングリスト送付).....9
5	2.2	Booking Reply(予約回答).....10
6	2.3	Block Report (ブロック使用報告).....11
7	2.4	Block Reply (ブロック使用報告に対する回答).....12
8	2.5	Room Availability Inquiry (空室照会).....13
9	2.6	Room Availability Reply (空室照会に対する回答).....14
10	2.7	Flight Data (フライト情報送付).....15
11	3	海外取引データの要素定義.....16
12	3.1	Rooming List And Booking Request(予約&ルーミングリスト送付).....16
13	3.2	Booking Reply(予約回答).....21
14	3.3	Block Report (ブロック使用報告).....26
15	3.4	Block Reply (ブロック使用報告に対する回答).....29
16	3.5	Room Availability Inquiry (空室照会).....31
17	3.6	Room Availability Reply (空室照会に対する回答).....34
18	3.7	Flight Data (フライト情報送付).....37
19	4	海外取引データのスキーマ.....40

20


付録 A(参考)サンプルインスタンス

21

22	1	海外取引データのサンプルインスタンス.....63
23	1.1	Rooming List And Booking Request(予約&ルーミングリスト送付)のインスタンス63
24	1.2	Booking Reply(予約回答) のインスタンス.....68
25	1.3	Block Report (ブロック使用報告) のインスタンス.....73
26	1.4	Block Reply (ブロック使用報告に対する回答) のインスタンス.....75
27	1.5	Room Availability Inquiry (空室照会) のインスタンス.....77
28	1.6	Room Availability Reply(空室照会に対する回答)のインスタンス.....79
29	1.7	Flight Data (フライト情報送付) のインスタンス.....81

30

1 海外取引データの範囲



2

3

図 1-1 海外取引データ編の範囲

- 4 海外取引データ編では、7種類の取引のうち海外ホテル・ツアーオペレータとで利用する在庫照会・予約と付随する通知類仕様である「海外取引データ」のみを扱っている。
- 5
- 6 海外取引データ編に含まれるメッセージを表 1 に示す。

1

表 1 海外取引データ メッセージ一覧

Rooming List And Booking Request (予約&ルーミングリスト送付)	旅行会社がツアーオペレータ・ホテルに対して、ツアーオペレータがホテルに対して、主にルーミングリストの送付を行う。他に新規予約、取消、変更、その他の連絡に利用する。
Booking Reply(予約回答)	上記に対してツアーオペレータが旅行会社に対して、ホテルがツアーオペレータ・旅行会社に対して回答を行う。

Block Report(ブロック使用報告)	旅行会社がツアーオペレータ・ホテルに対して、ツアーオペレータがホテルに対して、仕入している客室の使用状況(販売状況報告)を行うときに利用する。
Block Reply(ブロック使用報告に対する回答)	上記に対するホテルからの回答。


Room Availability Inquiry(空室照会)	旅行会社がツアーオペレータ・ホテルに対して、ツアーオペレータがホテルに対して行う空室状況照会。
Room Availability Reply (空室照会に対する回答)	上記に対するツアーオペレータ・ホテルからの回答。

Flight Data(フライト情報送付)	旅行会社がツアーオペレータに対して行うツアーのフライト情報提供。
-----------------------	----------------------------------


2

2 海外取引データの構造定義


2.1 Rooming List And Booking Request(予約&ルーミングリスト送付)



1 2.2 Booking Reply(予約回答)




1 2.3 Block Report (ブロック使用報告)




1 2.4 Block Reply (ブロック使用報告に対する回答)

2
3



1 2.5 Room Availability Inquiry (空室照会)




1 2.6 Room Availability Reply (空室照会に対する回答)



2
3

1 2.7 Flight Data (フライト情報送付)



3 海外取引データの要素定義

3.1 Rooming List And Booking Request(予約&ルーミングリスト送付)

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約										サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits	enumeration	その他			
02	01		RoomingListAndBookingRequest	予約&ルーミングリスト送付	1メッセージで送信するデータは1ツアーのみとする運用。	-	1	1												
02	01	01	TransactionType	情報区分		-	1	1												
02	01	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする(詳細説明欄外)。FromOperatorまたはFromTravelAgencyが固定値。	String	1	1								FromOperator FromTravelAgency		FromOperator		
02	01	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。(詳細説明欄外)	String	1	1								RoomingListReport NewBookingRequest CancellationRequest ModificationRequest Reconfirmation Other		RoomingListReport		
02	01	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。送り元でユニークな番号とする。	String	1	1										200207020001		
02	01	01-04	SystemDate	システム日付	この電文作成をしたシステム日付。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2003-04-08		
02	01	02	HotelInformation	ホテル側情報		-	1	1												
02	01	02-01	HotelName	ホテル名	取引先ホテル名称(ツアーオペレータ 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)。システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によってはホテル名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1										SheratonWaikiki		
02	01	02-02	ChainName	チェーンホテル名	ホテルチェーン名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										Starwood		
02	01	02-03	HotelPersonInCharge	ホテル担当者名	ホテル側担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPIC=person in chargeが一般的なセット法。	String	0	1										SarahFerguson		
02	01	02-04	HotelEmail	ホテル担当者Email	ホテル側担当者Eメールアドレス。必要に応じて利用。	String	0	1										Sarah@starwood.Com		
02	01	02-05	HotelPhoneNumber	ホテル電話番号	ホテルの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										425-3256		
02	01	02-06	HotelCPUAddress	ホテル宛先指定	送信先ホテルの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1												
02	01	03	TourOperatorInformation	ツアーオペレータ側情報		-	1	1												
02	01	03-01	TourOperatorName	ツアーオペレータ名	ツアーオペレータ名称(ホテル 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)。システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によってはオペレータ名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1										ABC Inc.Honolulu		
02	01	03-02	TourOperatorCompanyName	ツアーオペレータ会社名	ツアーオペレータの会社名を入れる。ABCグループは共通でABCを入れる。TourOperator名と重複する場合にはセットは不要。	String	0	1										ABC Inc.		
02	01	03-03	TourOperatorPersonInCharge	ツアーオペレータ担当者名	ツアーオペレータの担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1										Hillary		
02	01	03-04	TourOperatorEmail	ツアーオペレータ担当者Email	ツアーオペレータの担当者Eメールアドレスをセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										Hillary@abc.com		
02	01	03-05	TourOperatorPhoneNumber	ツアーオペレータ電話番号	ツアーオペレータの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										56-8522-1988		
02	01	03-06	TourOperatorCPUAddress	ツアーオペレータ宛先指定	送信先ツアーオペレータの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1										-		
02	01	04	TravelAgencyInformation	旅行会社側情報		-	1	1												
02	01	04-01	SalesOfficeName	旅行会社手配箇所名	該当データの手配依頼元箇所。日本の旅行会社・営業所(支店)名称(ツアーオペレータ ホテル間の取引でも日本の旅行会社を取り扱っている場合にはセットが必要。ツアーオペレータが直接販売取扱を行っている場合にはツアーオペレータ名をセットする。)。システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によっては旅行会社名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1										ABCWorldChubu		
02	01	04-02	SalesOfficeCode	旅行会社手配箇所コード	上記箇所のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1										AWC1217		
02	01	04-03	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社手配箇所担当者名	旅行会社の担当者名を入れる。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1										YAMADA		
02	01	04-04	SalesOfficeEmail	旅行会社手配箇所担当者Email	旅行会社の担当者Eメールアドレスを入れる。必要に応じて利用。	String	0	1										Yamada@awc.co.jp		
02	01	04-05	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社手配箇所電話番号	旅行会社の電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										05-5338-1612		
02	01	04-06	IATANumericCode	旅行会社手配箇所IATACode	IATAコードがある場合に、かつ必要な場合にセットする。	String	0	1										0620		
02	01	04-07	SalesOfficeCompanyName	所属旅行会社名	「旅行会社手配箇所」が所属する旅行会社名称を入れる。同じであればセットは不要。必要に応じて利用。	String	0	1										ABC Inc.		
02	01	04-08	SalesOfficeCompanyCode	所属旅行会社コード	上記会社のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1										1-64		
02	01	04-09	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信先旅行会社の識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1										-		
02	01	05	TourHotelInformation	ツアー(お客様)共通情報		-	1	1												
02	01	05-01	SalesOfficeControlNumber	旅行会社側管理番号	日本の旅行会社側が管理するための手配番号。付番のための特定ルールは定めない。「SalesOfficeName」との組み合わせでユニークになる。	String	1	1										BW5011102001W		
02	01	05-02	TourOperatorControlNumber	ツアーオペレータ側管理番号	ツアーオペレータが管理するための手配番号。旅行会社への回答時にセットする。また、旅行会社は変更などの連絡に利用する。付番のための特定ルールは定めない。旅行会社がオペレータに対して変更・取消連絡をする場合に、あれば必ずセットする運用。	String	0	1										-		
02	01	05-03	TourName	手配用団体(企画商品)英字コース名	英文ツアータイトル。グループの場合にはグループ英文名。個人の場合には姓もしくは姓名をセットする。	String	1	1										SWSTD6		
02	01	05-04	TourFullName	団体正式名称	対外的に利用する正式名称をセットする(全角対応をする。但し、取引先の対応が可能である場合のみ。要確認)。	String	0	1										-		
02	01	05-05	TourCourseNumber	商品番号	旅行会社側が付与している商品コース番号。企画商品のシリーズ番号。手配番号とは異なる。シリーズ番号は旅行会社によってセット法が異なる。付番のための特定ルールは定めない。	String	0	1										BW50111		
02	01	05-06	TourBrandCode	商品ブランド	旅行会社が指定している商品ブランド名称。必要に応じて利用。名称設定のための特定ルールは定めない。	String	0	1										Skytour		
02	01	05-07	RepresentativeSurName	個人代表者姓	個人予約の場合の代表者姓(姓名の区分がない場合にはここに姓名とも入れる運用は可能)。	String	0	1										-		
02	01	05-08	RepresentativeGivenName	個人代表者名	個人予約の場合の代表者名。	String	0	1										-		
02	01	05-09	RepresentativeMiddleName	個人代表者ミドルネーム	個人予約の場合の代表者ミドルネーム。	String	0	1										-		
02	01	05-10	FiscalYear	年度	旅行会社で用いられている利用年度を入れる(旅行会社によって会計年度は異なっている)統計などで利用する。	gYear	0	1									CCYY	2002		
02	01	05-11	JapanDepartureDate	出発日	日本からの旅行出発日(年月日)。	Date	0	1									CCYY-MM-DD	2002-06-01		
02	01	05-12	TotalPaxCount	ツアー全体人数	ツアー全体の人数(有料とならない幼児は含まない。無料・有料にかかわらず添乗員は含める)。	Integer	1	1										20		
02	01	05-13	AdultPaxCount	ツアー全体人数 大人(12歳以上)	このレコード(ツアー)での大人(12歳以上)人数。	Integer	0	1										18		
02	01	05-14	ChildPaxCount	ツアー全体人数 子供(2歳以上)	このレコード(ツアー)での小児(2歳-11歳)人数。	Integer	0	1										2		
02	01	05-15	InfantPaxCount	ツアー全体人数 幼児(無料扱い)	このレコード(ツアー)での幼児人数。幼児はベッド不要。	Integer	0	1										2		
02	01	05-16	TourEscortCount	ツアー全体人数 添乗員	このレコード(ツアー)での添乗員人数。	Integer	0	1										1		
02	01	05-17	TotalRoomCount	ツアー全体部屋数	ツアー全体の部屋数。	Integer	1	1										13		
02	01	05-18	RequestedTwinCount	ツイン数(TB)	このレコード(ツアー)でのTwinRoom数。1部屋に2名が泊まることを意味し、必ずしも2つのベッドが設置されていることを意味するわけではない。2つのベッドを確保する場合には「RoomSpecialRequest」で2BeddedRoomなどとメッセージ入力をする運用。	Integer	0	1										10		

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント	
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits			enumeration
02	01	05-19	RequestedSingleCount	シングル数(SB)	このレコード(ツアー)でのSingleRoom数(One Bedded Roomを意味する。所謂ツインのシングルユースはTwinSoleUseを利用する)。	Integer	0	1									1	
02	01	05-20	RequestedTwinSoleUseCount	ツインの一人利用数(SV)	このレコード(ツアー)でのTwinSoleUseRoom数。二つベッドがある部屋を一人で利用する場合に利用。	Integer	0	1									2	
02	01	05-21	RequestedTripleCount	トリプル数(TP)	このレコード(ツアー)でのTripleRoom数(ThreeBedsが入る部屋を意味する。1Bedが簡易ベッドであるかいないかの区分はしない)。	Integer	0	1									0	
02	01	05-22	RequestedOtherTypeCount	その他室タイプ数(OT)	このレコード(ツアー)でのOtherRoomType数(上記に該当しないものすべてを含む)。詳しく説明をする場合には「RoomSpecialRequest」に明記する。	Integer	0	1									0	
02	01	05-23	TourBookingStatus	ツアー全体の予約ステータス	ツアー全体の予約ステータスをセット(ステータス表示法は任意)。TravelAgency/TourOperator間で確認のため使用する。オペレータ側がツアー全体の手配が完了した段階でOKをセットする運用。	String	0	1									RQ	
02	01	05-24	PaxGuaranteedTour	手配前OK案内済 販売情報	お客様に対して、手配箇所が手配前にもかかわらず、OKをだしている場合に利用する(該当の場合にはPaxGuaranteedをセット)。TravelAgency/TourOperator間で確認のため使用する。"手配はまだやっていないが、お客様にはOKをギャランティーしている"という意味。	String	0	1									PaxGuaranteed	
02	01	05-25	PackageTourType	パッケージツアー形態	パッケージツアーでオプションツアーの情報を送る場合に入力する。TravelAgency/TourOperator間で確認のため使用する。	String	0	1									OptionalTour	
02	01	05-26	SubTravelAgencyName	提携販売代理店営業所名	団体旅行・インセンティブ・個人などで実際に手配旅行会社とは異なる提携販売店が取り扱っている場合にその名称をセットする。	String	0	1									ZennitsuTravel	
02	01	05-27	SubTravelAgencyPersonInCharge	販売代理店担当者名	上記の担当者名をセットする。	String	0	1									Ishida	
02	01	05-28	SubTravelAgencyPhoneNumber	販売代理店電話番号	上記の店舗電話番号をセットする。	String	0	1									03-3592-1271	
02	01	05-29	Payment	支払い方法	取引先への支払い方法。Invoice, Voucher, Cash, CreditCard, Other他。入力値は特に定めず。	String	0	1									Voucher	
02	01	05-30	CreditCardAuthority	クレジットカード会社名	クレジットカード支払いの場合にセットする。お客様のクレジットカード会社(お客様が直接ホテルに支払いをする場合のみ)。	String	0	1									VISA	
02	01	05-31	CreditCardNumber	クレジットカード番号	クレジットカード支払いの場合にセットする。お客様のクレジットカード番号(お客様が直接ホテルに支払いをする場合のみ)。	String	0	1									XXXXXXXXXXXXXXXX	
02	01	05-32	ExpireDate	クレジットカード有効期限	クレジットカード支払いの場合にセットする。お客様のクレジットカード有効期限(お客様が直接ホテルに支払いをする場合のみ)。	String	0	1									09/03	
02	01	05-33	CardHolderName	クレジットカード保有者氏名	クレジットカード支払いの場合にセットする。クレジットカード保有者の氏名(お客様が直接ホテルに支払いをする場合のみ)。	String	0	1									Koizumi Junichiro	
02	01	05-34	TourEscortDiscountPercentage	添乗員割引率	地上費の添乗員割引率(100-無料、50-半額、割引なしの場合にはblankか0)	Integer	0	1									50	
02	01	05-35	Currency	通貨	ツアーオペレータ 旅行会社間での決済用通貨	String	0	1									USD	
02	01	05-36	TotalLandFee	地上費総額	ツアーオペレータ 旅行会社間での地上費総額	decimal	0	1									1234567	
02	01	05-37	CoachCount	手配バス台数	団体用バス台数。	Integer	0	1									1	
02	01	05-38	ModificationPoint	変更ポイント連絡	「DataClassification」が「ModificationReport」であったときに変更点をDecrease, Increase, Otherのいずれかで入力する(データは常に変更後の最新をすべてセットする)。内容の補足説明は「Memorandum」で補う。	String	0	1						Decrease Increase Other		Decrease		
02	01	05-39	Memorandum	フリーノート	フリーに記入できる情報(RoomingListにフライト情報を入れる場合にはここを利用、フライト情報を単独で大量に送る運用の場合には、別途専用ファイルがある)。	String	0	N									VIP TOYOTA VP	
02	01	06	AccommodationAndRoomingInformation	宿泊箇所ルーミング情報	これ以降に具体的な部屋の情報と、お客様の情報とを格納する。	-	1	1										
02	01	06-01	AccommodationInformationList	宿泊箇所情報リスト	1ツアー内でのホテル毎の繰返し情報(対ツアーオペレータ送信の場合のみ繰返し、ホテル宛では繰返しはしない)ひとつの電文にひとつのホテルのみとする。宿泊箇所分だけ繰返す(HKG2泊/BKK3泊の場合には、HKG2泊の情報を作った後に、SIN3泊の情報を繰返す)。	-	1	N										
02	01	06-01-01	HotelCode	ホテルコード(またはホテル名称)	ホテル名称をコード化(または名称そのもの)してセットする。旅行会社毎によりコード/名称が異なることがある。従って、旅行会社手配箇所名との組み合わせでユニークなものにする。組み合わせによる判定とする。オプションツアー用のメンバーリスト送付に利用する場合にはオプションツアーコース名をセットする。	String	1	1									SWHA16	
02	01	06-01-02	NameOfHotel	ホテル正式名称	HotelCodeを補足するための名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Sheraton Waikiki Hotel	
02	01	06-01-03	HotelCityCode	ホテル所在地都市コード	ホテルのIATA所在地コード。IATA化されていないコードも運用で利用が可能。コード化のための特定ルールは定められない。	String	0	1									HNL	
02	01	06-01-04	HotelCityName	ホテル所在地都市名称	所在地(都市)コード以外に、確認の意味で都市名称を入れる。必要に応じて利用。	String	0	1									Honolulu	
02	01	06-01-05	HotelControlNumber	ホテル側管理番号	ホテル側が管理するために付与する番号。必要に応じて利用。付番のための特定ルールは定めない。	String	0	1									-	
02	01	06-01-06	HotelConfirmationNumber	ホテル予約番号	ホテルが予約確認のために付与する番号。必要に応じて利用。付番のための特定ルールは定めない。	String	0	1									-	
02	01	06-01-07	CheckInDate	チェックイン日	チェックイン年月日(グループ・個人ともここにセットする)。部屋毎にチェックイン/アウト日が異なることはないとした運用。部屋毎にインアウト日が異なる場合には、別電文とする運用。オプションツアーメンバーリストとして利用する場合にはオプションツアーの催行日をセットする。	Date	1	1								CCYY-MM-DD	2002-06-01	
02	01	06-01-08	CheckInTime	チェックイン時間	チェックイン時間。	Time	0	1								HH:MM:SS	16:00:00	
02	01	06-01-09	CheckOutDate	チェックアウト日	チェックアウト年月日(グループ・個人ともここにセットする)。オプションツアーメンバーリストとして利用する場合にはオプションツアーの催行日をセットする(日帰りの場合)。	Date	1	1								CCYY-MM-DD	2002-06-06	
02	01	06-01-10	CheckOutTime	チェックアウト時間	チェックアウト時間。	Time	0	1								HH:MM:SS	08:30:00	
02	01	06-01-11	Nights	宿泊日数	宿泊日数。必要に応じて利用。	Integer	0	1									5	
02	01	06-01-12	ProcessType	宿泊処理種別(ツアー別)	EarlyCheckInまたはLateCheckOutがある場合にセットする。有料の場合にセットする。無料扱いはフリーノートに該当内容をメモする。EarlyCheckInをしてかつLateCheckOutをする場合があるため複数回入力を可能とする(2回までの繰返し)。	String	0	2						EarlyCheckIn LateCheckOut		EarlyCheckIn		
02	01	06-01-13	TourRoomCategory	基準部屋カテゴリー	ツアー全体で標準的に使う部屋カテゴリー。ホテルコードでは原則部屋カテゴリーを含めない運用とする。部屋のカテゴリー(例:デラックス、スタンダードなど)を指定する。カテゴリー作成の特定ルールは定めない。運用は各社の利用に任せる。	String	0	1									ROH	
02	01	06-01-14	AlternativeHotelCategory	代案ホテルグレード	団体・企画商品などで代案ホテルのカテゴリーがある場合に利用する。入力値について特に制限はしない。	String	0	1									Agrade	
02	01	06-01-15	BillingType	契約・適用料金	ホテルとの契約レート種別をセットする。利用方法は運用により異なる。具体的な金額は「部屋単位情報」の方で持つ。	String	0	1									ABCStandardRate	
02	01	06-01-16	HotelGuaranteedTour	ホテル指定情報	企画商品などでパンフレット表記上、ホテル指定コースとしている場合にHotelGuaranteedを入れる。	String	0	1									HotelGuaranteed	
02	01	06-01-17	RoomBlock	ブロック利用形態	予約がブロック(ホテルからの事前提供客室)からのものかどうかの情報。	String	0	1									UsingABCblock	
02	01	06-01-18	HotelStatus	宿泊ステータス	ホテルの予約状況ステータス(RQ, NN, OK, HK, OkByAllotment, OkByPhone, OkByFax, OkByEmailなど。入力値について特に制限はしない)。	String	0	1									RQ	
02	01	06-01-19	TotalRoomRate	部屋料金合計	部屋料金総額をセットする(個別の部屋料金は部屋ごとにセットする)。	decimal	0	1									200	
02	01	06-01-20	TotalRoomTax	部屋税金合計	部屋料金に対する税額総額をセットする(個別の部屋料金は部屋ごとにセットする)。	decimal	0	1										
02	01	06-01-21	TotalRoomServiceFee	部屋サービス料金合計	部屋サービス料金総額(個別の部屋料金は部屋ごとにセットする)。	decimal	0	1										
02	01	06-01-22	TotalOtherFeeAmount	その他料金合計	上記以外で必要となる料金の総額(個別の部屋料金は部屋ごとにセットする)。	decimal	0	1										

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits		
02	01	06-01-23	TotalBareNetAmount	ネット額合計	部屋料金合計に対するネット額。	decimal	0	1									
02	01	06-01-24	TotalCommissionAmount	コミッション額合計	コミッション総額。	decimal	0	1									
02	01	06-01-25	HotelCurrency	ホテル代通貨	決済する通貨。	String	0	1								USD	
02	01	06-01-26	CancellationCharge	取消料金	取消が発生した場合の取消料。	decimal	0	1									
02	01	06-01-27	HotelSpecialRequest	ホテルに対する特別リクエスト	部屋に関するお客様からの特別なリクエスト。高層階希望など。	String	0	N								HighFloor	
02	01	06-01-28	RoomInformation	部屋単位情報		-	1	1									
02	01	06-01-28-01	RoomInformationList	部屋単位情報リスト	部屋数分繰り返す	-	1	N									
02	01	06-01-28-01-01	OperatorRoomingNumber	オペレータ用部屋単位番号	グループツアーで旅行会社/オペレータ側が利用している部屋に対する通し番号(必ずしも毎回固定されているとは限らない)。	String	0	1								1	
02	01	06-01-28-01-02	RoomType	部屋タイプ	利用室タイプ。	String	1	1						Twin TwinSoleUse Single Triple Other		Twin	
02	01	06-01-28-01-03	RoomCategory	個別部屋カテゴリー	部屋カテゴリー。基準部屋カテゴリーと同じであれば省略は可能。カテゴリー作成の特定ルールは定めない。運用は各社の利用で決める。	String	0	1								OceanFrontDeluxe	
02	01	06-01-28-01-04	RoomView	部屋眺望情報	部屋からの眺望情報をセットする(OceanView, OceanFront, ValleySideなど)。眺望カテゴリーを決める特定ルールは定めない。	String	0	1								FallsView	
02	01	06-01-28-01-05	PaxCount	部屋利用者人数	該当客室を利用する人数(有料とならない幼児は含まない)。	Integer	0	1								2	
02	01	06-01-28-01-06	RoomStatus	客室ステータス	該当客室に対する予約状況(RQ, NN, OK, HK, OkByAllotemnet, OkByPhone, OkByFax, OkByEmailなど。入力値について特に制限はしない)。	String	0	1								RQ	
02	01	06-01-28-01-07	SmokingNonSmoking	禁煙喫煙	SmokingまたはNonSmokingの情報をセット。	String	0	1						Smoking NonSmoking		NonSmoking	
02	01	06-01-28-01-08	RoomProcessType	宿泊処理種別(部屋別)	部屋別でEarlyCheckInまたはLateCheckOutがある場合にセットする。有料の場合にセットする。無料扱いはフリーノードに該当内容をメモする。EarlyCheckInをしてかつLateCheckOutをする場合があるため複数回入力を可能とする(2回までの繰返し)。	String	0	2						EarlyCheckIn LateCheckOut			
02	01	06-01-28-01-09	RoomRate	部屋料金	1泊あたりの1部屋料金 - 個人予約の場合	decimal	0	1								100	
02	01	06-01-28-01-10	Tax	税金	部屋料金に対する税金 - 個人予約の場合	decimal	0	1								5.8	
02	01	06-01-28-01-11	ServiceFee	サービス料金	部屋サービス料金 - 個人予約の場合	decimal	0	1									
02	01	06-01-28-01-12	OtherFee	その他料金	上記以外の料金 - 個人予約の場合	decimal	0	1									
02	01	06-01-28-01-13	TaxType	税金タイプ	税金が部屋代に含まれているかいないか(InclusiveかExclusive) - 個人予約の場合	String	0	1						Inclusive Exclusive		Inclusive	
02	01	06-01-28-01-14	CommissionAmount	コミッション額	コミッション額。	decimal	0	1									
02	01	06-01-28-01-15	HotelAssignedRoomNumber	ホテルからの最終部屋番号	お客様が実際に利用される部屋番号。ホテル側よりアサインが終わった後に連絡される(ホテル側回答でセットされる)。	String	0	1								-	
02	01	06-01-28-01-16	RoomSpecialRequest	部屋に対する特別リクエスト	部屋そのものに対する個別のリクエスト。TwinではあるがOneKingSizeBedRoom希望など。入力値は特に定めない。	String	0	N									
02	01	06-01-28-01-17	GuestInformation	お客様単位情報		-	1	1									
02	01	06-01-28-01-17-01	GuestInformationList	お客様単位情報リスト	「部屋利用者人数」分だけ繰り返す。ここでは幼児も含める。	-	1	N									
02	01	06-01-28-01-17-01-01	SurName	姓	姓(Sur name と given nameの区分をせずに管理している場合にはここにまとめてセットする)。名前が不明の場合にはUnknownなどをセットする。	String	1	1								Koizumi	
02	01	06-01-28-01-17-01-02	GivenName	名	姓名の名の部分。given name。	String	0	1								Junichiro	
02	01	06-01-28-01-17-01-03	MiddleName	ミドルネーム	通常日本人では利用しない。	String	0	1								Kozokaikaku	
02	01	06-01-28-01-17-01-04	NamePrefix	肩書	Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr, Otherの中のいずれかをセットする。	String	1	1						Mr Mrs Miss Ms Dr Other		Mr	
02	01	06-01-28-01-17-01-05	Gender	性別	お客様の性別をセットする。	String	0	1						Male Female		Male	
02	01	06-01-28-01-17-01-06	PersonalNumber	個人管理番号	パッケージツアーで使っている個人を特定するための手配番号。パッケージ以外では付与されない。	String	0	1								BW5011102001W001P	
02	01	06-01-28-01-17-01-07	Age	年齢	日本出発日を基準とした年齢。	Integer	0	1								51	
02	01	06-01-28-01-17-01-08	DateOfBirth	生年月日	お客様の生年月日。	Date	0	1							CCYY-MM-DD	1951-01-29	
02	01	06-01-28-01-17-01-09	PersonType	大人子供区分	Adult(12以上)、Child(2-11)、Infant(0-1)の3種類がセットされる。	String	0	1						Adult Child Infant		Adult	
02	01	06-01-28-01-17-01-10	Representative	代表者区分	ツアーの代表者である場合にはRepresentativeをセットする。	String	0	1								-	
02	01	06-01-28-01-17-01-11	TourEscort	添乗員	添乗員である場合「TourEscort」がセットされる。添乗員でない場合には何も入れない。	String	0	1								-	
02	01	06-01-28-01-17-01-12	Country	国籍または現住所のある国名	国籍のある国名、または現在居住地がある国名(ISO基準を利用)。	String	0	1								JP	
02	01	06-01-28-01-17-01-13	Language	日常利用言語	お客様の日常利用言語(通常はセットされない。またはデフォルトでJapanese)。	String	0	1								Japanese	
02	01	06-01-28-01-17-01-14	FruitsBasket	フルーツバスケット	フルーツバスケットの情報をセットする。入力値は定めず。	String	0	1								Deluxe	
02	01	06-01-28-01-17-01-15	TypeOfGroup	参加形態	HM(HoneyMoon), CP(Couple), AL(Alone), FM(family), GP(Group)など。取引先との運用で決める。入力値は定めず。	String	0	1								Couple	
02	01	06-01-28-01-17-01-16	MealType	食事タイプ	食事タイプをセットする。運用は取引先との間で決める。入力値は定めず。例:パッケージなどでの「M-2」など。	String	0	1								Breakfast	
02	01	06-01-28-01-17-01-17	MealInformation	食事情報	食事に関する情報をセットする。運用は取引先との間で決める。入力値は定めず。	String	0	1								IncludingAmericanBreakfast	
02	01	06-01-28-01-17-01-18	AdjoiningInformation	アジョイニング情報	同じグループで機力隣同士の部屋としたい人のオペレータ管理ルーミングナンバー、または別のオペレータ管理ツアー番号などをセットする。これをセットすることにより隣同士を希望している相手と認識する。「ClientMemorandum」にテキストで入れることも可能。	String	0	1								AdjoiningBW5011102002W	
02	01	06-01-28-01-17-01-19	PersonalRoomingNumber	ルーミング番号	パッケージツアーで旅行会社側が利用している個人の部屋割り通し番号(必ずしも毎回固定されているとは限らない)。	String	0	1								001	
02	01	06-01-28-01-17-01-20	LandOnly	ランドオンリー	ランドオンリーの情報(該当の場合LandOnlyのみのセット)。TravelAgency/TourOperator間で利用する。	String	0	1								LandOnly	

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits		
02	01	06-01-28-01-17-01-21	LandFeeDiscountPercentage	地上費割引率	通常の地上費とは別に特別な割引を適用する場合に利用(例:13歳の大人であるが、学生割引として10%を引く場合-10をセット)。	decimal	0	1									
02	01	06-01-28-01-17-01-22	LandFeeDiscountAmount	地上費割引額	通常の地上費とは別に特別な割引を適用する場合に利用(例:12歳から5歳までを80ドル引きとする場合-80をセット)。	decimal	0	1									
02	01	06-01-28-01-17-01-24	FlightInformationArrival	フライト情報(到着便)	お客様個人の到着利用フライト便名。	String	0	1									JL720
02	01	06-01-28-01-17-01-25	FlightInformationDeparture	フライト情報(出発便)	お客様個人の出発利用フライト便名。	String	0	1									JL721
02	01	06-01-28-01-17-01-26	FlightClass	航空座席情報	お客様個人の航空座席のクラス。	String	0	1									C class
02	01	06-01-28-01-17-01-27	GuestCoachNumber	利用バス号車番号	お客様が何号車のバスを利用しているのかをセットする。	String	0	1									2
02	01	06-01-28-01-17-01-28	PackageTourSalesOffice	パッケージツアー販売個所	このお客様を取り扱った販売個所情報をセットする。	String	0	1									0001434
02	01	06-01-28-01-17-01-29	PackageTourBookingNumber	パッケージツアー予約No.	パッケージツアーの場合に、販売時の予約番号をセットする。	String	0	1									A00354
02	01	06-01-28-01-17-01-30	PackageTourBookingDate	パッケージツアー予約日	パッケージツアーへの申込日をセットする。	Date	0	1							CCYY-MM-DD		2002-07-02
02	01	06-01-28-01-17-01-31	LastTourNumber	コース変更前旅行社管理番号	パッケージツアーでコース変更があった場合に、変更前の手配番号をセットする。	String	0	1									DM5011102001W
02	01	06-01-28-01-17-01-32	OriginalTourPersonalNumber	コース変更前個人番号	オプションコースの場合に、基本コースの手配番号をセットする。	String	0	1									BW5011102001W001P
02	01	06-01-28-01-17-01-33	GuestPhoneNumber	お客様電話番号	お客様の電話番号、通常はセットしない。個人予約の場合のみセットされる。	String	0	1									0353481245
02	01	06-01-28-01-17-01-34	GuestEmergencyPhoneNumber	お客様緊急連絡先	お客様の電話番号、通常はセットしない。個人予約の場合のみセットされる。	String	0	1									0353481245
02	01	06-01-28-01-17-01-35	StateProvince	現住所都道府県	都道府県名をセットする。	String	0	1									Kanagawaken
02	01	06-01-28-01-17-01-36	CityName	現住所区市名	区市名をセットする。	String	0	1									Yokosuka
02	01	06-01-28-01-17-01-37	AddressLine	現住所町村名	町村名をセットする。	String	0	1									Kaigundori
02	01	06-01-28-01-17-01-38	StreetNumber	現住所番地名	番地名をセットする。	String	0	1									1-1-1
02	01	06-01-28-01-17-01-39	PostalCode	現住所郵便番号	郵便番号をセットする。	String	0	1									100-0001
02	01	06-01-28-01-17-01-40	PassportNumber	パスポート番号	お客様のパスポート番号。	String	0	1									FK1354658
02	01	06-01-28-01-17-01-41	IssueDateOfPassport	パスポート番号発行年月日	お客様のパスポート発行年月日。	Date	0	1						CCYY-MM-DD			1999-08-06
02	01	06-01-28-01-17-01-42	FFPCarrier	FFPキャリア	お客様のFFPキャリア。	String	0	1									JL
02	01	06-01-28-01-17-01-43	FFPNumber	FFPNo.	お客様のFFP番号。	String	0	1									12365498
02	01	06-01-28-01-17-01-44	OtherServiceInformation	個別リクエスト(OSI)	お客様からの全般的な情報。	String	0	N									Handicapped
02	01	06-01-28-01-17-01-45	ClientMemorandum	お客様フリーノート	OSIとは別にフリーに記入できる情報。	String	0	N									VIP Toyota CEO
02	01	06-01-28-01-17-01-23	OptionalTourList	オプションツアー情報			0	1									
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01	OptionalTour	オプションツアー			0	N									
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-01	OptionalTourName	オプションツアー参加コース名	参加するオプションツアー(現地販売ツアー)のコース名称。	String	0	1									DisneyFullDay
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-02	OptionalTourCourse	オプションツアーコース番号	参加するオプションツアーのコース番号。	String	0	1									DS002
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-03	OptionalTourDate	オプションツアー参加日	参加するオプションツアーの催行日。	Date	0	1						CCYY-MM-DD			2003-08-10
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-04	OptionalTourRate	オプションツアー販売額	参加するオプションツアーの販売額。	decimal	0	1									100
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-05	OptionalTourNetRate	オプションツアーNET額	参加するオプションツアーのネット額(手数料を除いた額)。	decimal	0	1									85
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-06	OptionalTourCurrency	オプションツアー通貨	参加するオプションツアーの販売通貨。	String	0	1									USD
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-07	OptionalTourPickUp	オプションツアー送迎	参加するオプションツアーのピックアップサービス有無(必要な場合にはYesをセット、不要の場合にはBlank)。	String	0	1					Yes				Yes
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-08	OptionalTourPickUpTime	オプションツアーピックアップ時間	参加するオプションツアーのピックアップ時間。	Time	0	1							HH:MM:SS		07:35:00
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-09	OptionalTourStatus	オプションツアー予約状況	該当オプションツアーに対する予約状況(RQ, NN, OK, HK, OkByAllotment, OkByPhone, OkByFax, OkByEmailなど、入力値について特に制限はしない)。	String	0	1									RQ

FromTravelAgency この場合の送り先はTourOperator あるいは Hotelとなる 両方に送ることも可能
 FromOperator この場合の送り先はHotelのみとなる

RoomingListReport 仕入が別の手法により行われておりすでにOKになっているものに対して、お客様の情報(ルーミングリスト)を提供する場合に利用する
 NewBookingRequest 新規のリクエストに対して利用する(この場合、手配はまだOKにはなっていない)
 CancellationReport すでにOKになっているもの、あるいはリクエスト中になっているもので、全面取消の連絡をする際に利用する
 ModificationReport すでにOKになっているもの、あるいはリクエスト中になっているもので、内容に変更があるものに対して利用する。(一部人数増減、一部客室増減の際、全面取消には利用しない)
 Reconfirmation 予約の再確認を業務として入れる場合に利用する (ファイナル業務-最終確認-としても利用することがある)
 Other 上記以外の連絡に利用する

3.2 Booking Reply(予約回答)

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約						サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits		
02	02		RoomingListAndBookingReply	予約回答&ルーミングリスト受取確認	ツアーオペレータが旅行会社に対してルーミングリスト報告に対する受け取り確認、あるいは新規の予約依頼・変更/取り消しの連絡に対する回答に利用する。 ホテルが旅行会社/ツアーオペレータに対してルーミングリスト報告に対する受け取り確認、あるいは新規の予約依頼・変更/取り消しの連絡に対する回答に利用する。	-	1	1								
02	02	01	TransactionType	情報区分		-	1	1								
02	02	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする(詳細説明欄外)。FromOperatorまたはFromHotelが固定値。	String	1	1						FromOperator FromHotel	FromHotel	
02	02	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。(詳細説明欄外)	String	1	1						RoomingListAcknowledgment NewBookingReply CancellationAcknowledgment ModificationAcknowledgment ReconfirmationAcknowledgment OtherAcknowledgment RoomAssignReport AfterCheckInAmendment	NewBookingReply	
02	02	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。送り元でユニークな番号とする。	String	1	1								200207020001
02	02	01-04	SystemDate	システム日付	この電文作成をしたシステム日付。	Date	1	1							CCYY-MM-DD	2003-04-08
02	02	02	HotelInformation	ホテル側情報		-	1	1								
02	02	02-01	HotelName	ホテル名	取引先ホテル名称(ツアーオペレータ 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)、システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によってはホテル名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1								SheratonWaikiki
02	02	02-02	ChainName	チェーンホテル名	ホテルチェーン名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1								Starwood
02	02	02-03	HotelPersonInCharge	ホテル担当者名	ホテル担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPIC=person in chargeが一般的なセット法。	String	0	1								SarahFerguson
02	02	02-04	HotelEmail	ホテル担当者Email	ホテル側担当者Eメールアドレス。必要に応じて利用。	String	0	1								Sarah@starwood.Com
02	02	02-05	HotelPhoneNumber	ホテル電話番号	ホテルの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1								425-3256
02	02	02-06	HotelCPUAddress	ホテル宛先指定	送信先ホテルの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1								
02	02	03	TourOperatorInformation	ツアーオペレータ側情報		-	1	1								
02	02	03-01	TourOperatorName	ツアーオペレータ名	ツアーオペレータ名称(ホテル 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)、システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によってはオペレータ名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1								ABC Inc.Honolulu
02	02	03-02	TourOperatorCompanyName	ツアーオペレータ会社名	ツアーオペレータの会社名を入れる。ABCグループは共通でABCを入れる。TourOperator名と重複する場合にはセットは不要。	String	0	1								ABC Inc.
02	02	03-03	TourOperatorPersonInCharge	ツアーオペレータ担当者名	ツアーオペレータの担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1								Hillary
02	02	03-04	TourOperatorEmail	ツアーオペレータ担当者Email	ツアーオペレータの担当者Eメールアドレスをセットする。必要に応じて利用。	String	0	1								Hillary@abc.com
02	02	03-05	TourOperatorPhoneNumber	ツアーオペレータ電話番号	ツアーオペレータの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1								56-8522-1988
02	02	03-06	TourOperatorCPUAddress	ツアーオペレータ宛先指定	送信先ツアーオペレータの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1								-
02	02	04	TravelAgencyInformation	旅行会社側情報		-	1	1								
02	02	04-01	SalesOfficeName	旅行会社手配箇所名	該当データの手配依頼元箇所。日本の旅行会社・営業所(支店)名称(ツアーオペレータ ホテル間の取引でも日本の旅行会社が取り扱っている場合にはセットが必要。ツアーオペレータが直接販売取扱を行っている場合にはツアーオペレータ名をセットする)。システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によっては旅行会社名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1								ABCWorldChubu
02	02	04-02	SalesOfficeCode	旅行会社手配箇所コード	上記箇所のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1								AWC1217
02	02	04-03	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社手配箇所担当者名	旅行会社の担当者名を入れる。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1								YAMADA
02	02	04-04	SalesOfficeEmail	旅行会社手配箇所担当者Email	旅行会社の担当者Eメールアドレスを入れる。必要に応じて利用。	String	0	1								Yamada@awc.co.jp
02	02	04-05	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社手配箇所電話番号	旅行会社の電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1								05-5338-1612
02	02	04-06	IATANumericCode	旅行会社手配箇所IATACode	IATAコードがある場合に、かつ必要な場合にセットする。	String	0	1								0620
02	02	04-07	SalesOfficeCompanyName	所属旅行会社名	「旅行会社手配箇所」が所属する旅行会社名称を入れる。同じであればセットは不要。必要に応じて利用。	String	0	1								ABC Inc.
02	02	04-08	SalesOfficeCompanyCode	所属旅行会社コード	上記会社のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1								1-64
02	02	04-09	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信先旅行会社の識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1								-
02	02	05	TourHotelInformation	ツアー(お客様)共通情報	ツアー(または個人)の基本的な情報を収容する。	-	1	1								
02	02	05-01	SalesOfficeControlNumber	旅行会社側管理番号	日本の旅行会社側が管理するための手配番号。付番のための特定ルールは定めない。「SalesOfficeName」との組み合わせでユニークになる。	String	1	1								BW5011102001W
02	02	05-02	TourOperatorControlNumber	ツアーオペレータ側管理番号	ツアーオペレータが管理するための手配番号。旅行会社への回答時にセットする。また、旅行会社は変更などの連絡に利用する。付番のための特定ルールは定めない。旅行会社がオペレータに対して変更・取消連絡をする場合に、あれば必ずセットする運用。	String	0	1								-
02	02	05-03	TourName	手配用団体(企画商品)英字コース名	英文ツアータイトル。グループの場合にはグループ英文名。個人の場合には姓もしくは姓名をセットする。	String	1	1								SWSTD6
02	02	05-04	TourFullName	団体正式名称	対外的に利用する正式名称をセットする(主用対応をする。但し、取引先への対応が可能である場合のみ。要確認)。	String	0	1								-
02	02	05-05	TourCourseNumber	商品番号	旅行会社側が付与している商品コース番号。企画商品のシリーズ番号。手配番号とは異なる。シリーズ番号は旅行会社によってセット法が異なる。付番のための特定ルールは定めない。	String	0	1								BW50111
02	02	05-06	TourBrandCode	商品ブランド	旅行会社が指定している商品ブランド名称。必要に応じて利用。名称設定のための特定ルールは定めない。	String	0	1								Skytour
02	02	05-07	RepresentativeSurName	個人代表者姓	個人予約の場合の代表者姓(姓名の区分がない場合にはここに姓名とも入れる運用は可能)。	String	0	1								-
02	02	05-08	RepresentativeGivenName	個人代表者名	個人予約の場合の代表者名。	String	0	1								-
02	02	05-09	RepresentativeMiddleName	個人代表者ミドルネーム	個人予約の場合の代表者ミドルネーム。	String	0	1								-
02	02	05-10	FiscalYear	年度	旅行会社で用いられている利用年度を入れる(旅行会社によって会計年度は異なっている)統計などで利用する。	Year	0	1							CCYY	2002
02	02	05-11	JapanDepartureDate	出発日	日本からの旅行出発日(年月日)。	Date	0	1							CCYY-MM-DD	2002-06-01
02	02	05-12	TotalPaxCount	ツアー全体人数	ツアー全体の人数(有料とならない幼児は含まない。無料・有料にかかわらず添乗員は含める)。	Integer	1	1								20
02	02	05-13	AdultPaxCount	ツアー全体人数 大人(12歳以上)	このレコード(ツアー)での大人(12歳以上)人数。	Integer	0	1								18
02	02	05-14	ChildPaxCount	ツアー全体人数 子供(2歳以上)	このレコード(ツアー)での子供(2歳 - 11歳)人数。	Integer	0	1								2
02	02	05-15	InfantPaxCount	ツアー全体人数 幼児(無料扱い)	このレコード(ツアー)での幼児人数。幼児はベッド不要。	Integer	0	1								2
02	02	05-16	TourEscortCount	ツアー全体人数 添乗員	このレコード(ツアー)での添乗員人数。	Integer	0	1								1
02	02	05-17	TotalRoomCount	ツアー全体部屋数	ツアー全体の部屋数。	Integer	1	1								13
02	02	05-18	RequestedTwinCount	ツイン数(TB)	このレコード(ツアー)でのTwinRoom数。1部屋に2名が泊まることを意味し、必ずしも2つのベッドが設置されていることを意味するわけではない。2つのベッドを確保する場合には「RoomSpecialRequest」で2BeddedRoomなどとメッセージ入力をする運用。	Integer	0	1								10

取引データ種別	メッセージ番号	項目番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約						サンプル	コメント	
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits			fractionDigits
02	02	05-19	RequestedSingleCount	シングル数(SB)	このレコード(ツアー)でのSingleRoom数(One Bedded Roomを意味する。所謂ツインのシングルコースはTwinSoleUseを利用する)。	Integer	0	1								1	
02	02	05-20	RequestedTwinSoleUseCount	ツインの一人利用数(SV)	このレコード(ツアー)でのTwinSoleUseRoom数。二つベッドがある部屋を一人で利用する場合に利用。	Integer	0	1								2	
02	02	05-21	RequestedTripleCount	トリプル数(TP)	このレコード(ツアー)でのTripleRoom数(ThreeBedsが入る部屋を意味する。1Bedが簡易ベッドであるかいはかの区分はしない)。	Integer	0	1								0	
02	02	05-22	RequestedOtherTypeCount	その他室タイプ数(OT)	このレコード(ツアー)でのOtherRoomType数(上記に該当しないものすべてを含む)。詳しく説明をする場合にはRoomSpecialRequestに明記する。	Integer	0	1								0	
02	02	05-23	TourBookingStatus	ツアー全体の予約ステータス	ツアー全体の予約ステータスをセット(ステータス表示法は任意)。TravelAgency/TourOperator間で確認のため利用する。オペレータ側がツアー全体の手配が完了した段階でOKをセットする運用。	String	0	1								RQ	
02	02	05-24	PaxGuaranteedTour	手配前OK案内済 販売情報	お客様に対して、手配箇所が手配前にもかかわらず、OKをだしている場合に利用する(該当の場合にはPaxGuaranteed をセット)、TravelAgency/TourOperator間で確認のため利用する。"手配はまだやっていないが、お客様にはOKをギャランティーしている"という意味。	String	0	1								PaxGuaranteed	
02	02	05-25	PackageTourType	パッケージツアー形態	パッケージツアーでオプションツアーの情報を送る場合に入力する。TravelAgency/TourOperator間で確認のため利用する。	String	0	1								OptionalTour	
02	02	05-26	SubTravelAgencyName	提携販売代理店営業所名	団体旅行・インセンティブ・個人などで実際に手配旅行会社とは異なる提携販売店が取り扱っている場合にその名称をセットする。	String	0	1								ZennitsuTravel	
02	02	05-27	SubTravelAgencyPersonInCharge	販売代理店担当者名	上記の担当者名をセットする。	String	0	1								Ishida	
02	02	05-28	SubTravelAgencyPhoneNumber	販売代理店電話番号	上記の店舗電話番号をセットする。	String	0	1								03-3592-1271	
02	02	05-29	Payment	支払い方法	取引先への支払い方法。Invoice, Voucher, Cash, CreditCard, Other他。入力値は特に定めず。	String	0	1								Voucher	
02	02	05-30	CreditCardAuthority	クレジットカード会社名	クレジットカード支払いの場合にセットする。お客様のクレジットカード会社(お客様が直接ホテルに支払いをする場合のみ)。	String	0	1								VISA	
02	02	05-31	CreditCardNumber	クレジットカード番号	クレジットカード支払いの場合にセットする。お客様のクレジットカード番号(お客様が直接ホテルに支払いをする場合のみ)。	String	0	1								XXXXXXXXXXXXXXXX	
02	02	05-32	ExpireDate	クレジットカード有効期限	クレジットカード支払いの場合にセットする。お客様のクレジットカード有効期限(お客様が直接ホテルに支払いをする場合のみ)。	String	0	1								09/03	
02	02	05-33	CardHolderName	クレジットカード保有者氏名	クレジットカード支払いの場合にセットする。クレジットカード保有者の氏名(お客様が直接ホテルに支払いをする場合のみ)。	String	0	1								Koizumi Junichiro	
02	02	05-34	TourEscortDiscountPercentage	添乗員割引率	地上費の添乗員割引率(100-無料、50-半額、割引なしの場合にはブランクあり)	Integer	0	1								50	
02	02	05-35	Currency	通貨	ツアーオペレータ 旅行会社間での決済用通貨	String	0	1								USD	
02	02	05-36	TotalLandFee	地上費総額	ツアーオペレータ 旅行会社間での地上費総額	decimal	0	1								1234567	
02	02	05-37	CoachCount	手配バス台数	団体用バス台数。	Integer	0	1								1	
02	02	05-38	ModificationPoint	変更ポイント連絡	「DataClassification」が「ModificationReport」であったときに変更点をDecrease, Increase, Otherのいずれかで入力する(データは常に変更後の最新をすべてセットする)。内容の補足説明は「Memorandum」で補う。	String	0	1						Decrease Increase Other		Decrease	
02	02	05-39	Memorandum	フリーノート	フリーに記入できる情報(RoomingListにフライト情報を入れる場合にはここを利用。フライト情報を単独で大量に送る運用の場合には、別途専用ファイルがある)。	String	0	N								VIP TOYOTA VP	
02	02	06	AccommodationAndRoomingInformation	宿泊箇所ルーミング情報	これ以降にお客様の情報を格納する。	-	1	1									
02	02	06-01	AccommodationInformationList	宿泊箇所情報リスト	1ツアー内でのホテル毎の繰り返し情報(対ツアーオペレータ送信の場合のみ繰り返し、ホテル宛では繰り返しはしない)ひとつの電文にひとつのホテルのみとなる。宿泊箇所分だけ繰り返す(HKG2泊/BKK3泊の場合には、HKG2泊の情報を作った後に、SIN3泊の情報を繰り返す)。	-	1	N									
02	02	06-01-01	HotelCode	ホテルコード(またはホテル名称)	ホテル名称をコード化(または名称そのもの)してセットする。旅行会社毎によりコード/名称が異なることがある。従って、旅行会社手配箇所名との組み合わせでユニークなものにする。組み合わせによる判定とする。オプションツアー用のメンバーリスト送付に利用する場合にはオプションツアーコース名をセットする。	String	1	1								SWHA16	
02	02	06-01-02	NameOfHotel	ホテル正式名称	HotelCodeを補足するための名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1								Sheraton Waikiki Hotel	
02	02	06-01-03	HotelCityCode	ホテル所在地都市コード	ホテルのIATA所在地コード。IATA化されていないコードも運用で利用が可能。コード化のための特定ルールは定めない。	String	0	1								HNL	
02	02	06-01-04	HotelCityName	ホテル所在地都市名称	所在地(都市)コード以外に、確認の意味で都市名称を入れる。必要に応じて利用。	String	0	1								Honolulu	
02	02	06-01-05	HotelControlNumber	ホテル側管理番号	ホテル側が管理するために付与する番号。必要に応じて利用。付番のための特定ルールは定めない。	String	0	1								-	
02	02	06-01-06	HotelConfirmationNumber	ホテル予約番号	ホテルが予約確認のために付与する番号。必要に応じて利用。付番のための特定ルールは定めない。	String	0	1								-	
02	02	06-01-07	CheckInDate	チェックイン日	チェックイン年月日(グループ・個人ともここにセットする)。部屋毎にチェックイン/アウト日が異なることはないとした運用。部屋毎にインアウト日が異なる場合には、別電文とする運用。オプションツアーメンバーリストとして利用する場合にはオプションツアーの催行日をセットする。	Date	1	1							CCYY-MM-DD	2002-06-01	
02	02	06-01-08	CheckInTime	チェックイン時間	チェックイン時間。	Time	0	1							HH:MM:SS	16:00:00	
02	02	06-01-09	CheckOutDate	チェックアウト日	チェックアウト年月日(グループ・個人ともここにセットする)。オプションツアーメンバーリストとして利用する場合にはオプションツアーの催行日をセットする(日帰りの場合)。	Date	1	1							CCYY-MM-DD	2002-06-06	
02	02	06-01-10	CheckOutTime	チェックアウト時間	チェックアウト時間。	Time	0	1							HH:MM:SS	08:30:00	
02	02	06-01-11	Nights	宿泊日数	宿泊日数。必要に応じて利用。	Integer	0	1								5	
02	02	06-01-12	ProcessType	宿泊処理種別(ツアー別)	EarlyCheckInまたはLateCheckOutがある場合にセットする。有料の場合にセットする。無料扱いはフリーノートに該当内容をメモする。EarlyCheckInをしてかつLateCheckOutをする場合があるため複数回入力を可能とする(2回までの繰り返し)。	String	0	2						EarlyCheckIn LateCheckOut		EarlyCheckIn	
02	02	06-01-13	TourRoomCategory	基準部屋カテゴリー	ツアー全体で標準的に使う部屋カテゴリー。ホテルコードでは原則部屋カテゴリーを含めない運用とする。部屋のカテゴリー(例:デラックス、スタンダードなど)を指定する。カテゴリー作成の特定ルールは定めない。運用は各社の利用に任せる。	String	0	1								ROH	
02	02	06-01-14	AlternativeHotelCategory	代案ホテルグレード	団体・企画商品などで代案ホテルのカテゴリーがある場合に利用する。入力値について特に制限はしない。	String	0	1								Agrade	
02	02	06-01-15	BillingType	契約・適用料金	ホテルとの契約レート種別をセットする。利用方法は運用により異なる。具体的な金額は<部屋単位情報>の方で持つ。	String	0	1								ABCStandardRate	
02	02	06-01-16	HotelGuaranteedTour	ホテル指定情報	企画商品などでパンフレット表記上、ホテル指定コースとしている場合にHotelGuaranteedを入れる。	String	0	1								HotelGuaranteed	
02	02	06-01-17	RoomBlock	ブロック利用形態	予約がブロック(ホテルからの事前提供客室)からのものかどうかの情報。	String	0	1								UsingABCblock	
02	02	06-01-18	HotelStatus	宿泊ステータス	ホテルの予約状況ステータス(RQ, NN, OK, HK, OkByAllotment, OkByPhone, OkByFax, OkByEmailなど。入力値について特に制限はしない)。	String	0	1								RQ	
02	02	06-01-19	TotalRoomRate	部屋料金合計	部屋料金総額をセットする(個別の部屋料金は部屋ごとにセットする)。	decimal	0	1								200	
02	02	06-01-20	TotalRoomTax	部屋税金合計	部屋料金に対する税額総額をセットする(個別の部屋料金は部屋ごとにセットする)。	decimal	0	1									
02	02	06-01-21	TotalRoomServiceFee	部屋サービス料金合計	部屋サービス料金総額(個別の部屋料金は部屋ごとにセットする)。	decimal	0	1									
02	02	06-01-22	TotalOtherFeeAmount	その他料金合計	上記以外で必要となる料金の総額(個別の部屋料金は部屋ごとにセットする)。	decimal	0	1									

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約										サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits	enumeration	その他			
02	02	06-01-23	TotalBareNetAmount	ネット額合計	部屋料金合計に対するネット額。	decimal	0	1												
02	02	06-01-24	TotalCommissionAmount	コミッション額合計	コミッション総額。	decimal	0	1												
02	02	06-01-25	HotelCurrency	ホテル代通貨	決済する通貨。	String	0	1											USD	
02	02	06-01-26	CancellationCharge	取消料金	取消が発生した場合の取消料。	decimal	0	1												
02	02	06-01-27	HotelSpecialRequest	ホテルに対する特別リクエスト	部屋に関するお客様からの特別なリクエスト。高層階希望など。	String	0	N											HighFloor	
02	02	06-01-28	RoomInformation	部屋単位情報		-	1	1												
02	02	06-01-28-01	RoomInformationList	部屋単位情報リスト		-	1	N												
02	02	06-01-28-01-01	OperatorRoomingNumber	オペレータ用部屋単位番号	グループツアーで旅行会社/オペレータ側が利用している部屋に対する通し番号(必ずしも毎回固定されているとは限らない)。	String	0	1											1	
02	02	06-01-28-01-02	RoomType	部屋タイプ	利用室タイプ。	String	1	1											Twin TwinSoleUse Single Triple Other	Twin
02	02	06-01-28-01-03	RoomCategory	個別部屋カテゴリー	部屋カテゴリー。基準部屋カテゴリーと同じであれば省略は可能。カテゴリー作成の特定ルールは定めなし。運用は各社の利用で決める。	String	0	1												OceanFrontDeluxe
02	02	06-01-28-01-04	RoomView	部屋眺望情報	部屋からの眺望情報をセットする(OceanView, OceanFront, ValleySideなど)。眺望カテゴリーを決める特定ルールは定めなし。	String	0	1												FallsView
02	02	06-01-28-01-05	PaxCount	部屋利用者人数	該当客室を利用する人数(有料とならない幼児は含まない)。	Integer	0	1												2
02	02	06-01-28-01-06	RoomStatus	客室ステータス	該当客室に対する予約状況(RQ, NN, OK, HK, OkByAllotment, OkByPhone, OKByFax, OKByEmailなど。入力値について特に制限はしない)。	String	0	1												RQ
02	02	06-01-28-01-07	SmokingNonSmoking	禁煙喫煙	SmokingまたはNonSmokingの情報をセット。	String	0	1											Smoking NonSmoking	NonSmoking
02	02	06-01-28-01-08	RoomProcessType	宿泊処理種別(部屋別)	部屋別でEarlyCheckInまたはLateCheckOutがある場合にセットする。有料の場合にセットする。無料扱いはフリーノートに該当内容をメモする。EarlyCheckInをしてかつLateCheckOutをする場合があるため複数回入力を可能とする(2回までの繰返し)。	String	0	2											EarlyCheckIn LateCheckOut	
02	02	06-01-28-01-09	RoomRate	部屋料金	1泊あたりの1部屋料金 - 個人予約の場合	decimal	0	1												100
02	02	06-01-28-01-10	Tax	税金	部屋料金に対する税金 - 個人予約の場合	decimal	0	1												5.8
02	02	06-01-28-01-11	ServiceFee	サービス料金	部屋サービス料金 - 個人予約の場合	decimal	0	1												
02	02	06-01-28-01-12	OtherFee	その他料金	上記以外の料金 - 個人予約の場合	decimal	0	1												
02	02	06-01-28-01-13	TaxType	税金タイプ	税金が部屋代に含まれているか(InclusiveがExclusive) - 個人予約の場合	String	0	1											Inclusive Exclusive	Inclusive
02	02	06-01-28-01-14	CommissionAmount	コミッション額	コミッション額。	decimal	0	1												
02	02	06-01-28-01-15	HotelAssignedRoomNumber	ホテルからの最終部屋番号	お客様が実際に利用される部屋番号。ホテル側よりアサインが終わった後に連絡される(ホテル側回答でセットされる)。	String	0	1												-
02	02	06-01-28-01-16	RoomSpecialRequest	部屋に対する特別リクエスト	部屋でのものに対する個別のリクエスト。1WmではあるがOneKingSizeBedRoom希望など。入力値は特に定めなし。	String	0	N												
02	02	06-01-28-01-17	GuestInformation	お客様単位情報		-	1	1												
02	02	06-01-28-01-17-01	GuestInformationList	お客様単位情報リスト	「部屋利用者人数」分だけ繰り返す。ここでは幼児も含める。	-	1	N												
02	02	06-01-28-01-17-01-01	SurName	姓	姓(Sur name と given nameの区分をせずに管理をしている場合にはここにまとめてセットする)。名前が不明の場合にはUnknownなどをセットする。	String	1	1												Koizumi
02	02	06-01-28-01-17-01-02	GivenName	名	姓名の名の部分。given name。	String	0	1												Junichiro
02	02	06-01-28-01-17-01-03	MiddleName	ミドルネーム	通常日本人では利用しない。	String	0	1												Kozokaikaku
02	02	06-01-28-01-17-01-04	NamePrefix	肩書	Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr, Otherの中のいずれかをセットする。	String	1	1											Mr Mrs Miss Ms Dr Other	Mr
02	02	06-01-28-01-17-01-05	Gender	性別	お客様の性別をセットする。	String	0	1											Male Female	Male
02	02	06-01-28-01-17-01-06	PersonalNumber	個人管理番号	パッケージツアーで使っている個人を特定するための手配番号。パッケージ以外では付与されない。	String	0	1												BW5011102001W001P
02	02	06-01-28-01-17-01-07	Age	年齢	日本発日を基準とした年齢。	Integer	0	1												51
02	02	06-01-28-01-17-01-08	DateOfBirth	生年月日	お客様の生年月日。	Date	0	1											CCYY-MM-DD	1951-01-29
02	02	06-01-28-01-17-01-09	PersonType	大人子供区分	Adult(12以上)、Child(2~11)、Infant(0~1)の3種類がセットされる。	String	0	1											Adult Child Infant	Adult
02	02	06-01-28-01-17-01-10	Representative	代表者区分	ツアーの代表者である場合にはRepresentativeをセットする。	String	0	1												-
02	02	06-01-28-01-17-01-11	TourEscort	添乗員	添乗員である場合「TourEscort」がセットされる。添乗員でない場合には何も入れない。	String	0	1												-
02	02	06-01-28-01-17-01-12	Country	国籍または現住所のある国名	国籍のある国名、または現在居住地がある国名(ISO基準を利用)。	String	0	1												JP
02	02	06-01-28-01-17-01-13	Language	日常利用言語	お客様の日常利用言語(通常はセットされない。またはデフォルトでJapanese)。	String	0	1												Japanese
02	02	06-01-28-01-17-01-14	FruitsBasket	フルーツバスケット	フルーツバスケットの情報をセットする。入力値は定めず。	String	0	1												Deluxe
02	02	06-01-28-01-17-01-15	TypeOfGroup	参加形態	min(moneywood), cm(Couple), AC(Acquirer), Wm(Wednesday), Gp(Group)など。取引先との運用で決める。入力値は定めず。	String	0	1												Couple
02	02	06-01-28-01-17-01-16	MealType	食事タイプ	食事タイプをセットする。運用は取引先との間で決める。入力値は定めず。例: パッケージなどでの「M-2」など。	String	0	1												Breakfast
02	02	06-01-28-01-17-01-17	MealInformation	食事情報	食事に関する情報をセットする。運用は取引先との間で決める。入力値は定めず。	String	0	1												IncludingAmericanBreakfast
02	02	06-01-28-01-17-01-18	AdjoiningInformation	アジョイニング情報	同じグループで極力隣同士の部屋としたい人のオペレータ管理ルーミングナンバー、または別のオペレータ管理ツアー番号などをセットする。これをセットすることにより隣同士を希望している相手を認識する。「ClientMemorandum」にテキストで入れることも可能。	String	0	1												AdjoiningBW5011102002W
02	02	06-01-28-01-17-01-19	PersonalRoomingNumber	ルーミング番号	パッケージツアーで旅行会社側が利用している個人の部屋割り通し番号(必ずしも毎回固定されているとは限らない)。	String	0	1												001

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント	
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits			enumeration
02	02	06-01-28-01-17-01-20	LandOnly	ランドオンリー	ランドオンリーの情報(該当の場合LandOnlyのみのセット)。TravelAgency/TourOperator間で利用する。	String	0	1									LandOnly	
02	02	06-01-28-01-17-01-21	LandFeeDiscountPercentage	地上費割引率	通常の地上費とは別に特別な割引を適用する場合に利用(例:13歳の大人であるが、学生割引として10%を引く場合-10をセット)。	decimal	0	1										
02	02	06-01-28-01-17-01-22	LandFeeDiscountAmount	地上費割引額	通常の地上費とは別に特別な割引を適用する場合に利用(例:2歳から5歳までを80ドル引きとする場合-80をセット)。	decimal	0	1										
02	02	06-01-28-01-17-01-24	FlightInformationArrival	フライト情報(到着便)	お客様個人の到着利用フライト便名。	String	0	1									JL720	
02	02	06-01-28-01-17-01-25	FlightInformationDeparture	フライト情報(出発便)	お客様個人の出発利用フライト便名。	String	0	1									JL721	
02	02	06-01-28-01-17-01-26	FlightClass	航空座席情報	お客様個人の航空座席のクラス。	String	0	1									C class	
02	02	06-01-28-01-17-01-27	GuestCoachNumber	利用バス号車番号	お客様が何号車のバスを利用しているのかをセットする。	String	0	1									2	
02	02	06-01-28-01-17-01-28	PackageTourSalesOffice	パッケージツアー販売個所	このお客様を取り扱った販売個所情報をセットする。	String	0	1									0001434	
02	02	06-01-28-01-17-01-29	PackageTourBookingNumber	パッケージツアー予約No.	パッケージツアーの場合に、販売時の予約番号をセットする。	String	0	1									A00354	
02	02	06-01-28-01-17-01-30	PackageTourBookingDate	パッケージツアー予約日	パッケージツアーへの申込日をセットする。	Date	0	1									2002-07-02	
02	02	06-01-28-01-17-01-31	LastTourNumber	コース変更前旅行会社管理番号	パッケージツアーでコース変更があった場合に、変更前の手配番号をセットする。	String	0	1									DM5011102001W	
02	02	06-01-28-01-17-01-32	OriginalTourPersonalNumber	コース変更前個人番号	オプションコースの場合に、基本コースの手配番号をセットする。	String	0	1									BW5011102001W001P	
02	02	06-01-28-01-17-01-33	GuestPhoneNumber	お客様電話番号	お客様の電話番号、通常はセットしない。個人予約の場合のみセットされる。	String	0	1									0353481245	
02	02	06-01-28-01-17-01-34	GuestEmergencyPhoneNumber	お客様緊急連絡先	お客様の電話番号、通常はセットしない。個人予約の場合のみセットされる。	String	0	1									0353481245	
02	02	06-01-28-01-17-01-35	StateProvidence	現住所都道府県	都道府県名をセットする。	String	0	1									Kanagawaken	
02	02	06-01-28-01-17-01-36	CityName	現住所市区名	市区名をセットする。	String	0	1									Yokosuka	
02	02	06-01-28-01-17-01-37	AddressLine	現住所町村名	町村名をセットする。	String	0	1									Kaigundori	
02	02	06-01-28-01-17-01-38	StreetNumber	現住所番地名	番地名をセットする。	String	0	1									1-1-1	
02	02	06-01-28-01-17-01-39	PostalCode	現住所郵便番号	郵便番号をセットする。	String	0	1									100-0001	
02	02	06-01-28-01-17-01-40	PassportNumber	パスポート番号	お客様のパスポート番号。	String	0	1									FK1354658	
02	02	06-01-28-01-17-01-41	IssueDateOfPassport	パスポート番号発行年月日	お客様のパスポート発行年月日。	Date	0	1									1999-08-06	
02	02	06-01-28-01-17-01-42	FFPCarrier	FFPキャリア	お客様のFFPキャリア。	String	0	1									JL	
02	02	06-01-28-01-17-01-43	FFPNumber	FFPNo.	お客様のFFP番号。	String	0	1									12365498	
02	02	06-01-28-01-17-01-44	OtherServiceInformation	個別リクエスト(OSI)	お客様からの全般的な情報。	String	0	N									Handicapped	
02	02	06-01-28-01-17-01-45	ClientMemorandum	お客様フリーノート	OSIとは別にフリーに記入できる情報。	String	0	N									VIP Toyota CEO	
02	02	06-01-28-01-17-01-23	OptionalTourList	オプションツアー情報			0	1										
02	02	06-01-28-01-17-01-23-01	OptionalTour	オプションツアー			0	N										
02	02	06-01-28-01-17-01-23-01-01	OptionalTourName	オプションツアー参加コース名	参加するオプションツアー(現地販売ツアー)のコース名称。	String	0	1									DisneyFullDay	
02	02	06-01-28-01-17-01-23-01-02	OptionalTourCourseNum	オプションツアーコース番号	参加するオプションツアーのコース番号。	String	0	1									DS002	
02	02	06-01-28-01-17-01-23-01-03	OptionalTourDate	オプションツアー参加日	参加するオプションツアーの催行日。	Date	0	1									2003-08-10	
02	02	06-01-28-01-17-01-23-01-04	OptionalTourRate	オプションツアー販売額	参加するオプションツアーの販売額。	decimal	0	1									100	
02	02	06-01-28-01-17-01-23-01-05	OptionalTourNetRate	オプションツアーNET額	参加するオプションツアーのネット額(手数料を除いた額)。	decimal	0	1									85	
02	02	06-01-28-01-17-01-23-01-06	OptionalTourCurrency	オプションツアー通貨	参加するオプションツアーの販売通貨。	String	0	1									USD	
02	02	06-01-28-01-17-01-23-01-07	OptionalTourPickUpSer	オプションツアー送迎	参加するオプションツアーのピックアップサービス有無(必要な場合にはYesをセット、不要の場合にはNo)。	String	0	1					Yes				Yes	
02	02	06-01-28-01-17-01-23-01-08	OptionalTourPickUpTim	オプションツアーピックアップ時間	参加するオプションツアーのピックアップ時間。	Time	0	1									HH:MM:SS	07:35:00
02	01	06-01-28-01-17-01-23-01-09	OptionalTourStatus	オプションツアー予約状況	該当オプションツアーに対する予約状況(RQ, NN, OK, HK, OkByAllotment, OkByPhone, OKByFax, OKByEmail)など、入力値について特に制限はしない)。	String	0	1									RQ	

- RoomingListAcknowledgment** RoomingListReportを受け取ったことに対する回答電文でセットする
- NewBookingReply** NewBookingRequestを受け取った事に対する回答電文をセットする
- CancellationAcknowledgment** CancellationReportを受け取った事に対する回答電文をセットする
- ModificationAcknowledgment** ModificationReportを受け取った事に対する回答電文をセットする
- ReconfirmationAcknowledgment** Reconfirmationを受け取った事に対する回答電文をセットする
- OtherAcknowledgment** Otherを受け取った事に対する回答電文をセットする
- RoomAssignReport** 客室の割付が終わり部屋番号が終った場合に、その結果を旅行会社へ送信する場合にセットする
- AfterCheckInAmendment** 旅行当日以降の変更・取り消しについて旅行会社へ送信する場合にセットする

3.3 Block Report (ブロック使用報告)

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits		
02	03		BlockReport	ホテル ブロック・アロット仕入/使用報告	旅行会社がツアーオペレータ/ホテルに対して事前提供されている客室の販売状況の報告をする際に利用する。ツアーオペレータがホテルに対して事前提供されている客室の販売状況の報告をする際に利用する。	-	1	1									
02	03	01	TransactionType	情報区分		-	1	1									
02	03	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする(詳細説明欄外)。FromOperatorまたはFromTravelAgencyが固定値。	String	1	1							FromOperator FromTravelAgency	FromOperator	
02	03	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。(詳細説明欄外)	String	1	1							Report WeeklyReport MonthlyReport	Report	
02	03	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。送り元でユニークな番号とする。	String	1	1									200207020001
02	03	01-04	SystemDate	システム日付	この電文作成をしたシステム日付。	Date	1	1								CCYY-MM-DD	2003-04-08
02	03	02	HotelInformation	ホテル側情報		-	1	1									
02	03	02-01	HotelName	ホテル名	取引先ホテル名称(ツアーオペレータ 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)、システムの宛先ではない、受取側が確認のために利用するのみ。運用によってはホテル名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1									SheratonWaikiki
02	03	02-02	ChainName	チェーンホテル名	ホテルチェーン名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Starwood
02	03	02-03	HotelPersonInCharge	ホテル担当者名	ホテル側担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPIC=person in chargeが一般的なセット法。	String	0	1									SarahFerguson
02	03	02-04	HotelEmail	ホテル担当者Email	ホテル側担当者Eメールアドレス。必要に応じて利用。	String	0	1									Sarah@starwood.Com
02	03	02-05	HotelPhoneNumber	ホテル電話番号	ホテルの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									425-3256
02	03	02-06	HotelCPUAddress	ホテル宛先指定	送信先ホテルの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1									
02	03	03	TourOperatorInformation	ツアーオペレータ側情報		-	1	1									
02	03	03-01	TourOperatorName	ツアーオペレータ名	ツアーオペレータ名称(ホテル 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)、システムの宛先ではない、受取側が確認のために利用するのみ。運用によってはオペレータ名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1									ABC Inc.Honolulu
02	03	03-02	TourOperatorCompanyName	ツアーオペレータ会社名	ツアーオペレータの会社名を入れる。ABCグループは共通でABCを入れる。TourOperator名と重複する場合にはセットは不要。	String	0	1									ABC Inc.
02	03	03-03	TourOperatorPersonInCharge	ツアーオペレータ担当者名	ツアーオペレータの担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1									Hillary
02	03	03-04	TourOperatorEmail	ツアーオペレータ担当者Email	ツアーオペレータの担当者Eメールアドレスをセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Hillary@abc.com
02	03	03-05	TourOperatorPhoneNumber	ツアーオペレータ電話番号	ツアーオペレータの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									56-8522-1988
02	03	03-06	TourOperatorCPUAddress	ツアーオペレータ宛先指定	送信先ツアーオペレータの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1									-
02	03	04	TravelAgencyInformation	旅行会社側情報		-	1	1									
02	03	04-01	SalesOfficeName	旅行会社手配箇所名	該当データの手配依頼元箇所。日本の旅行会社・営業所(支店)名称(ツアーオペレータ ホテル間の取引でも日本の旅行会社が取り扱っている場合にはセットが必要。ツアーオペレータが直接販売取扱を行っている場合にはツアーオペレータ名をセットする)。システムの宛先ではない、受取側が確認のために利用するのみ。運用によっては旅行会社名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1									ABCWorldChubu
02	03	04-02	SalesOfficeCode	旅行会社手配箇所コード	上記箇所のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1									AWC1217
02	03	04-03	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社手配箇所担当者名	旅行会社の担当者名を入れる。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1									YAMADA
02	03	04-04	SalesOfficeEmail	旅行会社手配箇所担当者Email	旅行会社の担当者Eメールアドレスを入れる。必要に応じて利用。	String	0	1									Yamada@awc.co.jp
02	03	04-05	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社手配箇所電話番号	旅行会社の電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									05-5338-1612
02	03	04-06	IATANumericCode	旅行会社手配箇所IATACode	IATAコードがある場合に、かつ必要な場合にセットする。	String	0	1									0620
02	03	04-07	SalesOfficeCompanyName	所属旅行会社名	「旅行会社手配箇所」が所属する旅行会社名称を入れる。同じであればセットは不要。必要に応じて利用。	String	0	1									ABC Inc.
02	03	04-08	SalesOfficeCompanyCode	所属旅行会社コード	上記会社のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1									1-64
02	03	04-09	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信先旅行会社の識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1									-
02	03	05	BlockHotelInformation	ブロックホテル情報		-	1	1									
02	03	05-01	BlockHotelInformationList	ブロックホテル情報リスト	ホテル・部屋カテゴリー毎に繰り返し(ホテルに対しては該当部屋カテゴリー分の送信、ツアーオペレータに対しては必要となるホテル分の送信)。	-	1	N									
02	03	05-01-01	HotelCityCode	ホテル所在地都市コード	ホテルのIATA所在地コード、IATA化されていないコードも運用で利用が可能。コード化のための特定ルールは定めない。	String	1	1									NYC
02	03	05-01-02	HotelCityName	ホテル所在地都市名称	所在地(都市)コード以外に、確認の意味で都市名称を入れる。必要に応じて利用。	String	0	1									New York
02	03	05-01-03	HotelCode	ホテルコード(またはホテル名称)	コード化されたホテル。コード化されていないホテル名称。	String	1	1									SWHA16
02	03	05-01-04	NameOfHotel	ホテル正式名称	HotelCodeを補足するための名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Sheraton Waikiki Hotel
02	03	05-01-05	BlockRoomInformation	ブロックルーム情報		-	1	1									
02	03	05-01-05-01	BlockRoomInformationList	ブロックルーム情報リスト	ブロック部屋カテゴリー毎に繰り返し。	-	1	N									
02	03	05-01-05-01-01	RoomCategory	個別部屋カテゴリー	部屋カテゴリーをセット。コード化も可能(例:ROH=Run of the house)。カテゴリーでのブロック契約がなければNoneをセットする。	String	1	1									ROH
02	03	05-01-05-01-02	Date	利用日	利用日。	Date	1	1							CCYY-MM-DD	2001-12-23	
02	03	05-01-05-01-03	TotalRoomsRequired	必要総部屋数	販売がされていて、実際に必要となるルーム数。	Integer	0	1									20
02	03	05-01-05-01-04	TotalRoomsBlock	事前仕入数	オリジナルブロック数(事前仕入数)。	Integer	0	1									15
02	03	05-01-05-01-05	TotalRoomsRelease	総返室数	不要となり(あるいはホテルからの要請により)ホテルへ戻すルーム数。	Integer	0	1									0
02	03	05-01-05-01-06	AdditionalRoomsRequired	追加必要部屋数	旅行会社から見て不足しているルーム数の連絡(リクエスト情報となる。ここに数値が入っている場合にはBlockReplyが必要となる)。	Integer	0	1									5
02	03	05-01-05-01-07	AdditionalRoomsStatus	部屋追加回答	上記に対するホテルからの回答欄。	String	0	1									-

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits		
02	03	05-01-05-01-08	BlockTourInformation	利用ツアー情報		-	0	1									
02	03	05-01-05-01-08-01	BlockTourInformationList	利用ツアー情報リスト	ブロック部屋カテゴリーに該当する日にち分を作成し、送信をする。ブロック消化されている部屋についてどのようなツアーで利用されているかの明細を送る機能として利用する。ここ全体を不要であれば利用しないことは可能。	-	0	N									
02	03	05-01-05-01-08-01-01	TourName	手配用団体(企画商品)英字コース名	英文ツアータイトル。グループの場合にはグループ英文名。個人の場合には姓もしくは姓をセットする。	String	0	1								SWSTD6	
02	03	05-01-05-01-08-01-02	TourOperatorControlNumber	ツアーオペレータ側管理番号	ツアーオペレータが管理するための手配番号。旅行会社への回答時にセットする。また、旅行会社は変更などの連絡に利用する。付番のための特定ルールは定めない。旅行会社がオペレータに対して変更・取消連絡をする場合に、あれば必ずセットする運用。	String	0	1								-	
02	03	05-01-05-01-08-01-03	CheckInDate	ツアーチェックイン日	チェックイン日。	Date	0	1								CCYY-MM-DD	2002-06-01
02	03	05-01-05-01-08-01-04	CheckOutDate	ツアーチェックアウト日	チェックアウト日。	Date	0	1								CCYY-MM-DD	2002-06-06
02	03	05-01-05-01-08-01-05	Nights	宿泊日数	宿泊日数。	Integer	0	1									3
02	03	05-01-05-01-08-01-06	RoomType	部屋タイプ	利用室タイプ。	String	0	1						Twin TwinSoleUse Single Triple Other		Twin	
02	03	05-01-05-01-08-01-07	RoomCount	部屋数	利用部屋数を入れる。	Integer	0	1									4
02	03	05-01-05-01-08-01-08	BookingStatus	予約ステータス	予約ステータス(OK, RQなど)。	String	0	1									Allot OK
02	03	05-01-05-01-08-01-09	Memorandum	フリーノート	自由にメッセージを入れる。	String	0	1									

FromTravelAgency
FromOperator
Report
WeeklyReport
MonthlyReport

この場合の送り先はTourOperatorあるいはHotelとなる。両方に送ることも可能。
この場合の送り先はHotelのみとなる

不定期に(随時に)報告をするときにセットする
週定例として報告をするときにセットする
月定例として報告をするときにセットする

3.4 Block Reply (ブロック使用報告に対する回答)

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント	
							minOccurs	maxOccurs	length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits			enumeration
02	04		BlockReply	ブロック使用報告に対する回答	ツアーオペレータが旅行会社に対してBlockReportでの追加依頼(AdditionalRoomsRequired)に対して、回答をする際に利用する。ホテルが旅行会社/ツアーオペレータに対してBlockReportでの追加依頼に対して回答をする際に利用する。	-	1	1										
02	04	01	TransactionType	情報区分		-	1	1										
02	04	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromHotelまたはFromOperatorが固定値。	String	1	1							FromHotel FromOperator		FromOperator	
02	04	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。BlockReplyが固定値。(詳細説明欄外)	String	1	1							BlockReply		BlockReply	
02	04	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)、送り元でユニークな番号とする。	String	1	1									2002070200001	
02	04	01-04	SystemDate	システム日付	この電文作成をしたシステム日付。	Date	1	1									CCYY-MM-DD 2003-04-08	
02	04	02	HotellInformation	ホテル側情報		-	1	1										
02	04	02-01	HotelName	ホテル名	取引先ホテル名称(ツアーオペレータ 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)、システムの宛先ではない、受取側が確認のために利用するのみ、運用によってはホテル名称のコード入力も可、コードの統一はしない。	String	1	1									SheratonWaikiki	
02	04	02-02	ChainName	チェーンホテル名	ホテルチェーン名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Starwood	
02	04	02-03	HotelPersonInCharge	ホテル担当者名	ホテル側担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPIC=person in chargeが一般的なセット法。	String	0	1									SarahFerguson	
02	04	02-04	HotelEmail	ホテル担当者Email	ホテル側担当者Eメールアドレス。必要に応じて利用。	String	0	1									Sarah@starwood.Com	
02	04	02-05	HotelPhoneNumber	ホテル電話番号	ホテルの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									425-3256	
02	04	02-06	HotelCPUAddress	ホテル宛先指定	送信先ホテルの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1										
02	04	03	TourOperatorInformation	ツアーオペレータ側情報		-	1	1										
02	04	03-01	TourOperatorName	ツアーオペレータ名	ツアーオペレータ名称(ホテル 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)、システムの宛先ではない、受取側が確認のために利用するのみ、運用によってはオペレータ名称のコード入力も可、コードの統一はしない。	String	1	1									ABC Inc.Honolulu	
02	04	03-02	TourOperatorCompanyName	ツアーオペレータ会社名	ツアーオペレータの会社名を入れる。ABCグループは共通でABCを入れる。TourOperator名と重複する場合にはセットは不要。	String	0	1									ABC Inc.	
02	04	03-03	TourOperatorPersonInCharge	ツアーオペレータ担当者名	ツアーオペレータの担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1									Hillary	
02	04	03-04	TourOperatorEmail	ツアーオペレータ担当者Email	ツアーオペレータの担当者Eメールアドレスをセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Hillary@abc.com	
02	04	03-05	TourOperatorPhoneNumber	ツアーオペレータ電話番号	ツアーオペレータの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									56-8522-1988	
02	04	03-06	TourOperatorCPUAddress	ツアーオペレータ宛先指定	送信先ツアーオペレータの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1									-	
02	04	04	TravelAgencyInformation	旅行会社側情報		-	1	1										
02	04	04-01	SalesOfficeName	旅行会社手配箇所名	該当データの手配依頼元箇所。日本の旅行会社・営業所(支店)名称(ツアーオペレータ ホテル間の取引でも日本の旅行会社を取り扱っている場合にはセットが必要、ツアーオペレータが直接販売取扱を行っている場合にはツアーオペレータ名をセットする)、システムの宛先ではない、受取側が確認のために利用するのみ、運用によっては旅行会社名称のコード入力も可、コードの統一はしない。	String	1	1									ABCWorldChubu	
02	04	04-02	SalesOfficeCode	旅行会社手配箇所コード	上記箇所のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1									AWC1217	
02	04	04-03	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社手配箇所担当者名	旅行会社の担当者名を入れる。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1									YAMADA	
02	04	04-04	SalesOfficeEmail	旅行会社手配箇所担当者Email	旅行会社の担当者Eメールアドレスを入れる。必要に応じて利用。	String	0	1									Yamada@awc.co.jp	
02	04	04-05	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社手配箇所電話番号	旅行会社の電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									05-5338-1612	
02	04	04-06	IATANumericCode	旅行会社手配箇所IATACode	IATAコードがある場合に、かつ必要な場合にセットする。	String	0	1									0620	
02	04	04-07	SalesOfficeCompanyName	所属旅行会社名	「旅行会社手配箇所」が所属する旅行会社名称を入れる。同じであればセットは不要。必要に応じて利用。	String	0	1									ABC Inc	
02	04	04-08	SalesOfficeCompanyCode	所属旅行会社コード	上記会社のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1									1-64	
02	04	04-09	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信先旅行会社の識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1									-	
02	04	05	BlockHotellInformationReply	ブロックホテル情報回答		-	1	1										
02	04	05-01	BlockHotellInformationListReply	ブロックホテル情報リスト回答	ホテル・部屋カテゴリー毎に繰返し(ホテルに対しては該当部屋カテゴリー分の送信、ツアーオペレータに対しては必要となるホテル分の送信)。	-	1	N										
02	04	05-01-01	HotelCityCode	ホテル所在地都市コード	ホテルのIATA所在地コード。IATA化されていないコードも運用で利用が可能。コード化のための特定ルールは定めない。	String	1	1									NYC	
02	04	05-01-02	HotelCityName	ホテル所在地都市名称	所在地(都市)コード以外に、確認の意味で都市名称を入れる。必要に応じて利用。	String	0	1									New York	
02	04	05-01-03	HotelCode	ホテルコード(またはホテル名称)	コード化されたホテル。コード化されていないホテル名称。	String	1	1									SWHA16	
02	04	05-01-04	NameOfHotel	ホテル正式名称	HotelCodeを補足するための名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Sheraton Waikiki Hotel	
02	04	05-01-05	BlockRoomInformationReply	ブロックルーム情報回答		-	1	1										
02	04	05-01-05-01	BlockRoomInformationListReply	ブロックルーム情報リスト回答	ブロック部屋カテゴリー毎に繰返し。	-	1	N										
02	04	05-01-05-01-01	RoomCategory	個別部屋カテゴリー	部屋カテゴリーをセット。コード化も可能(例:ROH=Run of the house)。カテゴリーでのブロック契約がなければNoneをセットする。	String	1	1									ROH	
02	04	05-01-05-01-02	Date	利用日	利用日。	Date	1	1							CCYY-MM-DD		2001-12-23	
02	04	05-01-05-01-03	TotalRoomsRequired	必要総部屋数	販売がされていて、実際に必要となるルーム数。	Integer	0	1									20	
02	04	05-01-05-01-04	TotalRoomsBlock	事前仕人数	オリジナルブロック数(事前仕人数)。	Integer	0	1									15	
02	04	05-01-05-01-05	TotalRoomsRelease	総返室数	不要となり(あるいはホテルからの要請により)ホテルへ戻すルーム数。	Integer	0	1									0	
02	04	05-01-05-01-06	AdditionalRoomsRequired	追加必要部屋数	旅行会社から見て不足しているルーム数の連絡(リクエスト情報となる)。	Integer	0	1									5	
02	04	05-01-05-01-07	AdditionalRoomsStatus	部屋追加回答	上記に対するホテルからの回答欄。	String	0	1									OK	

BlockReply BlockReportで追加客室のリクエストがあったときにセットして送信する。追加リクエストがない場合には回答は不要

3.5 Room Availability Inquiry (空室照会)

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント	
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits			enumeration
02	05		RoomAvailabilityInquiry	空室照会	旅行会社がツアーオペレータ/ホテルに対して客室の空き状況の問い合わせをする際に利用する(予約行為は伴わない)。ツアーオペレータがホテルに対して客室の空き状況の問い合わせをする際に利用する(予約行為は伴わない)。照会は1ホテルごとにメッセージを作る運用。	-	1	1										
02	05	01	TransactionType	情報区分		-	1	1										
02	05	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromOperatorまたはFromTravelAgencyが固定値。	String	1	1							FromOperator FromTravelAgency		FromOperator	
02	05	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。AvailabilityInquiryが固定値。	String	1	1							AvailabilityInquiry		AvailabilityInquiry	
02	05	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。送り元でユニークな番号とする。	String	1	1									2002070200001	
02	05	01-04	SystemDate	システム日付	この電文作成をしたシステム日付。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2003-04-08
02	05	02	HotelInformation	ホテル側情報		-	1	1										
02	05	02-01	HotelName	ホテル名	取引先ホテル名称(ツアーオペレータ 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)、システムの宛先ではない、受取側が確認のために利用するのみ、運用によってはホテル名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1										SheratonWaikiki
02	05	02-02	ChainName	チェーンホテル名	ホテルチェーン名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										Starwood
02	05	02-03	HotelPersonInCharge	ホテル担当者名	ホテル側担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPIC=person in chargeが一般的なセット法。	String	0	1										PIC
02	05	02-04	HotelEmail	ホテル担当者Email	ホテル側担当者Eメールアドレス。必要に応じて利用。	String	0	1										-
02	05	02-05	HotelPhoneNumber	ホテル電話番号	ホテルの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										-
02	05	02-06	HotelCPUAddress	ホテル宛先指定	送信先ホテルの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1										-
02	05	03	TourOperatorInformation	ツアーオペレータ側情報		-	1	1										
02	05	03-01	TourOperatorName	ツアーオペレータ名	ツアーオペレータ名称(ホテル 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)、システムの宛先ではない、受取側が確認のために利用するのみ、運用によってはオペレータ名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1										None
02	05	03-02	TourOperatorCompanyName	ツアーオペレータ会社名	ツアーオペレータの会社名を入れる。ABCグループは共通でABCを入れる。TourOperator名と重複する場合にはセットは不要。	String	0	1										-
02	05	03-03	TourOperatorPersonInCharge	ツアーオペレータ担当者名	ツアーオペレータの担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1										-
02	05	03-04	TourOperatorEmail	ツアーオペレータ担当者Email	ツアーオペレータの担当者Eメールアドレスをセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										-
02	05	03-05	TourOperatorPhoneNumber	ツアーオペレータ電話番号	ツアーオペレータの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										-
02	05	03-06	TourOperatorCPUAddress	ツアーオペレータ宛先指定	送信先ツアーオペレータの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1										-
02	05	04	TravelAgencyInformation	旅行会社側情報		-	1	1										
02	05	04-01	SalesOfficeName	旅行会社手配箇所名	該当データの手配依頼元箇所。日本の旅行会社・営業所(支店)名称(ツアーオペレータ ホテル間の取引でも日本の旅行会社が取り扱っている場合にはセットが必要。ツアーオペレータが直接販売取扱を行っている場合にはツアーオペレータ名をセットする。)、システムの宛先ではない、受取側が確認のために利用するのみ、運用によっては旅行会社名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1										ABCWorldChubu
02	05	04-02	SalesOfficeCode	旅行会社手配箇所コード	上記箇所のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1										AWC1217
02	05	04-03	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社手配箇所担当者名	旅行会社の担当者名を入れる。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1										YAMADA
02	05	04-04	SalesOfficeEmail	旅行会社手配箇所担当者Email	旅行会社の担当者Eメールアドレスを入れる。必要に応じて利用。	String	0	1										Yamada@awc.co.jp
02	05	04-05	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社手配箇所電話番号	旅行会社の電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										05-5338-1612
02	05	04-06	IATANumericCode	旅行会社手配箇所IATACode	IATAコードがある場合に、かつ必要な場合にセットする。	String	0	1										0620
02	05	04-07	SalesOfficeCompanyName	所属旅行会社名	「旅行会社手配箇所」が所属する旅行会社名称を入れる。同じであればセットは不要。必要に応じて利用。	String	0	1										ABC Inc.
02	05	04-08	SalesOfficeCompanyCode	所属旅行会社コード	上記会社のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1										1-64
02	05	04-09	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信先旅行会社の識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1										-
02	05	05	InquiryInformation	照会情報		-	1	1										
02	05	05-01	HotelCityCode	ホテル所在地都市コード	ホテルのIATA所在地コード。IATA化されていないコードも運用で利用が可能。コード化のための特定ルールは定めない。	String	0	1										HNL
02	05	05-02	HotelCityName	ホテル所在地都市名称	所在地(都市)コード以外に、確認の意味で都市名称を入れる。必要に応じて利用。	String	0	1										Honolulu
02	05	05-03	HotelCode	ホテルコード(またはホテル名称)	ホテル名称をコード化(または名称そのもの)としてセットする。旅行会社毎によりコード/名称が異なることがある。従って、旅行会社手配箇所名との組み合わせでユニークなものにする。組み合わせによる判定とする。オプションツアー用のメンバーリスト送付に利用する場合にはオプションツアーコース名をセットする。	String	1	1										SWHA16
02	05	05-04	NameOfHotel	ホテル正式名称	HotelCodeを補足するための名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1										Sheraton Waikiki Hotel
02	05	05-05	RoomCategory	個別部屋カテゴリー	ツアーで標準的に使う部屋カテゴリー。ホテルコードでカテゴリー化が難しい場合にはこちらを利用する。	String	0	1										OceanFrontDeluxe
02	05	05-06	CheckInDate	チェックイン日	チェックイン年月日(グループ・個人ともここにセットする)。部屋毎にチェックイン/アウト日が異なることはないとした運用。部屋毎にインアウト日が異なる場合には、別電文とする運用。オプションツアーメンバーリストとして利用する場合にはオプションツアーの催行日をセットする。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2002-06-01
02	05	05-07	CheckOutDate	チェックアウト日	チェックアウト年月日(グループ・個人ともここにセットする)。オプションツアーメンバーリストとして利用する場合にはオプションツアーの催行日をセットする(日帰りの場合)。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2002-06-06
02	05	05-08	Nights	宿泊日数	宿泊日数。必要に応じて利用。	Integer	0	1										5

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント		
							minOccurs	maxOccurs	length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits			enumeration	その他
02	05	05-09	RoomProcessType	宿泊処理種別(部屋別)	部屋別でEarlyCheckInまたはLateCheckOutがある場合にセットする。有料の場合にセットする。無料扱いの場合はフリーノートに該当内容をメモする。EarlyCheckInをしてかつLateCheckOutをする場合があるため複数回入力を可能とする(2回までの繰り返し)。	String	0	2								EarlyCheckIn LateCheckOut	EarlyCheckIn		
02	05	05-10	TotalPaxCount	ツアー全体人数	ツアー全体の人数(有料とならない幼児は含まない、無料・有料にかかわらず添乗員は含める)。	Integer	1	1										3	
02	05	05-11	TotalRoomCount	ツアー全体部屋数	ツアー全体の部屋数。	Integer	1	1										2	
02	05	05-12	ExpectedStandardRoomRate	希望標準部屋料金	1泊あたりの1部屋料金。	decimal	0	1										90	
02	05	05-13	RequestedTwinCount	ツイン数(TB)	利用したいTwinRoom数。	Integer	0	1										1	
02	05	05-14	AvailabilityTwin	空状況ツインルーム(TB)	Replyの時にのみセット。	String	0	1							Available Unavailable				
02	05	05-15	RoomRateTwin	空室料金ツインルーム(TB)	ReplyがAvailableの時にのみ金額をセットする。	decimal	0	1											
02	05	05-16	RequestedSingleCount	シングル数(SB)	利用したいSingleRoom数。	Integer	0	1										1	
02	05	05-17	AvailabilitySingle	空状況シングルルーム(SB)	Replyの時にのみセット。	String	0	1							Available Unavailable				
02	05	05-18	RoomRateSingle	空室料金シングルルーム(SB)	ReplyがAvailableの時にのみ金額をセットする。	decimal	0	1											
02	05	05-19	RequestedTwinSoleUseCount	ツインの一人利用数(SV)	利用したいTwinSoleUseRoom数。	Integer	0	1										0	
02	05	05-20	AvailabilityTwinSoleUse	空状況ツインの一人利用ルーム(SV)	Replyの時にのみセット。	String	0	1							Available Unavailable				
02	05	05-21	RoomRateTwinSoleUse	空室料金ツインの一人利用ルーム(SV)	ReplyがAvailableの時にのみ金額をセットする。	decimal	0	1											
02	05	05-22	RequestedTripleCount	トリプル数(TP)	利用したいTripleRoom数。	Integer	0	1										0	
02	05	05-23	AvailabilityTriple	空状況トリプルルーム(TP)	Replyの時にのみセット。	String	0	1							Available Unavailable				
02	05	05-24	RoomRateTriple	空室料金トリプルルーム(TP)	ReplyがAvailableの時にのみ金額をセットする。	decimal	0	1											
02	05	05-25	RequestedOtherTypeCount	その他室タイプ数(OT)	利用したいOtherRoomType数。	Integer	0	1										0	
02	05	05-26	AvailabilityOtherType	空状況その他室タイプルーム(OT)	Replyの時にのみセット。	String	0	1							Available Unavailable				
02	05	05-27	RoomRateOtherType	空室料金その他室タイプルーム(OT)	ReplyがAvailableの時にのみ金額をセットする。	decimal	0	1											
02	05	05-28	BillingType	契約・適用料金	ホテルとの契約レート種別。利用方法は運用により異なる。部屋カテゴリーがある場合などはここを利用する。	String	0	1										ABCStandardRate	
02	05	05-29	Currency	通貨	部屋料金の通貨コード。	String	0	1										USD	
02	05	05-30	SmokingNonSmoking	禁煙喫煙	SmokingまたはNonSmokingの情報をセット。	String	0	1							Smoking NonSmoking			NonSmoking	
02	05	05-31	Alternative	代案	ホテルがUCなどの回答に対して代案がある場合にテキストでセットする。	String	0	N										-	
02	05	05-32	SubTravelAgencyName	提携販売代理店営業所名	団体旅行・インセンティブ・個人などで実際に手配旅行会社とは異なる提携販売店が取り扱っている場合にその名称をセットする。	String	0	1										ZennitsuTravel	
02	05	05-33	SubTravelAgencyPersonInCharge	販売代理店担当者名	上記の担当者名をセットする。	String	0	1										Ishida	
02	05	05-34	SubTravelAgencyPhoneNumber	販売代理店電話番号	上記の店舗電話番号をセットする。	String	0	1										03-3592-1271	
02	05	05-35	InquiryStatus	照会ステータス	空室の有無を問い合わせるステータス。RQなどが入力値であるが、特には限定しない。	String	0	1										RQ	
02	05	05-36	Memorandum	フリーノート	フリーに記入できる情報。	String	0	1										-	

3.6 Room Availability Reply (空室照会に対する回答)

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント	
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits			enumeration
02	06		RoomAvailabilityReply	空室照会に対する回答	ツアーオペレータが旅行会社に対してRoomAvailabilityInquiryで問い合わせを受けた件に対して回答をする際に利用する。ホテルがツアーオペレータ/旅行会社に対してRoomAvailabilityInquiryで問い合わせを受けた件に対して回答をする際に利用する。	-	1	1										
02	06	01	TransactionType	情報区分		-	1	1										
02	06	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromHotelまたはFromOperatorが固定値。	String	1	1							FromHotel FromOperator		FromOperator	
02	06	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。AvailabilityReplyが固定値。	String	1	1							AvailabilityReply		AvailabilityReply	
02	06	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。送り元でユニークな番号とする。	String	1	1									2002070200001	
02	06	01-04	SystemDate	システム日付	この電文作成をしたシステム日付。	Date	1	1								CCYY-MM-DD	2003-04-08	
02	06	02	HotelInformation	ホテル側情報		-	1	1										
02	06	02-01	HotelName	ホテル名	取引先ホテル名称(ツアーオペレータ 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)。システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によってはホテル名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1									SheratonWaikiki	
02	06	02-02	ChainName	チェーンホテル名	ホテルチェーン名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Starwood	
02	06	02-03	HotelPersonInCharge	ホテル担当者名	ホテル側担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPIC=person in chargeが一般的なセット法。	String	0	1									SarahFerguson	
02	06	02-04	HotelEmail	ホテル担当者Email	ホテル側担当者Eメールアドレス。必要に応じて利用。	String	0	1									Sarah@starwood.Com	
02	06	02-05	HotelPhoneNumber	ホテル電話番号	ホテルの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									425-3256	
02	06	02-06	HotelCPUAddress	ホテル宛先指定	送信先ホテルの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1										
02	06	03	TourOperatorInformation	ツアーオペレータ側情報		-	1	1										
02	06	03-01	TourOperatorName	ツアーオペレータ名	ツアーオペレータ名称(ホテル 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)。システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によってはオペレータ名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1									ABC Inc.Honolulu	
02	06	03-02	TourOperatorCompanyName	ツアーオペレータ会社名	ツアーオペレータの会社名を入れる。ABCグループは共通でABCを入れる。TourOperator名と重複する場合にはセットは不要。	String	0	1									ABC Inc.	
02	06	03-03	TourOperatorPersonInCharge	ツアーオペレータ担当者名	ツアーオペレータの担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1									Hillary	
02	06	03-04	TourOperatorEmail	ツアーオペレータ担当者Email	ツアーオペレータの担当者Eメールアドレスをセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Hillary@abc.com	
02	06	03-05	TourOperatorPhoneNumber	ツアーオペレータ電話番号	ツアーオペレータの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									56-8522-1988	
02	06	03-06	TourOperatorCPUAddress	ツアーオペレータ宛先指定	送信先ツアーオペレータの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1									-	
02	06	04	TravelAgencyInformation	旅行会社側情報		-	1	1										
02	06	04-01	SalesOfficeName	旅行会社手配箇所名	該当データの手配依頼元箇所。日本の旅行会社・営業所(支店)名称(ツアーオペレータ ホテル間の取引でも日本の旅行会社が取り扱っている場合にはセットが必要。ツアーオペレータが直接販売取扱を行っている場合にはツアーオペレータ名をセットする)。システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によっては旅行会社名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1									ABCWorldChubu	
02	06	04-02	SalesOfficeCode	旅行会社手配箇所コード	上記箇所のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1									AWC1217	
02	06	04-03	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社手配箇所担当者名	旅行会社の担当者名を入れる。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1									YAMADA	
02	06	04-04	SalesOfficeEmail	旅行会社手配箇所担当者Email	旅行会社の担当者Eメールアドレスを入れる。必要に応じて利用。	String	0	1									Yamada@awc.co.jp	
02	06	04-05	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社手配箇所電話番号	旅行会社の電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									05-5338-1612	
02	06	04-06	IATANumericCode	旅行会社手配箇所IATACode	IATAコードがある場合に、かつ必要な場合にセットする。	String	0	1									0620	
02	06	04-07	SalesOfficeCompanyName	所属旅行会社名	「旅行会社手配箇所」が所属する旅行会社名を入れる。同じであればセットは不要。必要に応じて利用。	String	0	1									ABC Inc.	
02	06	04-08	SalesOfficeCompanyCode	所属旅行会社コード	上記会社のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1									1-64	
02	06	04-09	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信先旅行会社の識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1									-	
02	06	05	ReplyInformation	回答情報		-	1	1										
02	06	05-01	HotelCityCode	ホテル所在地都市コード	ホテルのIATA所在地コード。IATA化されていないコードも運用で利用可能。コード化のための特定ルールは定めない。	String	0	1									HNL	
02	06	05-02	HotelCityName	ホテル所在地都市名称	所在地(都市)コード以外に、確認の意味で都市名称を入れる。必要に応じて利用。	String	0	1									Honolulu	
02	06	05-03	HotelCode	ホテルコード(またはホテル名称)	ホテル名称をコード化(または名称そのもの)してセットする。旅行会社毎によりコード/名称が異なることがある。従って、旅行会社手配箇所名との組み合わせでユニークなものにする。組み合わせによる判定とする。オプションツアー用のメンバーリスト送付に利用する場合にはオプションツアーコース名をセットする。	String	1	1									SWHA16	
02	06	05-04	NameOfHotel	ホテル正式名称	HotelCodeを補足するための名称をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1									Sheraton Waikiki Hotel	
02	06	05-05	RoomCategory	個別部屋カテゴリー	ツアーで標準的に使う部屋カテゴリー。ホテルコードでカテゴリー化が難しい場合にはこちらを利用する。	String	0	1									OceanFrontDeluxe	
02	06	05-06	CheckInDate	チェックイン日	チェックイン年月日(グループ・個人ともここにセットする)。部屋毎にチェックイン/アウト日が異なることはないとした運用。部屋毎にインアウト日が異なる場合には、別電文とする運用。オプションツアーメンバーリストとして利用する場合にはオプションツアーの催行日をセットする。	Date	1	1								CCYY-MM-DD	2002-06-01	
02	06	05-07	CheckOutDate	チェックアウト日	チェックアウト年月日(グループ・個人ともここにセットする)。オプションツアーメンバーリストとして利用する場合にはオプションツアーの催行日をセットする(日帰りの場合)。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2002-06-06
02	06	05-08	Nights	宿泊日数	宿泊日数。必要に応じて利用。	Integer	0	1									5	
02	06	05-09	RoomProcessType	宿泊処理種別(部屋別)	部屋別でEarlyCheckInまたはLateCheckOutがある場合にセットする。有料の場合にセットする。無料扱いはフリーノートに該当内容をメモする。EarlyCheckInをしてかつLateCheckOutをする場合があるため複数回入力を可能とする(2回までの繰返し)。	String	0	2							EarlyCheckIn LateCheckOut		EarlyCheckIn	
02	06	05-10	TotalPaxCount	ツアー全体人数	ツアー全体の人数(有料とならない幼児は含まない。無料・有料にかかわらず添乗員は含める)。	Integer	1	1									3	
02	06	05-11	TotalRoomCount	ツアー全体部屋数	ツアー全体の部屋数。	Integer	1	1									2	
02	06	05-12	ExpectedStandardRoomRate	希望標準部屋料金	1泊あたりの1部屋料金。	decimal	0	1									90	
02	06	05-13	RequestedTwinCount	ツイン数(TB)	利用したいTwinRoom数。	Integer	0	1									1	
02	06	05-14	AvailabilityTwin	空状況ツインルーム(TB)	Replyの時のみセット。	String	0	1							Available Unavailable		Available	
02	06	05-15	RoomRateTwin	空室料金ツインルーム(TB)	ReplyがAvailableの時のみ金額をセットする。	decimal	0	1									100	
02	06	05-16	RequestedSingleCount	シングル数(SB)	利用したいSingleRoom数。	Integer	0	1									1	
02	06	05-17	AvailabilitySingle	空状況シングルルーム(SB)	Replyの時のみセット。	String	0	1							Available Unavailable		Available	
02	06	05-18	RoomRateSingle	空室料金シングルルーム(SB)	ReplyがAvailableの時のみ金額をセットする。	decimal	0	1									100	
02	06	05-19	RequestedTwinSoleUseCount	ツインの一人利用数(SV)	利用したいTwinSoleUseRoom数。	Integer	0	1									0	
02	06	05-20	AvailabilityTwinSoleUse	空状況ツインの一人利用ルーム(SV)	Replyの時のみセット。	String	0	1							Available Unavailable		Available	
02	06	05-21	RoomRateTwinSoleUse	空室料金ツインの一人利用ルーム(SV)	ReplyがAvailableの時のみ金額をセットする。	decimal	0	1									0	
02	06	05-22	RequestedTripleCount	トリプル数(TP)	利用したいTripleRoom数。	Integer	0	1									0	
02	06	05-23	AvailabilityTriple	空状況トリプルルーム(TP)	Replyの時のみセット。	String	0	1							Available Unavailable		Available	
02	06	05-24	RoomRateTriple	空室料金トリプルルーム(TP)	ReplyがAvailableの時のみ金額をセットする。	decimal	0	1										

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント	
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits			enumeration
02	06	05-25	RequestedOtherTypeCount	その他室タイプ数(OT)	利用したいOtherRoomType数。	Integer	0	1									0	
02	06	05-26	AvailabilityOtherType	空状況その他室タイプルーム(OT)	Replyの時にのみセット。	String	0	1							Available Unavailable		Available	
02	06	05-27	RoomRateOtherType	空室料金その他室タイプルーム(OT)	ReplyがAvailableの時にのみ金額をセットする。	decimal	0	1										
02	06	05-28	BillingType	契約・適用料金	ホテルとの契約レート種別。利用方法は運用により異なる。部屋カテゴリーがある場合などはここを利用する。	String	0	1									ABCStandardRate	
02	06	05-29	Currency	通貨	部屋料金の通貨コード。	String	0	1									USD	
02	06	05-30	SmokingNonSmoking	禁煙喫煙	SmokingまたはNonSmokingの情報をセット。	String	0	1						Smoking NonSmoking		NonSmoking		
02	06	05-31	Alternative	代案	ホテルがUCなどの回答に対して代案がある場合にテキストでセットする。	String	0	N									-	
02	06	05-32	SubTravelAgencyName	提携販売代理店営業所名	団体旅行・インセンティブ・個人などで実際に手配旅行会社とは異なる提携販売店が取り扱っている場合にその名称をセットする。	String	0	1									ZennitsuTravel	
02	06	05-33	SubTravelAgencyPersonInCharge	販売代理店担当者名	上記の担当者名をセットする。	String	0	1									Ishida	
02	06	05-34	SubTravelAgencyPhoneNumber	販売代理店電話番号	上記の店舗電話番号をセットする。	String	0	1									03-3592-1271	
02	06	05-35	ReplyStatus	回答ステータス	空室照会に対する回答ステータス。OK,UCなどが回答値になるが特には定めず。	String	0	1									OK	
02	06	05-36	Memorandum	フリーノート	フリーに記入できる情報。	String	0	1									-	

3.7 Flight Data (フライト情報送付)

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits		
02	07		FlightData	旅行会社からツアーオペレータへのフライト情報提供	旅行会社がツアーオペレータに対してすでに予約済みとなっているお客様のフライトデータを送る際に利用する。	-	1	1									
02	07	01	TransactionType	情報区分		-	1	1									
02	07	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromTravelAgencyが固定値。	String	1	1						FromTravelAgency		FromTravelAgency	
02	07	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。FlightDataが固定値。	String	1	1						FlightData		FlightData	
02	07	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。送り元でユニークな番号とする。	String	1	1								2002070200001	
02	07	01-04	SystemDate	システム日付	この電文作成をしたシステム日付。	Date	1	1							CCYY-MM-DD	2003-04-08	
02	07	02	TourOperatorInformation	ツアーオペレータ側情報		-	1	1									
02	07	02-01	TourOperatorName	ツアーオペレータ名	ツアーオペレータ名称(ホテル 旅行会社間の取引ではNoneを入力する。)、システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によってはオペレータ名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1								ABC Inc.Honolulu	
02	07	02-02	TourOperatorCompanyName	ツアーオペレータ会社名	ツアーオペレータの会社名を入れる。ABCグループは共通でABCを入れる。TourOperator名と重複する場合にはセットは不要。	String	0	1								ABC Inc.	
02	07	02-03	TourOperatorPersonInCharge	ツアーオペレータ担当者名	ツアーオペレータの担当者名をセットする。必要に応じて利用。不明の場合にはPIC=person in chargeが一般的なセット法。	String	0	1								Hillary	
02	07	02-04	TourOperatorEmail	ツアーオペレータ担当者Email	ツアーオペレータの担当者Eメールアドレスをセットする。必要に応じて利用。	String	0	1								Hillary@abc.com	
02	07	02-05	TourOperatorPhoneNumber	ツアーオペレータ電話番号	ツアーオペレータの電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1								56-8522-1988	
02	07	02-06	TourOperatorCPUAddress	ツアーオペレータ宛先指定	送信先ツアーオペレータの識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1								-	
02	07	03	TravelAgencyInformation	旅行会社側情報		-	1	1									
02	07	03-01	SalesOfficeName	旅行会社手配箇所名	該当データの手配依頼元箇所。日本の旅行会社・営業所(支店)名称(ツアーオペレータ ホテル間の取引でも日本の旅行会社を取り扱っている場合にはセットが必要。ツアーオペレータが直接販売取扱を行っている場合にはツアーオペレータ名をセットする)。システムの宛先ではない。受取側が確認のために利用するのみ。運用によっては旅行会社名称のコード入力も可。コードの統一はしない。	String	1	1								ABCWorldChubu	
02	07	03-02	SalesOfficeCode	旅行会社手配箇所コード	上記箇所のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1								AWC1217	
02	07	03-03	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社手配箇所担当者名	旅行会社の担当者名を入れる。必要に応じて利用。不明の場合にはPICが一般的なセット法。	String	0	1								YAMADA	
02	07	03-04	SalesOfficeEmail	旅行会社手配箇所担当者Email	旅行会社の担当者Eメールアドレスを入れる。必要に応じて利用。	String	0	1								Yamada@awc.co.jp	
02	07	03-05	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社手配箇所電話番号	旅行会社の電話番号をセットする。必要に応じて利用。	String	0	1								05-5338-1612	
02	07	03-06	IATANumericCode	旅行会社手配箇所IATACode	IATAコードがある場合に、かつ必要な場合にセットする。	String	0	1								0620	
02	07	03-07	SalesOfficeCompanyName	所属旅行会社名	「旅行会社手配箇所」が所属する旅行会社名称を入れる。同じであればセットは不要。必要に応じて利用。	String	0	1								ABC Inc.	
02	07	03-08	SalesOfficeCompanyCode	所属旅行会社コード	上記会社のコード化されたものがある場合にセットする。運用は旅行会社によって異なる。	String	0	1								1-64	
02	07	03-09	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信先旅行会社の識別に利用。詳細運用は取引間で決める。必要に応じて利用。	String	0	1								-	
02	07	04	FlightDataList	フライトデータ情報		-	1	1									
02	07	04-01	TourInformationForFlightData	フライトデータ提供ツアー	複数のツアーを送る場合には繰り返しをする	-	1	N									
02	07	04-01-01	TourOperatorControlNumber	ツアーオペレータ側管理番号	ツアーオペレータが管理するための手配番号。事前に連絡が来ているという運用のため、極力セットしてオペレータに送信する。	String	0	1								-	
02	07	04-01-02	SalesOfficeControlNumber	旅行会社側管理番号	日本の旅行会社側が管理するための手配番号。	String	1	1								BW5011102001W	
02	07	04-01-03	TourName	手配用団体(企画商品)英字コース名	英文ツアータイトル。グループの場合にはグループ英名。個人の場合には姓もしくは姓をセットする。	String	1	1								SWSTD6	
02	07	04-01-04	TourFullName	団体正式名称	対外的に利用する正式名称をセットする(全角対応をする・但し、取引先の対応が可能である場合のみ、要確認)。	String	0	1								-	
02	07	04-01-05	TotalPaxCount	ツアー全体人数	ツアー全体の人数(有料とならない幼児は含まない。無料・有料にかかわらず添乗員は含める)。	Integer	1	1								20	
02	07	04-01-06	JapanDepartureDate	出発日	日本の旅行出発日。	Date	1	1						CCYY-MM-DD		2002-05-19	
02	07	04-01-07	CommonFlightInformation	共通・フライト情報	(全員が同じフライトを利用する場合にはここにセットする)	-	0	1									
02	07	04-01-07-01	CommonFlightList	共通・フライト情報リスト	複数の便名報告をする場合にはここを繰り返す	-	0	N									
02	07	04-01-07-01-01	CommonFlightSEQNumber	共通・フライトSEQ番号	送信するフライトデータの順位(番号)。	String	0	1								1	
02	07	04-01-07-01-02	CommonFlightDepartureDate	共通・出発フライト利用日	日本を出発するときの年月日。	Date	0	1						CCYY-MM-DD		2002-05-19	
02	07	04-01-07-01-03	CommonFlightArrivalDate	共通・到着フライト日	現地に到着する年月日。	Date	0	1						CCYY-MM-DD		2002-05-19	
02	07	04-01-07-01-04	CommonFlightDepartureCityCode	共通・出発都市コード	出発地空港コード。	String	0	1								NRT	
02	07	04-01-07-01-05	CommonFlightArrivalCityCode	共通・到着都市コード	到着地空港コード。	String	0	1								HNL	
02	07	04-01-07-01-06	CommonFlightDepartureTime	共通・出発時間	出発時間。	Time	0	1							HH:MM:SS	20:35:00	
02	07	04-01-07-01-07	CommonFlightArrivalTime	共通・到着時間	到着時間。	Time	0	1							HH:MM:SS	07:10:00	
02	07	04-01-07-01-08	CommonFlightNumber	共通・便名	利用便名。	String	0	1								JL074	
02	07	04-01-07-01-09	CommonFlightClass	共通・利用クラス	利用クラス。	String	0	1								y	
02	07	04-01-07-01-10	CommonFlightStatus	共通・ステータス	フライトの予約状況。	String	0	1								OK	
02	07	04-01-07-01-11	CommonFlightMemo	共通・特記事項	該当便の特記事項を記入する(Cクラスなど)。	String	0	1								-	

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント	
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits			enumeration
02	07	04-01-08	IndividualFlightInformation	フライトデータ個人情報		-	0	1										
02	07	04-01-08-01	IndividualFlightList	フライトデータ個人リスト	(個人ごとに情報を提供する必要がある場合にはここに、個人ごとにセットする)。	-	0	N										
02	07	04-01-08-01-01	PersonalNumber	個人管理番号	パッケージツアーなどで使っている個人を特定するための手配番号。	String	0	1										BW5011102001W001P
02	07	04-01-08-01-02	SurName	姓	姓。	String	0	1										Koizumi
02	07	04-01-08-01-03	GivenName	名	姓名の名の部分, given name。	String	0	1										Junichiro
02	07	04-01-08-01-04	IndividualFlightData	個人フライトデータ		-	0	1										
02	07	04-01-08-01-04-01	IndividualFlightDataList	個人フライトデータリスト		-	0	N										
02	07	04-01-08-01-04-01-01	IndividualFlightSEQNumber	個人・フライトSEQ番号	送信するフライトデータの順位(番号)。	String	0	1										1
02	07	04-01-08-01-04-01-02	IndividualFlightDepartureDate	個人・出発フライト利用日	日本を出発するときの年月日。	Date	0	1									CCYY-MM-DD	2002-05-19
02	07	04-01-08-01-04-01-03	IndividualFlightArrivalDate	個人・到着フライト日	現地に到着する年月日。	Date	0	1									CCYY-MM-DD	2002-05-20
02	07	04-01-08-01-04-01-04	IndividualFlightDepartureCityCode	個人・出発都市コード	出発地空港コード。	String	0	1										NRT
02	07	04-01-08-01-04-01-05	IndividualFlightArrivalCityCode	個人・到着都市コード	到着地空港コード。	String	0	1										HNL
02	07	04-01-08-01-04-01-06	IndividualFlightDepartureTime	個人・出発時間	出発時間。	Time	0	1									HH:MM:SS	20:35:00
02	07	04-01-08-01-04-01-07	IndividualFlightArrivalTime	個人・到着時間	到着時間。	Time	0	1									HH:MM:SS	07:10:00
02	07	04-01-08-01-04-01-08	IndividualFlightNumber	個人・便名	利用便名。	String	0	1										JL074
02	07	04-01-08-01-04-01-09	IndividualFlightClass	個人・利用クラス	利用クラス。	String	0	1										y
02	07	04-01-08-01-04-01-10	IndividualFlightStatus	個人・ステータス	フライトの予約状況。	String	0	1										OK
02	07	04-01-08-01-04-01-11	IndividualFlightMemo	個人・特記事項	該当便の特記事項を記入する(Cクラスなど)。	String	0	1										-

4 海外取引データのスキーマ

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3
4 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
5     xmlns:txoc="http://travelxml.jp/Specification:OverseasBusinessCommunication:SpecVerison=1.4:SchemaVersion=1.0.1"
6     targetNamespace="http://travelxml.jp/Specification:OverseasBusinessCommunication:SpecVerison=1.4:SchemaVersion=1.0.1"
7     elementFormDefault="qualified">
8
9     <xs:element name="AccommodationAndRoomingInformation">
10         <xs:complexType>
11             <xs:sequence>
12                 <xs:element ref="txoc:AccommodationInformationList" maxOccurs="unbounded"/>
13             </xs:sequence>
14         </xs:complexType>
15     </xs:element>
16     <xs:element name="AccommodationInformationList">
17         <xs:complexType>
18             <xs:sequence>
19                 <xs:element ref="txoc:HotelCode"/>
20                 <xs:element ref="txoc:NameOfHotel" minOccurs="0"/>
21                 <xs:element ref="txoc:HotelCityCode" minOccurs="0"/>
22                 <xs:element ref="txoc:HotelCityName" minOccurs="0"/>
23                 <xs:element ref="txoc:HotelControlNumber" minOccurs="0"/>
24                 <xs:element ref="txoc:HotelConfirmationNumber" minOccurs="0"/>
25                 <xs:element ref="txoc:CheckInDate"/>
26                 <xs:element ref="txoc:CheckInTime" minOccurs="0"/>
27                 <xs:element ref="txoc:CheckOutDate"/>
28                 <xs:element ref="txoc:CheckOutTime" minOccurs="0"/>
29                 <xs:element ref="txoc:Nights" minOccurs="0"/>
30                 <xs:element ref="txoc:ProcessType" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
31                 <xs:element ref="txoc:TourRoomCategory" minOccurs="0"/>
32                 <xs:element ref="txoc:AlternativeHotelCategory" minOccurs="0"/>
33                 <xs:element ref="txoc:BillingType" minOccurs="0"/>
34                 <xs:element ref="txoc:HotelGuaranteedTour" minOccurs="0"/>
35                 <xs:element ref="txoc:RoomBlock" minOccurs="0"/>
36                 <xs:element ref="txoc:HotelStatus" minOccurs="0"/>
37                 <xs:element ref="txoc:TotalRoomRate" minOccurs="0"/>
```


TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告) 仕様書

```

1          <xs:element ref="txoc:TotalRoomTax" minOccurs="0"/>
2          <xs:element ref="txoc:TotalRoomServiceFee" minOccurs="0"/>
3          <xs:element ref="txoc:TotalOtherFeeAmount" minOccurs="0"/>
4          <xs:element ref="txoc:TotalBareNetAmount" minOccurs="0"/>
5          <xs:element ref="txoc:TotalCommissionAmount" minOccurs="0"/>
6          <xs:element ref="txoc:HotelCurrency" minOccurs="0"/>
7          <xs:element ref="txoc:CancellationCharge" minOccurs="0"/>
8          <xs:element ref="txoc:HotelSpecialRequest" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
9          <xs:element ref="txoc:RoomInformation"/>
10         </xs:sequence>
11       </xs:complexType>
12     </xs:element>
13     <xs:element name="BlockHotellInformation">
14       <xs:complexType>
15         <xs:sequence>
16           <xs:element ref="txoc:BlockHotellInformationList" maxOccurs="unbounded"/>
17         </xs:sequence>
18       </xs:complexType>
19     </xs:element>
20     <xs:element name="BlockHotellInformationList">
21       <xs:complexType>
22         <xs:sequence>
23           <xs:element ref="txoc:HotelCityCode"/>
24           <xs:element ref="txoc:HotelCityName" minOccurs="0"/>
25           <xs:element ref="txoc:HotelCode"/>
26           <xs:element ref="txoc:NameOfHotel" minOccurs="0"/>
27           <xs:element ref="txoc:BlockRoomInformation"/>
28         </xs:sequence>
29       </xs:complexType>
30     </xs:element>
31     <xs:element name="BlockHotellInformationListReply">
32       <xs:complexType>
33         <xs:sequence>
34           <xs:element ref="txoc:HotelCityCode"/>
35           <xs:element ref="txoc:HotelCityName" minOccurs="0"/>
36           <xs:element ref="txoc:HotelCode"/>
37           <xs:element ref="txoc:NameOfHotel" minOccurs="0"/>
38           <xs:element ref="txoc:BlockRoomInformationReply"/>
39         </xs:sequence>
40       </xs:complexType>
41     </xs:element>

```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```

1      <xs:element name="BlockHotellInformationReply">
2          <xs:complexType>
3              <xs:sequence>
4                  <xs:element ref="txoc:BlockHotellInformationListReply" maxOccurs="unbounded"/>
5              </xs:sequence>
6          </xs:complexType>
7      </xs:element>
8      <xs:element name="BlockReply">
9          <xs:complexType>
10             <xs:sequence>
11                 <xs:element ref="txoc:TransactionType"/>
12                 <xs:element ref="txoc:HotellInformation"/>
13                 <xs:element ref="txoc:TourOperatorInformation"/>
14                 <xs:element ref="txoc:TravelAgencyInformation"/>
15                 <xs:element ref="txoc:BlockHotellInformationReply"/>
16             </xs:sequence>
17         </xs:complexType>
18     </xs:element>
19     <xs:element name="BlockReport">
20         <xs:complexType>
21             <xs:sequence>
22                 <xs:element ref="txoc:TransactionType"/>
23                 <xs:element ref="txoc:HotellInformation"/>
24                 <xs:element ref="txoc:TourOperatorInformation"/>
25                 <xs:element ref="txoc:TravelAgencyInformation"/>
26                 <xs:element ref="txoc:BlockHotellInformation"/>
27             </xs:sequence>
28         </xs:complexType>
29     </xs:element>
30     <xs:element name="BlockRoomInformation">
31         <xs:complexType>
32             <xs:sequence>
33                 <xs:element ref="txoc:BlockRoomInformationList" maxOccurs="unbounded"/>
34             </xs:sequence>
35         </xs:complexType>
36     </xs:element>
37     <xs:element name="BlockRoomInformationList">
38         <xs:complexType>
39             <xs:sequence>
40                 <xs:element ref="txoc:RoomCategory"/>
41                 <xs:element ref="txoc:Date"/>

```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```

1          <xs:element ref="txoc:TotalRoomsRequired" minOccurs="0"/>
2          <xs:element ref="txoc:TotalRoomsBlock" minOccurs="0"/>
3          <xs:element ref="txoc:TotalRoomsRelease" minOccurs="0"/>
4          <xs:element ref="txoc:AdditionalRoomsRequired" minOccurs="0"/>
5          <xs:element ref="txoc:AdditionalRoomsStatus" minOccurs="0"/>
6          <xs:element ref="txoc:BlockTourInformation" minOccurs="0"/>
7          </xs:sequence>
8      </xs:complexType>
9  </xs:element>
10 <xs:element name="BlockRoomInformationListReply">
11     <xs:complexType>
12         <xs:sequence>
13             <xs:element ref="txoc:RoomCategory"/>
14             <xs:element ref="txoc:Date"/>
15             <xs:element ref="txoc:TotalRoomsRequired" minOccurs="0"/>
16             <xs:element ref="txoc:TotalRoomsBlock" minOccurs="0"/>
17             <xs:element ref="txoc:TotalRoomsRelease" minOccurs="0"/>
18             <xs:element ref="txoc:AdditionalRoomsRequired" minOccurs="0"/>
19             <xs:element ref="txoc:AdditionalRoomsStatus" minOccurs="0"/>
20         </xs:sequence>
21     </xs:complexType>
22 </xs:element>
23 <xs:element name="BlockRoomInformationReply">
24     <xs:complexType>
25         <xs:sequence>
26             <xs:element ref="txoc:BlockRoomInformationListReply" maxOccurs="unbounded"/>
27         </xs:sequence>
28     </xs:complexType>
29 </xs:element>
30 <xs:element name="BlockTourInformation">
31     <xs:complexType>
32         <xs:sequence>
33             <xs:element ref="txoc:BlockTourInformationList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
34         </xs:sequence>
35     </xs:complexType>
36 </xs:element>
37 <xs:element name="BlockTourInformationList">
38     <xs:complexType>
39         <xs:sequence>
40             <xs:element ref="txoc:TourName" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txoc:TourOperatorControlNumber" minOccurs="0"/>

```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告) 仕様書

```

1          <xs:element ref="txoc:CheckInDate" minOccurs="0"/>
2          <xs:element ref="txoc:CheckOutDate" minOccurs="0"/>
3          <xs:element ref="txoc:Nights" minOccurs="0"/>
4          <xs:element ref="txoc:RoomType" minOccurs="0"/>
5          <xs:element ref="txoc:RoomCount" minOccurs="0"/>
6          <xs:element ref="txoc:BookingStatus" minOccurs="0"/>
7          <xs:element ref="txoc:Memorandum" minOccurs="0"/>
8          </xs:sequence>
9      </xs:complexType>
10 </xs:element>
11 <xs:element name="CommonFlightInformation">
12     <xs:complexType>
13         <xs:sequence>
14             <xs:element ref="txoc:CommonFlightList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
15         </xs:sequence>
16     </xs:complexType>
17 </xs:element>
18 <xs:element name="CommonFlightList">
19     <xs:complexType>
20         <xs:sequence>
21             <xs:element ref="txoc:CommonFlightSEQNumber" minOccurs="0"/>
22             <xs:element ref="txoc:CommonFlightDepartureDate" minOccurs="0"/>
23             <xs:element ref="txoc:CommonFlightArrivalDate" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txoc:CommonFlightDepartureCityCode" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txoc:CommonFlightArrivalCityCode" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txoc:CommonFlightDepartureTime" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txoc:CommonFlightArrivalTime" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txoc:CommonFlightNumber" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txoc:CommonFlightClass" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txoc:CommonFlightStatus" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txoc:CommonFlightMemo" minOccurs="0"/>
32         </xs:sequence>
33     </xs:complexType>
34 </xs:element>
35 <xs:element name="FlightData">
36     <xs:complexType>
37         <xs:sequence>
38             <xs:element ref="txoc:TransactionType"/>
39             <xs:element ref="txoc:TourOperatorInformation"/>
40             <xs:element ref="txoc:TravelAgencyInformation"/>
41             <xs:element ref="txoc:FlightDataList"/>

```

```
1           </xs:sequence>
2         </xs:complexType>
3       </xs:element>
4     <xs:element name="FlightDataList">
5       <xs:complexType>
6         <xs:sequence>
7           <xs:element ref="txoc:TourInformationForFlightData" maxOccurs="unbounded"/>
8         </xs:sequence>
9       </xs:complexType>
10    </xs:element>
11  <xs:element name="GuestInformation">
12    <xs:complexType>
13      <xs:sequence>
14        <xs:element ref="txoc:GuestInformationList" maxOccurs="unbounded"/>
15      </xs:sequence>
16    </xs:complexType>
17  </xs:element>
18  <xs:element name="GuestInformationList">
19    <xs:complexType>
20      <xs:sequence>
21        <xs:element ref="txoc:SurName"/>
22        <xs:element ref="txoc:GivenName" minOccurs="0"/>
23        <xs:element ref="txoc:MiddleName" minOccurs="0"/>
24        <xs:element ref="txoc:NamePrefix"/>
25        <xs:element ref="txoc:Gender" minOccurs="0"/>
26        <xs:element ref="txoc:PersonalNumber" minOccurs="0"/>
27        <xs:element ref="txoc:Age" minOccurs="0"/>
28        <xs:element ref="txoc:DateOfBirth" minOccurs="0"/>
29        <xs:element ref="txoc:PersonType" minOccurs="0"/>
30        <xs:element ref="txoc:Representative" minOccurs="0"/>
31        <xs:element ref="txoc:TourEscort" minOccurs="0"/>
32        <xs:element ref="txoc:Country" minOccurs="0"/>
33        <xs:element ref="txoc:Language" minOccurs="0"/>
34        <xs:element ref="txoc:FruitsBasket" minOccurs="0"/>
35        <xs:element ref="txoc:TypeOfGroup" minOccurs="0"/>
36        <xs:element ref="txoc:MealType" minOccurs="0"/>
37        <xs:element ref="txoc:MealInformation" minOccurs="0"/>
38        <xs:element ref="txoc:AdjoiningInformation" minOccurs="0"/>
39        <xs:element ref="txoc:PersonalRoomingNumber" minOccurs="0"/>
40        <xs:element ref="txoc:LandOnly" minOccurs="0"/>
41        <xs:element ref="txoc:LandFeeDiscountPercentage" minOccurs="0"/>
```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告) 仕様書

```

1      <xs:element ref="txoc:LandFeeDiscountAmount" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txoc:FlightInformationArrival" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txoc:FlightInformationDeparture" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txoc:FlightClass" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txoc:GuestCoachNumber" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txoc:PackageTourSalesOffice" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txoc:PackageTourBookingNumber" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txoc:PackageTourBookingDate" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txoc:LastTourNumber" minOccurs="0"/>
10     <xs:element ref="txoc:OriginalTourPersonalNumber" minOccurs="0"/>
11     <xs:element ref="txoc:GuestPhoneNumber" minOccurs="0"/>
12     <xs:element ref="txoc:GuestEmergencyPhoneNumber" minOccurs="0"/>
13     <xs:element ref="txoc:StateProvidence" minOccurs="0"/>
14     <xs:element ref="txoc:CityName" minOccurs="0"/>
15     <xs:element ref="txoc:AddressLine" minOccurs="0"/>
16     <xs:element ref="txoc:StreetNumber" minOccurs="0"/>
17     <xs:element ref="txoc:PostalCode" minOccurs="0"/>
18     <xs:element ref="txoc:PassportNumber" minOccurs="0"/>
19     <xs:element ref="txoc:IssueDateOfPassport" minOccurs="0"/>
20     <xs:element ref="txoc:FFPCarrier" minOccurs="0"/>
21     <xs:element ref="txoc:FFPNumber" minOccurs="0"/>
22     <xs:element ref="txoc:OtherServiceInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
23     <xs:element ref="txoc:ClientMemorandum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
24     <xs:element ref="txoc:OptionalTourList" minOccurs="0"/>
25     </xs:sequence>
26   </xs:complexType>
27 </xs:element>
28 <xs:element name="HotelInformation">
29   <xs:complexType>
30     <xs:sequence>
31       <xs:element ref="txoc:HotelName"/>
32       <xs:element ref="txoc:ChainName" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txoc:HotelPersonInCharge" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txoc:HotelEmail" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txoc:HotelPhoneNumber" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txoc:HotelCPUAddress" minOccurs="0"/>
37     </xs:sequence>
38   </xs:complexType>
39 </xs:element>
40 <xs:element name="IndividualFlightData">
41   <xs:complexType>

```


TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告) 仕様書

```

1           <xs:sequence>
2               <xs:element ref="txoc:IndividualFlightDataList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
3           </xs:sequence>
4       </xs:complexType>
5 </xs:element>
6 <xs:element name="IndividualFlightDataList">
7     <xs:complexType>
8       <xs:sequence>
9         <xs:element ref="txoc:IndividualFlightSEQNumber" minOccurs="0"/>
10        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightDepartureDate" minOccurs="0"/>
11        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightArrivalDate" minOccurs="0"/>
12        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightDepartureCityCode" minOccurs="0"/>
13        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightArrivalCityCode" minOccurs="0"/>
14        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightDepartureTime" minOccurs="0"/>
15        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightArrivalTime" minOccurs="0"/>
16        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightNumber" minOccurs="0"/>
17        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightClass" minOccurs="0"/>
18        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightStatus" minOccurs="0"/>
19        <xs:element ref="txoc:IndividualFlightMemo" minOccurs="0"/>
20      </xs:sequence>
21    </xs:complexType>
22 </xs:element>
23 <xs:element name="IndividualFlightInformation">
24   <xs:complexType>
25     <xs:sequence>
26       <xs:element ref="txoc:IndividualFlightList" minOccurs="0"/>
27     </xs:sequence>
28   </xs:complexType>
29 </xs:element>
30 <xs:element name="IndividualFlightList">
31   <xs:complexType>
32     <xs:sequence>
33       <xs:element ref="txoc:PersonalNumber" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txoc:SurName" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txoc:GivenName" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txoc:IndividualFlightData" minOccurs="0"/>
37     </xs:sequence>
38   </xs:complexType>
39 </xs:element>
40 <xs:element name="InquiryInformation">
41   <xs:complexType>

```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告) 仕様書

```

1      <xs:sequence>
2          <xs:element ref="txoc:HotelCityCode" minOccurs="0"/>
3          <xs:element ref="txoc:HotelCityName" minOccurs="0"/>
4          <xs:element ref="txoc:HotelCode"/>
5          <xs:element ref="txoc:NameOfHotel" minOccurs="0"/>
6          <xs:element ref="txoc:RoomCategory" minOccurs="0"/>
7          <xs:element ref="txoc:CheckInDate"/>
8          <xs:element ref="txoc:CheckOutDate"/>
9          <xs:element ref="txoc:Nights" minOccurs="0"/>
10         <xs:element ref="txoc:RoomProcessType" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
11         <xs:element ref="txoc:TotalPaxCount"/>
12         <xs:element ref="txoc:TotalRoomCount"/>
13         <xs:element ref="txoc:ExpectedStandardRoomRate" minOccurs="0"/>
14         <xs:element ref="txoc:RequestedTwinCount" minOccurs="0"/>
15         <xs:element ref="txoc:AvailabilityTwin" minOccurs="0"/>
16         <xs:element ref="txoc:RoomRateTwin" minOccurs="0"/>
17         <xs:element ref="txoc:RequestedSingleCount" minOccurs="0"/>
18         <xs:element ref="txoc:AvailabilitySingle" minOccurs="0"/>
19         <xs:element ref="txoc:RoomRateSingle" minOccurs="0"/>
20         <xs:element ref="txoc:RequestedTwinSoleUseCount" minOccurs="0"/>
21         <xs:element ref="txoc:AvailabilityTwinSoleUse" minOccurs="0"/>
22         <xs:element ref="txoc:RoomRateTwinSoleUse" minOccurs="0"/>
23         <xs:element ref="txoc:RequestedTripleCount" minOccurs="0"/>
24         <xs:element ref="txoc:AvailabilityTriple" minOccurs="0"/>
25         <xs:element ref="txoc:RoomRateTriple" minOccurs="0"/>
26         <xs:element ref="txoc:RequestedOtherTypeCount" minOccurs="0"/>
27         <xs:element ref="txoc:AvailabilityOtherType" minOccurs="0"/>
28         <xs:element ref="txoc:RoomRateOtherType" minOccurs="0"/>
29         <xs:element ref="txoc:BillingType" minOccurs="0"/>
30         <xs:element ref="txoc:Currency" minOccurs="0"/>
31         <xs:element ref="txoc:SmokingNonSmoking" minOccurs="0"/>
32         <xs:element ref="txoc:Alternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
33         <xs:element ref="txoc:SubTravelAgencyName" minOccurs="0"/>
34         <xs:element ref="txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge" minOccurs="0"/>
35         <xs:element ref="txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber" minOccurs="0"/>
36         <xs:element ref="txoc:InquiryStatus" minOccurs="0"/>
37         <xs:element ref="txoc:Memorandum" minOccurs="0"/>
38     </xs:sequence>
39     </xs:complexType>
40 </xs:element>
41 <xs:element name="OptionalTour">

```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告) 仕様書

```

1      <xs:complexType>
2          <xs:sequence>
3              <xs:element ref="txoc:OptionalTourName" minOccurs="0"/>
4              <xs:element ref="txoc:OptionalTourCourseNumber" minOccurs="0"/>
5              <xs:element ref="txoc:OptionalTourDate" minOccurs="0"/>
6              <xs:element ref="txoc:OptionalTourRate" minOccurs="0"/>
7              <xs:element ref="txoc:OptionalTourNetRate" minOccurs="0"/>
8              <xs:element ref="txoc:OptionalTourCurrency" minOccurs="0"/>
9              <xs:element ref="txoc:OptionalTourPickUpService" minOccurs="0"/>
10             <xs:element ref="txoc:OptionalTourPickUpTime" minOccurs="0"/>
11             <xs:element ref="txoc:OptionalTourStatus" minOccurs="0"/>
12         </xs:sequence>
13     </xs:complexType>
14 </xs:element>
15 <xs:element name="OptionalTourList">
16     <xs:complexType>
17         <xs:sequence>
18             <xs:element ref="txoc:OptionalTour" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
19         </xs:sequence>
20     </xs:complexType>
21 </xs:element>
22 <xs:element name="ReplyInformation">
23     <xs:complexType>
24         <xs:sequence>
25             <xs:element ref="txoc:HotelCityCode" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txoc:HotelCityName" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txoc:HotelCode"/>
28             <xs:element ref="txoc:NameOfHotel" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txoc:RoomCategory" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txoc:CheckInDate"/>
31             <xs:element ref="txoc:CheckOutDate"/>
32             <xs:element ref="txoc:Nights" minOccurs="0"/>
33             <xs:element ref="txoc:RoomProcessType" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
34             <xs:element ref="txoc:TotalPaxCount"/>
35             <xs:element ref="txoc:TotalRoomCount"/>
36             <xs:element ref="txoc:ExpectedStandardRoomRate" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txoc:RequestedTwinCount" minOccurs="0"/>
38             <xs:element ref="txoc:AvailabilityTwin" minOccurs="0"/>
39             <xs:element ref="txoc:RoomRateTwin" minOccurs="0"/>
40             <xs:element ref="txoc:RequestedSingleCount" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txoc:AvailabilitySingle" minOccurs="0"/>

```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告) 仕様書

```

1      <xs:element ref="txoc:RoomRateSingle" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txoc:RequestedTwinSoleUseCount" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txoc:AvailabilityTwinSoleUse" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txoc:RoomRateTwinSoleUse" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txoc:RequestedTripleCount" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txoc:AvailabilityTriple" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txoc:RoomRateTriple" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txoc:RequestedOtherTypeCount" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txoc:AvailabilityOtherType" minOccurs="0"/>
10     <xs:element ref="txoc:RoomRateOtherType" minOccurs="0"/>
11     <xs:element ref="txoc:BillingType" minOccurs="0"/>
12     <xs:element ref="txoc:Currency" minOccurs="0"/>
13     <xs:element ref="txoc:SmokingNonSmoking" minOccurs="0"/>
14     <xs:element ref="txoc:Alternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
15     <xs:element ref="txoc:SubTravelAgencyName" minOccurs="0"/>
16     <xs:element ref="txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge" minOccurs="0"/>
17     <xs:element ref="txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber" minOccurs="0"/>
18     <xs:element ref="txoc:ReplyStatus" minOccurs="0"/>
19     <xs:element ref="txoc:Memorandum" minOccurs="0"/>
20     </xs:sequence>
21   </xs:complexType>
22 </xs:element>
23 <xs:element name="RoomAvailabilityInquiry">
24   <xs:complexType>
25     <xs:sequence>
26       <xs:element ref="txoc:TransactionType"/>
27       <xs:element ref="txoc:HotelInformation"/>
28       <xs:element ref="txoc:TourOperatorInformation"/>
29       <xs:element ref="txoc:TravelAgencyInformation"/>
30       <xs:element ref="txoc:InquiryInformation"/>
31     </xs:sequence>
32   </xs:complexType>
33 </xs:element>
34 <xs:element name="RoomAvailabilityReply">
35   <xs:complexType>
36     <xs:sequence>
37       <xs:element ref="txoc:TransactionType"/>
38       <xs:element ref="txoc:HotelInformation"/>
39       <xs:element ref="txoc:TourOperatorInformation"/>
40       <xs:element ref="txoc:TravelAgencyInformation"/>
41       <xs:element ref="txoc:ReplyInformation"/>

```

```
1           </xs:sequence>
2         </xs:complexType>
3       </xs:element>
4     <xs:element name="RoomInformation">
5       <xs:complexType>
6         <xs:sequence>
7           <xs:element ref="txoc:RoomInformationList" maxOccurs="unbounded"/>
8         </xs:sequence>
9       </xs:complexType>
10    </xs:element>
11  <xs:element name="RoomInformationList">
12    <xs:complexType>
13      <xs:sequence>
14        <xs:element ref="txoc:OperatorRoomingNumber" minOccurs="0"/>
15        <xs:element ref="txoc:RoomType"/>
16        <xs:element ref="txoc:RoomCategory" minOccurs="0"/>
17        <xs:element ref="txoc:RoomView" minOccurs="0"/>
18        <xs:element ref="txoc:PaxCount" minOccurs="0"/>
19        <xs:element ref="txoc:RoomStatus" minOccurs="0"/>
20        <xs:element ref="txoc:SmokingNonSmoking" minOccurs="0"/>
21        <xs:element ref="txoc:RoomProcessType" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
22        <xs:element ref="txoc:RoomRate" minOccurs="0"/>
23        <xs:element ref="txoc:Tax" minOccurs="0"/>
24        <xs:element ref="txoc:ServiceFee" minOccurs="0"/>
25        <xs:element ref="txoc:OtherFee" minOccurs="0"/>
26        <xs:element ref="txoc:TaxType" minOccurs="0"/>
27        <xs:element ref="txoc:CommissionAmount" minOccurs="0"/>
28        <xs:element ref="txoc:HotelAssignedRoomNumber" minOccurs="0"/>
29        <xs:element ref="txoc:RoomSpecialRequest" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
30        <xs:element ref="txoc:GuestInformation"/>
31      </xs:sequence>
32    </xs:complexType>
33  </xs:element>
34  <xs:element name="RoomingListAndBookingReply">
35    <xs:complexType>
36      <xs:sequence>
37        <xs:element ref="txoc:TransactionType"/>
38        <xs:element ref="txoc:HotelInformation"/>
39        <xs:element ref="txoc:TourOperatorInformation"/>
40        <xs:element ref="txoc:TravelAgencyInformation"/>
41        <xs:element ref="txoc:TourHotelInformation"/>
```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```

1           <xs:element ref="txoc:AccommodationAndRoomingInformation"/>
2       </xs:sequence>
3   </xs:complexType>
4 </xs:element>
5 <xs:element name="RoomingListAndBookingRequest">
6     <xs:complexType>
7       <xs:sequence>
8         <xs:element ref="txoc:TransactionType"/>
9         <xs:element ref="txoc:HotelInformation"/>
10        <xs:element ref="txoc:TourOperatorInformation"/>
11        <xs:element ref="txoc:TravelAgencyInformation"/>
12        <xs:element ref="txoc:TourHotelInformation"/>
13        <xs:element ref="txoc:AccommodationAndRoomingInformation"/>
14      </xs:sequence>
15    </xs:complexType>
16 </xs:element>
17 <xs:element name="TourHotelInformation">
18   <xs:complexType>
19     <xs:sequence>
20       <xs:element ref="txoc:SalesOfficeControlNumber"/>
21       <xs:element ref="txoc:TourOperatorControlNumber" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txoc:TourName"/>
23       <xs:element ref="txoc:TourFullName" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txoc:TourCourseNumber" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txoc:TourBrandCode" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txoc:RepresentativeSurName" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txoc:RepresentativeGivenName" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txoc:RepresentativeMiddleName" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txoc:FiscalYear" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txoc:JapanDepartureDate" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txoc:TotalPaxCount"/>
32       <xs:element ref="txoc:AdultPaxCount" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txoc:ChildPaxCount" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txoc:InfantPaxCount" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txoc:TourEscortCount" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txoc:TotalRoomCount"/>
37       <xs:element ref="txoc:RequestedTwinCount" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txoc:RequestedSingleCount" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txoc:RequestedTwinSoleUseCount" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txoc:RequestetTripleCount" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txoc:RequestetOtherTypeCount" minOccurs="0"/>

```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告) 仕様書

```

1         <xs:element ref="txoc:TourBookingStatus" minOccurs="0"/>
2         <xs:element ref="txoc:PaxGuaranteedTour" minOccurs="0"/>
3         <xs:element ref="txoc:PackageTourType" minOccurs="0"/>
4         <xs:element ref="txoc:SubTravelAgencyName" minOccurs="0"/>
5         <xs:element ref="txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge" minOccurs="0"/>
6         <xs:element ref="txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber" minOccurs="0"/>
7         <xs:element ref="txoc:Payment" minOccurs="0"/>
8         <xs:element ref="txoc:CreditCardAuthority" minOccurs="0"/>
9         <xs:element ref="txoc:CreditCardNumber" minOccurs="0"/>
10        <xs:element ref="txoc:ExpireDate" minOccurs="0"/>
11        <xs:element ref="txoc:CardHolderName" minOccurs="0"/>
12        <xs:element ref="txoc:TourEscortDiscountPercentage" minOccurs="0"/>
13        <xs:element ref="txoc:Currency" minOccurs="0"/>
14        <xs:element ref="txoc:TotalLandFee" minOccurs="0"/>
15        <xs:element ref="txoc:CoachCount" minOccurs="0"/>
16        <xs:element ref="txoc:ModificationPoint" minOccurs="0"/>
17        <xs:element ref="txoc:Memorandum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
18        </xs:sequence>
19    </xs:complexType>
20 </xs:element>
21 <xs:element name="TourInformationForFlightData">
22     <xs:complexType>
23         <xs:sequence>
24             <xs:element ref="txoc:TourOperatorControlNumber" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txoc:SalesOfficeControlNumber"/>
26             <xs:element ref="txoc:TourName"/>
27             <xs:element ref="txoc:TourFullName" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txoc:TotalPaxCount"/>
29             <xs:element ref="txoc:JapanDepartureDate"/>
30             <xs:element ref="txoc:CommonFlightInformation" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txoc:IndividualFlightInformation" minOccurs="0"/>
32         </xs:sequence>
33     </xs:complexType>
34 </xs:element>
35 <xs:element name="TourOperatorInformation">
36     <xs:complexType>
37         <xs:sequence>
38             <xs:element ref="txoc:TourOperatorName"/>
39             <xs:element ref="txoc:TourOperatorCompanyName" minOccurs="0"/>
40             <xs:element ref="txoc:TourOperatorPersonInCharge" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txoc:TourOperatorEmail" minOccurs="0"/>

```


TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```

1           <xs:element ref="txoc:TourOperatorPhoneNumber" minOccurs="0"/>
2           <xs:element ref="txoc:TourOperatorCPUAddress" minOccurs="0"/>
3       </xs:sequence>
4   </xs:complexType>
5 </xs:element>
6 <xs:element name="TransactionType">
7     <xs:complexType>
8       <xs:sequence>
9         <xs:element ref="txoc:DataFrom"/>
10        <xs:element ref="txoc:DataClassification"/>
11        <xs:element ref="txoc:DataID"/>
12        <xs:element ref="txoc:SystemDate"/>
13      </xs:sequence>
14    </xs:complexType>
15 </xs:element>
16 <xs:element name="TravelAgencyInformation">
17   <xs:complexType>
18     <xs:sequence>
19       <xs:element ref="txoc:SalesOfficeName"/>
20       <xs:element ref="txoc:SalesOfficeCode" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txoc:SalesOfficePersonInCharge" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txoc:SalesOfficeEmail" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txoc:SalesOfficePhoneNumber" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txoc:IATANumericCode" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txoc:SalesOfficeCompanyName" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txoc:SalesOfficeCompanyCode" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txoc:SalesOfficeCPUAddress" minOccurs="0"/>
28     </xs:sequence>
29   </xs:complexType>
30 </xs:element>
31 <xs:simpleType name="DataClassification">
32   <xs:restriction base="xs:string">
33     <xs:enumeration value="RoomingListReport"/>
34     <xs:enumeration value="NewBookingRequest"/>
35     <xs:enumeration value="CancellationReport"/>
36     <xs:enumeration value="ModificationReport"/>
37     <xs:enumeration value="Reconfirmation"/>
38     <xs:enumeration value="Other"/>
39     <xs:enumeration value="RoomingListAcknowledgment"/>
40     <xs:enumeration value="NewBookingReply"/>
41     <xs:enumeration value="CancellationAcknowledgment"/>

```

```
1      <xs:enumeration value="ModificationAcknowledgment"/>
2      <xs:enumeration value="ReconfirmationAcknowledgment"/>
3      <xs:enumeration value="OtherAcknowledgment"/>
4      <xs:enumeration value="RoomAssignReport"/>
5      <xs:enumeration value="AfterCheckInAmendment"/>
6      <xs:enumeration value="Report"/>
7      <xs:enumeration value="WeeklyReport"/>
8      <xs:enumeration value="MonthlyReport"/>
9      <xs:enumeration value="BlockReply"/>
10     <xs:enumeration value="AvailabilityInquiry"/>
11     <xs:enumeration value="AvailabilityReply"/>
12     <xs:enumeration value="FlightData"/>
13     </xs:restriction>
14 </xs:simpleType>
15 <xs:simpleType name="DataFrom">
16     <xs:restriction base="xs:string">
17         <xs:enumeration value="FromOperator"/>
18         <xs:enumeration value="FromTravelAgency"/>
19         <xs:enumeration value="FromHotel"/>
20     </xs:restriction>
21 </xs:simpleType>
22 <xs:simpleType name="Gender">
23     <xs:restriction base="xs:string">
24         <xs:enumeration value="Male"/>
25         <xs:enumeration value="Female"/>
26     </xs:restriction>
27 </xs:simpleType>
28 <xs:simpleType name="ModificationPoint">
29     <xs:restriction base="xs:string">
30         <xs:enumeration value="Decrease"/>
31         <xs:enumeration value="Increase"/>
32         <xs:enumeration value="Other"/>
33     </xs:restriction>
34 </xs:simpleType>
35 <xs:simpleType name="NamePrefix">
36     <xs:restriction base="xs:string">
37         <xs:enumeration value="Mr"/>
38         <xs:enumeration value="Mrs"/>
39         <xs:enumeration value="Miss"/>
40         <xs:enumeration value="Ms"/>
41         <xs:enumeration value="Dr"/>
```

```
1             <xs:enumeration value="Other"/>
2         </xs:restriction>
3     </xs:simpleType>
4     <xs:simpleType name="OptionalTourPickUpService">
5         <xs:restriction base="xs:string">
6             <xs:enumeration value="Yes"/>
7         </xs:restriction>
8     </xs:simpleType>
9     <xs:simpleType name="PersonType">
10        <xs:restriction base="xs:string">
11            <xs:enumeration value="Adult"/>
12            <xs:enumeration value="Child"/>
13            <xs:enumeration value="Infant"/>
14        </xs:restriction>
15    </xs:simpleType>
16    <xs:simpleType name="RoomType">
17        <xs:restriction base="xs:string">
18            <xs:enumeration value="Twin"/>
19            <xs:enumeration value="TwinSoleUse"/>
20            <xs:enumeration value="Single"/>
21            <xs:enumeration value="Triple"/>
22            <xs:enumeration value="Other"/>
23        </xs:restriction>
24    </xs:simpleType>
25    <xs:simpleType name="SmokingNonSmoking">
26        <xs:restriction base="xs:string">
27            <xs:enumeration value="Smoking"/>
28            <xs:enumeration value="NonSmoking"/>
29        </xs:restriction>
30    </xs:simpleType>
31    <xs:simpleType name="TaxType">
32        <xs:restriction base="xs:string">
33            <xs:enumeration value="Inclusive"/>
34            <xs:enumeration value="Exclusive"/>
35        </xs:restriction>
36    </xs:simpleType>
37    <xs:simpleType name="txProcessType">
38        <xs:restriction base="xs:string">
39            <xs:enumeration value="EarlyCheckIn"/>
40            <xs:enumeration value="LateCheckOut"/>
41        </xs:restriction>
```

```
1 </xs:simpleType>
2 <xs:simpleType name="txRoomAvailabilityType">
3     <xs:restriction base="xs:string">
4         <xs:enumeration value="Available"/>
5         <xs:enumeration value="Unavailable"/>
6     </xs:restriction>
7 </xs:simpleType>
8 <xs:element name="AdditionalRoomsRequired" type="xs:integer"/>
9 <xs:element name="AdditionalRoomsStatus" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="AddressLine" type="xs:string"/>
11 <xs:element name="AdjoiningInformation" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="AdultPaxCount" type="xs:integer"/>
13 <xs:element name="Age" type="xs:integer"/>
14 <xs:element name="Alternative" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="AlternativeHotelCategory" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="AvailabilityOtherType" type="txoc:txRoomAvailabilityType"/>
17 <xs:element name="AvailabilitySingle" type="txoc:txRoomAvailabilityType"/>
18 <xs:element name="AvailabilityTriple" type="txoc:txRoomAvailabilityType"/>
19 <xs:element name="AvailabilityTwin" type="txoc:txRoomAvailabilityType"/>
20 <xs:element name="AvailabilityTwinSoleUse" type="txoc:txRoomAvailabilityType"/>
21 <xs:element name="BillingType" type="xs:string"/>
22 <xs:element name="BookingStatus" type="xs:string"/>
23 <xs:element name="CancellationCharge" type="xs:decimal"/>
24 <xs:element name="CardHolderName" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="ChainName" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="CheckInDate" type="xs:date"/>
27 <xs:element name="CheckInTime" type="xs:time"/>
28 <xs:element name="CheckOutDate" type="xs:date"/>
29 <xs:element name="CheckOutTime" type="xs:time"/>
30 <xs:element name="ChildPaxCount" type="xs:integer"/>
31 <xs:element name="CityName" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="ClientMemorandum" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="CoachCount" type="xs:integer"/>
34 <xs:element name="CommissionAmount" type="xs:decimal"/>
35 <xs:element name="CommonFlightArrivalCityCode" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="CommonFlightArrivalDate" type="xs:date"/>
37 <xs:element name="CommonFlightArrivalTime" type="xs:time"/>
38 <xs:element name="CommonFlightClass" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="CommonFlightDepartureCityCode" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="CommonFlightDepartureDate" type="xs:date"/>
41 <xs:element name="CommonFlightDepartureTime" type="xs:time"/>
```

1 <xs:element name="CommonFlightMemo" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="CommonFlightNumber" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="CommonFlightSEQNumber" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="CommonFlightStatus" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="Country" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="CreditCardAuthority" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="CreditCardNumber" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="Currency" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="DataClassification" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="DataFrom" type="xs:string"/>
11 <xs:element name="DataID" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="Date" type="xs:date"/>
13 <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date"/>
14 <xs:element name="ExpectedStandardRoomRate" type="xs:decimal"/>
15 <xs:element name="ExpireDate" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="FFPCarrier" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="FFPNumber" type="xs:string"/>
18 <xs:element name="FiscalYear" type="xs:gYear"/>
19 <xs:element name="FlightClass" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="FlightInformationArrival" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="FlightInformationDeparture" type="xs:string"/>
22 <xs:element name="FruitsBasket" type="xs:string"/>
23 <xs:element name="Gender" type="xs:string"/>
24 <xs:element name="GivenName" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="GuestCoachNumber" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="GuestEmergencyPhoneNumber" type="xs:string"/>
27 <xs:element name="GuestPhoneNumber" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="HotelAssignedRoomNumber" type="xs:string"/>
29 <xs:element name="HotelCityCode" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="HotelCityName" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="HotelCode" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="HotelConfirmationNumber" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="HotelControlNumber" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="HotelCPUAddress" type="xs:string"/>
35 <xs:element name="HotelCurrency" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="HotelEmail" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="HotelGuaranteedTour" type="xs:string"/>
38 <xs:element name="HotelName" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="HotelPersonInCharge" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="HotelPhoneNumber" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="HotelSpecialRequest" type="xs:string"/>

1 <xs:element name="HotelStatus" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="IATANumericCode" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="IndividualFlightArrivalCityCode" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="IndividualFlightArrivalDate" type="xs:date"/>
5 <xs:element name="IndividualFlightArrivalTime" type="xs:time"/>
6 <xs:element name="IndividualFlightClass" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="IndividualFlightDepartureCityCode" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="IndividualFlightDepartureDate" type="xs:date"/>
9 <xs:element name="IndividualFlightDepartureTime" type="xs:time"/>
10 <xs:element name="IndividualFlightMemo" type="xs:string"/>
11 <xs:element name="IndividualFlightNumber" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="IndividualFlightSEQNumber" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="IndividualFlightStatus" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="InfantPaxCount" type="xs:integer"/>
15 <xs:element name="InquiryStatus" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="IssueDateOfPassport" type="xs:date"/>
17 <xs:element name="JapanDepartureDate" type="xs:date"/>
18 <xs:element name="LandFeeDiscountAmount" type="xs:decimal"/>
19 <xs:element name="LandFeeDiscountPercentage" type="xs:decimal"/>
20 <xs:element name="LandOnly" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="Language" type="xs:string"/>
22 <xs:element name="LastTourNumber" type="xs:string"/>
23 <xs:element name="MealInformation" type="xs:string"/>
24 <xs:element name="MealType" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="Memorandum" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="MiddleName" type="xs:string"/>
27 <xs:element name="ModificationPoint" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="NameOfHotel" type="xs:string"/>
29 <xs:element name="NamePrefix" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="Nights" type="xs:integer"/>
31 <xs:element name="OperatorRoomingNumber" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="OptionalTourCourseNumber" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="OptionalTourCurrency" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="OptionalTourDate" type="xs:date"/>
35 <xs:element name="OptionalTourName" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="OptionalTourNetRate" type="xs:decimal"/>
37 <xs:element name="OptionalTourPickUpService" type="xs:string"/>
38 <xs:element name="OptionalTourPickUpTime" type="xs:time"/>
39 <xs:element name="OptionalTourRate" type="xs:decimal"/>
40 <xs:element name="OptionalTourStatus" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="OriginalTourPersonalNumber" type="xs:string"/>

1 <xs:element name="OtherFee" type="xs:decimal"/>
2 <xs:element name="OtherServiceInformation" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="PackageTourBookingDate" type="xs:date"/>
4 <xs:element name="PackageTourBookingNumber" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="PackageTourSalesOffice" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="PackageTourType" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="PassportNumber" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="PaxCount" type="xs:integer"/>
9 <xs:element name="PaxGuaranteedTour" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="Payment" type="xs:string"/>
11 <xs:element name="PersonalNumber" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="PersonalRoomingNumber" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="PersonType" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="PostalCode" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="ProcessType" type="txoc:txProcessType"/>
16 <xs:element name="ReplyStatus" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="Representative" type="xs:string"/>
18 <xs:element name="RepresentativeGivenName" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="RepresentativeMiddleName" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="RepresentativeSurName" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="RequestedOtherTypeCount" type="xs:integer"/>
22 <xs:element name="RequestedSingleCount" type="xs:integer"/>
23 <xs:element name="RequestedTripleCount" type="xs:integer"/>
24 <xs:element name="RequestedTwinCount" type="xs:integer"/>
25 <xs:element name="RequestedTwinSoleUseCount" type="xs:integer"/>
26 <xs:element name="RequsetedOtherTypeCount" type="xs:integer"/>
27 <xs:element name="RequsetedTripleCount" type="xs:integer"/>
28 <xs:element name="RoomBlock" type="xs:string"/>
29 <xs:element name="RoomCategory" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="RoomCount" type="xs:integer"/>
31 <xs:element name="RoomProcessType" type="txoc:txProcessType"/>
32 <xs:element name="RoomRate" type="xs:decimal"/>
33 <xs:element name="RoomRateOtherType" type="xs:decimal"/>
34 <xs:element name="RoomRateSingle" type="xs:decimal"/>
35 <xs:element name="RoomRateTriple" type="xs:decimal"/>
36 <xs:element name="RoomRateTwin" type="xs:decimal"/>
37 <xs:element name="RoomRateTwinSoleUse" type="xs:decimal"/>
38 <xs:element name="RoomSpecialRequest" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="RoomStatus" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="RoomType" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="RoomView" type="xs:string"/>

1 <xs:element name="SalesOfficeCode" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="SalesOfficeCompanyCode" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="SalesOfficeCompanyName" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="SalesOfficeControlNumber" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="SalesOfficeCPUAddress" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="SalesOfficeEmail" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="SalesOfficeName" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="SalesOfficePersonInCharge" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="SalesOfficePhoneNumber" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="ServiceFee" type="xs:decimal"/>
11 <xs:element name="SmokingNonSmoking" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="StateProvidence" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="StreetNumber" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="SubTravelAgencyName" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="SubTravelAgencyPersonInCharge" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="SubTravelAgencyPhoneNumber" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="SurName" type="xs:string"/>
18 <xs:element name="SystemDate" type="xs:date"/>
19 <xs:element name="Tax" type="xs:decimal"/>
20 <xs:element name="TaxType" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="TotalBareNetAmount" type="xs:decimal"/>
22 <xs:element name="TotalCommissionAmount" type="xs:decimal"/>
23 <xs:element name="TotalLandFee" type="xs:decimal"/>
24 <xs:element name="TotalOtherFeeAmount" type="xs:decimal"/>
25 <xs:element name="TotalPaxCount" type="xs:integer"/>
26 <xs:element name="TotalRoomCount" type="xs:integer"/>
27 <xs:element name="TotalRoomRate" type="xs:decimal"/>
28 <xs:element name="TotalRoomsBlock" type="xs:integer"/>
29 <xs:element name="TotalRoomServiceFee" type="xs:decimal"/>
30 <xs:element name="TotalRoomsRelease" type="xs:integer"/>
31 <xs:element name="TotalRoomsRequired" type="xs:integer"/>
32 <xs:element name="TotalRoomTax" type="xs:decimal"/>
33 <xs:element name="TourBookingStatus" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="TourBrandCode" type="xs:string"/>
35 <xs:element name="TourCourseNumber" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="TourEscort" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="TourEscortCount" type="xs:integer"/>
38 <xs:element name="TourEscortDiscountPercentage" type="xs:integer"/>
39 <xs:element name="TourFullName" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="TourName" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="TourOperatorCompanyName" type="xs:string"/>

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```
1 <xs:element name="TourOperatorControlNumber" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="TourOperatorCPUAddress" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="TourOperatorEmail" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="TourOperatorName" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="TourOperatorPersonInCharge" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="TourOperatorPhoneNumber" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="TourRoomCategory" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="TypeOfGroup" type="xs:string"/>
9 </xs:schema>
```

付録 A(参考)サンプルインスタンス

1 海外取引データのサンプルインスタンス

1.1 Rooming List And Booking Request(予約&ルーミングリスト送付)のインスタンス

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txoc:RoomingListAndBookingRequest
```

```
xmlns:txoc="http://travelxml.jp/Specification:OverseasBusinessCommunication:SpecVerison=1.4:SchemaVersion=1.0.1">
```

```
  <txoc:TransactionType>
```

```
    <txoc>DataFrom>FromOperator</txoc>DataFrom>
```

```
    <txoc>DataClassification>RoomingListReport</txoc>DataClassification>
```

```
    <txoc:DataID>2002070200001</txoc:DataID>
```

```
    <txoc:SystemDate>2003-04-08</txoc:SystemDate>
```

```
  </txoc:TransactionType>
```

```
  <txoc:HotelInformation>
```

```
    <txoc:HotelName>SheratonWaikiki</txoc:HotelName>
```

```
    <txoc:ChainName>Starwood</txoc:ChainName>
```

```
    <txoc:HotelPersonInCharge>SarahFerguson </txoc:HotelPersonInCharge>
```

```
    <txoc:HotelEmail>Sarah@starwood.Com</txoc:HotelEmail>
```

```
    <txoc:HotelPhoneNumber>425-3256</txoc:HotelPhoneNumber>
```

```
  </txoc:HotelInformation>
```

```
  <txoc:TourOperatorInformation>
```

```
    <txoc:TourOperatorName>ABC Inc.Honolulu</txoc:TourOperatorName>
```

```
    <txoc:TourOperatorCompanyName>ABC Inc.</txoc:TourOperatorCompanyName>
```

```
    <txoc:TourOperatorPersonInCharge>Hillary</txoc:TourOperatorPersonInCharge>
```

```
    <txoc:TourOperatorEmail>Hillary@abc.com</txoc:TourOperatorEmail>
```

```
    <txoc:TourOperatorPhoneNumber>56-8522-1988</txoc:TourOperatorPhoneNumber>
```

```
    <txoc:TourOperatorCPUAddress></txoc:TourOperatorCPUAddress>
```

```
  </txoc:TourOperatorInformation>
```

```
  <txoc:TravelAgencyInformation>
```

```
    <txoc:SalesOfficeName>ABCWorldChubu</txoc:SalesOfficeName>
```

```
    <txoc:SalesOfficeCode>AWC1217</txoc:SalesOfficeCode>
```

```
    <txoc:SalesOfficePersonInCharge>YAMADA</txoc:SalesOfficePersonInCharge>
```

```
    <txoc:SalesOfficeEmail>Yamada@awc.co.jp</txoc:SalesOfficeEmail>
```

```
    <txoc:SalesOfficePhoneNumber>05-5338-1612</txoc:SalesOfficePhoneNumber>
```

```
    <txoc:IATANumericCode>0620</txoc:IATANumericCode>
```

1 <txoc:SalesOfficeCompanyName>ABC Inc.</txoc:SalesOfficeCompanyName>
2 <txoc:SalesOfficeCompanyCode>1-64</txoc:SalesOfficeCompanyCode>
3 <txoc:SalesOfficeCPUAddress></txoc:SalesOfficeCPUAddress>
4 </txoc:TravelAgencyInformation>
5 <txoc:TourHotellInformation>
6 <txoc:SalesOfficeControlNumber>BW5011102001W</txoc:SalesOfficeControlNumber>
7 <txoc:TourOperatorControlNumber></txoc:TourOperatorControlNumber>
8 <txoc:TourName>SWSTD6</txoc:TourName>
9 <txoc:TourFullName></txoc:TourFullName>
10 <txoc:TourCourseNumber>BW50111</txoc:TourCourseNumber>
11 <txoc:TourBrandCode>Skytour</txoc:TourBrandCode>
12 <txoc:RepresentativeSurName></txoc:RepresentativeSurName>
13 <txoc:RepresentativeGivenName></txoc:RepresentativeGivenName>
14 <txoc:RepresentativeMiddleName></txoc:RepresentativeMiddleName>
15 <txoc:FiscalYear>2002</txoc:FiscalYear>
16 <txoc:JapanDepartureDate>2002-06-01</txoc:JapanDepartureDate>
17 <txoc:TotalPaxCount>20</txoc:TotalPaxCount>
18 <txoc:AdultPaxCount>18</txoc:AdultPaxCount>
19 <txoc:ChildPaxCount>2</txoc:ChildPaxCount>
20 <txoc:InfantPaxCount>2</txoc:InfantPaxCount>
21 <txoc:TourEscortCount>1</txoc:TourEscortCount>
22 <txoc:TotalRoomCount>13</txoc:TotalRoomCount>
23 <txoc:RequestedTwinCount>10</txoc:RequestedTwinCount>
24 <txoc:RequestedSingleCount>1</txoc:RequestedSingleCount>
25 <txoc:RequestedTwinSoleUseCount>2</txoc:RequestedTwinSoleUseCount>
26 <txoc:RequsetedTripleCount>0</txoc:RequsetedTripleCount>
27 <txoc:RequsetedOtherTypeCount>0</txoc:RequsetedOtherTypeCount>
28 <txoc:TourBookingStatus>RQ</txoc:TourBookingStatus>
29 <txoc:PaxGuaranteedTour>PaxGuaranteed</txoc:PaxGuaranteedTour>
30 <txoc:PackageTourType>OptionalTour</txoc:PackageTourType>
31 <txoc:SubTravelAgencyName>ZennitsuTravel</txoc:SubTravelAgencyName>
32 <txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge>Ishida</txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge>
33 <txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber>03-3592-1271</txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber>
34 <txoc:Payment>Voucher</txoc:Payment>
35 <txoc:CreditCardAuthority>VISA</txoc:CreditCardAuthority>
36 <txoc:CreditCardNumber>XXXXXXXXXXXXXXXX</txoc:CreditCardNumber>
37 <txoc:ExpireDate>09/03</txoc:ExpireDate>
38 <txoc:CardHolderName>Koizumi Junichiro</txoc:CardHolderName>
39 <txoc:TourEscortDiscountPercentage>50</txoc:TourEscortDiscountPercentage>
40 <txoc:Currency>USD</txoc:Currency>
41 <txoc:TotalLandFee>1234567</txoc:TotalLandFee>

```
1      <txoc:CoachCount>1</txoc:CoachCount>
2      <txoc:ModificationPoint>Decrease</txoc:ModificationPoint>
3      <txoc:Memorandum>VIP TOYOTA VP</txoc:Memorandum>
4  </txoc:TourHotelInformation>
5  <txoc:AccommodationAndRoomingInformation>
6      <txoc:AccommodationInformationList>
7          <txoc:HotelCode>SWHA16</txoc:HotelCode>
8          <txoc:NameOfHotel>Sheraton Waikiki Hotel</txoc:NameOfHotel>
9          <txoc:HotelCityCode>HNL</txoc:HotelCityCode>
10         <txoc:HotelCityName>Honolulu</txoc:HotelCityName>
11         <txoc:HotelControlNumber></txoc:HotelControlNumber>
12         <txoc:HotelConfirmationNumber></txoc:HotelConfirmationNumber>
13         <txoc:CheckInDate>2002-06-01</txoc:CheckInDate>
14         <txoc:CheckInTime>16:00:00</txoc:CheckInTime>
15         <txoc:CheckOutDate>2002-06-06</txoc:CheckOutDate>
16         <txoc:CheckOutTime>08:30:00</txoc:CheckOutTime>
17         <txoc:Nights>5</txoc:Nights>
18         <txoc:ProcessType>EarlyCheckIn</txoc:ProcessType>
19         <txoc:TourRoomCategory>ROH</txoc:TourRoomCategory>
20         <txoc:AlternativeHotelCategory>Agrade</txoc:AlternativeHotelCategory>
21         <txoc:BillingType>ABCStandardRate</txoc:BillingType>
22         <txoc:HotelGuaranteedTour>HotelGuaranteed</txoc:HotelGuaranteedTour>
23         <txoc:RoomBlock>UsingABCblock</txoc:RoomBlock>
24         <txoc:HotelStatus>RQ</txoc:HotelStatus>
25         <txoc:TotalRoomRate>200</txoc:TotalRoomRate>
26         <txoc:HotelCurrency>USD</txoc:HotelCurrency>
27         <txoc:HotelSpecialRequest>HighFloor</txoc:HotelSpecialRequest>
28     <txoc:RoomInformation>
29         <txoc:RoomInformationList>
30             <txoc:OperatorRoomingNumber>1</txoc:OperatorRoomingNumber>
31             <txoc:RoomType>Twin</txoc:RoomType>
32             <txoc:RoomCategory>OceanFrontDeluxe</txoc:RoomCategory>
33             <txoc:RoomView>FallsView</txoc:RoomView>
34             <txoc:PaxCount>2</txoc:PaxCount>
35             <txoc:RoomStatus>RQ</txoc:RoomStatus>
36             <txoc:SmokingNonSmoking>NonSmoking</txoc:SmokingNonSmoking>
37             <txoc:RoomRate>100</txoc:RoomRate>
38             <txoc:Tax>5.8</txoc:Tax>
39             <txoc:TaxType>Inclusive</txoc:TaxType>
40             <txoc:HotelAssignedRoomNumber></txoc:HotelAssignedRoomNumber>
41         <txoc:GuestInformation>
```

```
1 <txoc:GuestInformationList>
2   <txoc:SurName>Koizumi</txoc:SurName>
3   <txoc:GivenName>Junichiro</txoc:GivenName>
4   <txoc:MiddleName>Kozokaikaku</txoc:MiddleName>
5   <txoc:NamePrefix>Mr</txoc:NamePrefix>
6   <txoc:Gender>Male</txoc:Gender>
7   <txoc:PersonalNumber>BW5011102001W001P</txoc:PersonalNumber>
8   <txoc:Age>51</txoc:Age>
9   <txoc:DateOfBirth>1951-01-29</txoc:DateOfBirth>
10  <txoc:PersonType>Adult</txoc:PersonType>
11  <txoc:Representative></txoc:Representative>
12  <txoc:TourEscort></txoc:TourEscort>
13  <txoc:Country>JP</txoc:Country>
14  <txoc:Language>Japanese</txoc:Language>
15  <txoc:FruitsBasket>Deluxe</txoc:FruitsBasket>
16  <txoc:TypeOfGroup>Couple</txoc:TypeOfGroup>
17  <txoc:MealType>Breakfast</txoc:MealType>
18  <txoc:MealInformation>IncludingAmericanBreakfast</txoc:MealInformation>
19  <txoc:AdjoiningInformation>AdjoiningBW5011102002W </txoc:AdjoiningInformation>
20  <txoc:PersonalRoomingNumber>001</txoc:PersonalRoomingNumber>
21  <txoc:LandOnly>LandOnly</txoc:LandOnly>
22  <txoc:FlightInformationArrival>JL720</txoc:FlightInformationArrival>
23  <txoc:FlightInformationDeparture>JL721</txoc:FlightInformationDeparture>
24  <txoc:FlightClass>C class</txoc:FlightClass>
25  <txoc:GuestCoachNumber>2</txoc:GuestCoachNumber>
26  <txoc:PackageTourSalesOffice>0001434</txoc:PackageTourSalesOffice>
27  <txoc:PackageTourBookingNumber>A00354</txoc:PackageTourBookingNumber>
28  <txoc:PackageTourBookingDate>2002-07-02</txoc:PackageTourBookingDate>
29  <txoc>LastTourNumber>DM5011102001W</txoc>LastTourNumber>
30  <txoc:OriginalTourPersonalNumber>BW5011102001W001P</txoc:OriginalTourPersonalNumber>
31  <txoc:GuestPhoneNumber>0353481245</txoc:GuestPhoneNumber>
32  <txoc:GuestEmergencyPhoneNumber>0353481245</txoc:GuestEmergencyPhoneNumber>
33  <txoc:StateProvidence>Kanagawaken</txoc:StateProvidence>
34  <txoc:CityName>Yokosuka</txoc:CityName>
35  <txoc:AddressLine>Kaigundori</txoc:AddressLine>
36  <txoc:StreetNumber>1-1-1</txoc:StreetNumber>
37  <txoc:PostalCode>100-0001</txoc:PostalCode>
38  <txoc:PassportNumber>FK1354658</txoc:PassportNumber>
39  <txoc:IssueDateOfPassport>1999-08-06</txoc:IssueDateOfPassport>
40  <txoc:FFPCarrier>JL</txoc:FFPCarrier>
41  <txoc:FFPNumber>12365498</txoc:FFPNumber>
```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```
1      <txoc:OtherServiceInformation>Handicapped</txoc:OtherServiceInformation>
2      <txoc:ClientMemorandum>VIP Toyota CEO</txoc:ClientMemorandum>
3      <txoc:OptionalTourList>
4          <txoc:OptionalTour>
5              <txoc:OptionalTourName>DisneyFullDay</txoc:OptionalTourName>
6              <txoc:OptionalTourCourseNumber>DS002</txoc:OptionalTourCourseNumber>
7              <txoc:OptionalTourDate>2003-08-10</txoc:OptionalTourDate>
8              <txoc:OptionalTourRate>100</txoc:OptionalTourRate>
9              <txoc:OptionalTourNetRate>85</txoc:OptionalTourNetRate>
10             <txoc:OptionalTourCurrency>USD</txoc:OptionalTourCurrency>
11             <txoc:OptionalTourPickUpService>Yes</txoc:OptionalTourPickUpService>
12             <txoc:OptionalTourPickUpTime>07:35:00</txoc:OptionalTourPickUpTime>
13             <txoc:OptionalTourStatus>RQ</txoc:OptionalTourStatus>
14         </txoc:OptionalTour>
15     </txoc:OptionalTourList>
16     <txoc:GuestInformationList>
17         <txoc:GuestInformation>
18             <txoc:RoomInformationList>
19                 <txoc:RoomInformation>
20                     <txoc:AccommodationInformationList>
21                         <txoc:AccommodationAndRoomingInformation>
22 </txoc:RoomingListAndBookingRequest>
```

1.2 Booking Reply(予約回答) のインスタンス

```
1      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3      <txoc:RoomingListAndBookingReply
4
5      xmlns:txoc="http://travelxml.jp/Specification:OverseasBusinessCommunication:SpecVerison=1.4:SchemaVersion=1.0.1">
6
7          <txoc:TransactionType>
8              <txoc:DataFrom>FromHotel</txoc:DataFrom>
9              <txoc:DataClassification>NewBookingReply</txoc:DataClassification>
10             <txoc:DataID>2002070200001</txoc:DataID>
11             <txoc:SystemDate>2003-04-08</txoc:SystemDate>
12         </txoc:TransactionType>
13         <txoc:HotelInformation>
14             <txoc:HotelName>SheratonWaikiki</txoc:HotelName>
15             <txoc:ChainName>Starwood</txoc:ChainName>
16             <txoc:HotelPersonInCharge>SarahFerguson </txoc:HotelPersonInCharge>
17             <txoc:HotelEmail>Sarah@starwood.Com</txoc:HotelEmail>
18             <txoc:HotelPhoneNumber>425-3256</txoc:HotelPhoneNumber>
19         </txoc:HotelInformation>
20         <txoc:TourOperatorInformation>
21             <txoc:TourOperatorName>ABC Inc.Honolulu</txoc:TourOperatorName>
22             <txoc:TourOperatorCompanyName>ABC Inc.</txoc:TourOperatorCompanyName>
23             <txoc:TourOperatorPersonInCharge>Hillary</txoc:TourOperatorPersonInCharge>
24             <txoc:TourOperatorEmail>Hillary@abc.com</txoc:TourOperatorEmail>
25             <txoc:TourOperatorPhoneNumber>56-8522-1988</txoc:TourOperatorPhoneNumber>
26             <txoc:TourOperatorCPUAddress></txoc:TourOperatorCPUAddress>
27         </txoc:TourOperatorInformation>
28         <txoc:TravelAgencyInformation>
29             <txoc:SalesOfficeName>ABCWorldChubu</txoc:SalesOfficeName>
30             <txoc:SalesOfficeCode>AWC1217</txoc:SalesOfficeCode>
31             <txoc:SalesOfficePersonInCharge>YAMADA</txoc:SalesOfficePersonInCharge>
32             <txoc:SalesOfficeEmail>Yamada@awc.co.jp</txoc:SalesOfficeEmail>
33             <txoc:SalesOfficePhoneNumber>05-5338-1612</txoc:SalesOfficePhoneNumber>
34             <txoc:IATANumericCode>0620</txoc:IATANumericCode>
35             <txoc:SalesOfficeCompanyName>ABC Inc.</txoc:SalesOfficeCompanyName>
36             <txoc:SalesOfficeCompanyCode>1-64</txoc:SalesOfficeCompanyCode>
37             <txoc:SalesOfficeCPUAddress></txoc:SalesOfficeCPUAddress>
38         </txoc:TravelAgencyInformation>
39         <txoc:TourHotelInformation>
40             <txoc:SalesOfficeControlNumber>BW5011102001W</txoc:SalesOfficeControlNumber>
41             <txoc:TourOperatorControlNumber></txoc:TourOperatorControlNumber>
```



```
1 <txoc:TourName>SWSTD6</txoc:TourName>
2 <txoc:TourFullName></txoc:TourFullName>
3 <txoc:TourCourseNumber>BW50111</txoc:TourCourseNumber>
4 <txoc:TourBrandCode>Skytour</txoc:TourBrandCode>
5 <txoc:RepresentativeSurName></txoc:RepresentativeSurName>
6 <txoc:RepresentativeGivenName></txoc:RepresentativeGivenName>
7 <txoc:RepresentativeMiddleName></txoc:RepresentativeMiddleName>
8 <txoc:FiscalYear>2002</txoc:FiscalYear>
9 <txoc:JapanDepartureDate>2002-06-01</txoc:JapanDepartureDate>
10 <txoc:TotalPaxCount>20</txoc:TotalPaxCount>
11 <txoc:AdultPaxCount>18</txoc:AdultPaxCount>
12 <txoc:ChildPaxCount>2</txoc:ChildPaxCount>
13 <txoc:InfantPaxCount>2</txoc:InfantPaxCount>
14 <txoc:TourEscortCount>1</txoc:TourEscortCount>
15 <txoc:TotalRoomCount>13</txoc:TotalRoomCount>
16 <txoc:RequestedTwinCount>10</txoc:RequestedTwinCount>
17 <txoc:RequestedSingleCount>1</txoc:RequestedSingleCount>
18 <txoc:RequestedTwinSoleUseCount>2</txoc:RequestedTwinSoleUseCount>
19 <txoc:RequestedTripleCount>0</txoc:RequestedTripleCount>
20 <txoc:RequestedOtherTypeCount>0</txoc:RequestedOtherTypeCount>
21 <txoc:TourBookingStatus>RQ</txoc:TourBookingStatus>
22 <txoc:PaxGuaranteedTour>PaxGuaranteed</txoc:PaxGuaranteedTour>
23 <txoc:PackageTourType>OptionalTour</txoc:PackageTourType>
24 <txoc:SubTravelAgencyName>ZennitsuTravel</txoc:SubTravelAgencyName>
25 <txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge>Ishida</txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge>
26 <txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber>03-3592-1271</txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber>
27 <txoc:Payment>Voucher</txoc:Payment>
28 <txoc:CreditCardAuthority>VISA</txoc:CreditCardAuthority>
29 <txoc:CreditCardNumber>XXXXXXXXXXXXXXXX</txoc:CreditCardNumber>
30 <txoc:ExpireDate>09/03</txoc:ExpireDate>
31 <txoc:CardHolderName>Koizumi Junichiro</txoc:CardHolderName>
32 <txoc:TourEscortDiscountPercentage>50</txoc:TourEscortDiscountPercentage>
33 <txoc:Currency>USD</txoc:Currency>
34 <txoc:TotalLandFee>1234567</txoc:TotalLandFee>
35 <txoc:CoachCount>1</txoc:CoachCount>
36 <txoc:ModificationPoint>Decrease</txoc:ModificationPoint>
37 <txoc:Memorandum>VIP TOYOTA VP</txoc:Memorandum>
38 </txoc:TourHotelInformation>
39 <txoc:AccommodationAndRoomingInformation>
40 <txoc:AccommodationInformationList>
41 <txoc:HotelCode>SWHA16</txoc:HotelCode>
```

```
1 <txoc:NameOfHotel>Sheraton Waikiki Hotel</txoc:NameOfHotel>
2 <txoc:HotelCityCode>HNL</txoc:HotelCityCode>
3 <txoc:HotelCityName>Honolulu</txoc:HotelCityName>
4 <txoc:HotelControlNumber></txoc:HotelControlNumber>
5 <txoc:HotelConfirmationNumber></txoc:HotelConfirmationNumber>
6 <txoc:CheckInDate>2002-06-01</txoc:CheckInDate>
7 <txoc:CheckInTime>16:00:00</txoc:CheckInTime>
8 <txoc:CheckOutDate>2002-06-06</txoc:CheckOutDate>
9 <txoc:CheckOutTime>08:30:00</txoc:CheckOutTime>
10 <txoc:Nights>5</txoc:Nights>
11 <txoc:ProcessType>EarlyCheckIn</txoc:ProcessType>
12 <txoc:TourRoomCategory>ROH</txoc:TourRoomCategory>
13 <txoc:AlternativeHotelCategory>Agrade</txoc:AlternativeHotelCategory>
14 <txoc:BillingType>ABCStandardRate</txoc:BillingType>
15 <txoc:HotelGuaranteedTour>HotelGuaranteed</txoc:HotelGuaranteedTour>
16 <txoc:RoomBlock>UsingABCblock</txoc:RoomBlock>
17 <txoc:HotelStatus>RQ</txoc:HotelStatus>
18 <txoc:TotalRoomRate>200</txoc:TotalRoomRate>
19 <txoc:HotelCurrency>USD</txoc:HotelCurrency>
20 <txoc:HotelSpecialRequest>HighFloor</txoc:HotelSpecialRequest>
21 <txoc:RoomInformation>
22   <txoc:RoomInformationList>
23     <txoc:OperatorRoomingNumber>1</txoc:OperatorRoomingNumber>
24     <txoc:RoomType>Twin</txoc:RoomType>
25     <txoc:RoomCategory>OceanFrontDeluxe</txoc:RoomCategory>
26     <txoc:RoomView>FallsView</txoc:RoomView>
27     <txoc:PaxCount>2</txoc:PaxCount>
28     <txoc:RoomStatus>RQ</txoc:RoomStatus>
29     <txoc:SmokingNonSmoking>NonSmoking</txoc:SmokingNonSmoking>
30     <txoc:RoomRate>100</txoc:RoomRate>
31     <txoc:Tax>5.8</txoc:Tax>
32     <txoc:TaxType>Inclusive</txoc:TaxType>
33     <txoc:HotelAssignedRoomNumber></txoc:HotelAssignedRoomNumber>
34     <txoc:GuestInformation>
35       <txoc:GuestInformationList>
36         <txoc:SurName>Koizumi</txoc:SurName>
37         <txoc:GivenName>Junichiro</txoc:GivenName>
38         <txoc:MiddleName>Kozokaikaku</txoc:MiddleName>
39         <txoc:NamePrefix>Mr</txoc:NamePrefix>
40         <txoc:Gender>Male</txoc:Gender>
41         <txoc:PersonalNumber>BW5011102001W001P</txoc:PersonalNumber>
```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告) 仕様書

1 <txoc:Age>51</txoc:Age>
 2 <txoc:DateOfBirth>1951-01-29</txoc:DateOfBirth>
 3 <txoc:PersonType>Adult</txoc:PersonType>
 4 <txoc:Representative></txoc:Representative>
 5 <txoc:TourEscort></txoc:TourEscort>
 6 <txoc:Country>JP</txoc:Country>
 7 <txoc:Language>Japanese</txoc:Language>
 8 <txoc:FruitsBasket>Deluxe</txoc:FruitsBasket>
 9 <txoc:TypeOfGroup>Couple</txoc:TypeOfGroup>
 10 <txoc:MealType>Breakfast</txoc:MealType>
 11 <txoc:MealInformation>IncludingAmericanBreakfast</txoc:MealInformation>
 12 <txoc:AdjoiningInformation>AdjoiningBW5011102002W </txoc:AdjoiningInformation>
 13 <txoc:PersonalRoomingNumber>001</txoc:PersonalRoomingNumber>
 14 <txoc:LandOnly>LandOnly</txoc:LandOnly>
 15 <txoc:FlightInformationArrival>JL720</txoc:FlightInformationArrival>
 16 <txoc:FlightInformationDeparture>JL721</txoc:FlightInformationDeparture>
 17 <txoc:FlightClass>C class</txoc:FlightClass>
 18 <txoc:GuestCoachNumber>2</txoc:GuestCoachNumber>
 19 <txoc:PackageTourSalesOffice>0001434</txoc:PackageTourSalesOffice>
 20 <txoc:PackageTourBookingNumber>A00354</txoc:PackageTourBookingNumber>
 21 <txoc:PackageTourBookingDate>2002-07-02</txoc:PackageTourBookingDate>
 22 <txoc>LastTourNumber>DM5011102001W</txoc>LastTourNumber>
 23 <txoc:OriginalTourPersonalNumber>BW5011102001W001P</txoc:OriginalTourPersonalNumber>
 24 <txoc:GuestPhoneNumber>0353481245</txoc:GuestPhoneNumber>
 25 <txoc:GuestEmergencyPhoneNumber>0353481245</txoc:GuestEmergencyPhoneNumber>
 26 <txoc:StateProvidence>Kanagawaken</txoc:StateProvidence>
 27 <txoc:CityName>Yokosuka</txoc:CityName>
 28 <txoc:AddressLine>Kaigundori</txoc:AddressLine>
 29 <txoc:StreetNumber>1-1-1</txoc:StreetNumber>
 30 <txoc:PostalCode>100-0001</txoc:PostalCode>
 31 <txoc:PassportNumber>FK1354658</txoc:PassportNumber>
 32 <txoc:IssueDateOfPassport>1999-08-06</txoc:IssueDateOfPassport>
 33 <txoc:FFPCarrier>JL</txoc:FFPCarrier>
 34 <txoc:FFPNumber>12365498</txoc:FFPNumber>
 35 <txoc:OtherServiceInformation>Handicapped</txoc:OtherServiceInformation>
 36 <txoc:ClientMemorandum>VIP Toyota CEO</txoc:ClientMemorandum>
 37 <txoc:OptionalTourList>
 38 <txoc:OptionalTour>
 39 <txoc:OptionalTourName>DisneyFullDay</txoc:OptionalTourName>
 40 <txoc:OptionalTourCourseNumber>DS002</txoc:OptionalTourCourseNumber>
 41 <txoc:OptionalTourDate>2003-08-10</txoc:OptionalTourDate>

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```
1          <txoc:OptionalTourRate>100</txoc:OptionalTourRate>
2          <txoc:OptionalTourNetRate>85</txoc:OptionalTourNetRate>
3          <txoc:OptionalTourCurrency>USD</txoc:OptionalTourCurrency>
4          <txoc:OptionalTourPickUpService>Yes</txoc:OptionalTourPickUpService>
5          <txoc:OptionalTourPickUpTime>07:35:00</txoc:OptionalTourPickUpTime>
6          <txoc:OptionalTourStatus>RQ</txoc:OptionalTourStatus>
7          </txoc:OptionalTour>
8          </txoc:OptionalTourList>
9          </txoc:GuestInformationList>
10         </txoc:GuestInformation>
11         </txoc:RoomInformationList>
12         </txoc:RoomInformation>
13         </txoc:AccommodationInformationList>
14         </txoc:AccommodationAndRoomingInformation>
15 </txoc:RoomingListAndBookingReply>
16
```

1.3 Block Report (ブロック使用報告)のインスタンス

```
1      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3      <txoc:BlockReport xmlns:txoc="http://travelxml.jp/Specification:OverseasBusinessCommunication:SpecVerison=1.4:SchemaVersion=1.0.1">
4
5          <txoc:TransactionType>
6              <txoc:DataFrom>FromOperator</txoc:DataFrom>
7              <txoc:DataClassification>Report</txoc:DataClassification>
8              <txoc:DataID>2002070200001</txoc:DataID>
9              <txoc:SystemDate>2003-04-08</txoc:SystemDate>
10         </txoc:TransactionType>
11         <txoc:HotelInformation>
12             <txoc:HotelName>SheratonWaikiki</txoc:HotelName>
13             <txoc:ChainName>Starwood</txoc:ChainName>
14             <txoc:HotelPersonInCharge>SarahFerguson </txoc:HotelPersonInCharge>
15             <txoc:HotelEmail>Sarah@starwood.Com</txoc:HotelEmail>
16             <txoc:HotelPhoneNumber>425-3256</txoc:HotelPhoneNumber>
17         </txoc:HotelInformation>
18         <txoc:TourOperatorInformation>
19             <txoc:TourOperatorName>ABC Inc.Honolulu</txoc:TourOperatorName>
20             <txoc:TourOperatorCompanyName>ABC Inc.</txoc:TourOperatorCompanyName>
21             <txoc:TourOperatorPersonInCharge>Hillary</txoc:TourOperatorPersonInCharge>
22             <txoc:TourOperatorEmail>Hillary@abc.com</txoc:TourOperatorEmail>
23             <txoc:TourOperatorPhoneNumber>56-8522-1988</txoc:TourOperatorPhoneNumber>
24             <txoc:TourOperatorCPUAddress></txoc:TourOperatorCPUAddress>
25         </txoc:TourOperatorInformation>
26         <txoc:TravelAgencyInformation>
27             <txoc:SalesOfficeName>ABCWorldChubu</txoc:SalesOfficeName>
28             <txoc:SalesOfficeCode>AWC1217</txoc:SalesOfficeCode>
29             <txoc:SalesOfficePersonInCharge>YAMADA</txoc:SalesOfficePersonInCharge>
30             <txoc:SalesOfficeEmail>Yamada@awc.co.jp</txoc:SalesOfficeEmail>
31             <txoc:SalesOfficePhoneNumber>05-5338-1612</txoc:SalesOfficePhoneNumber>
32             <txoc:IATANumericCode>0620</txoc:IATANumericCode>
33             <txoc:SalesOfficeCompanyName>ABC Inc.</txoc:SalesOfficeCompanyName>
34             <txoc:SalesOfficeCompanyCode>1-64</txoc:SalesOfficeCompanyCode>
35             <txoc:SalesOfficeCPUAddress></txoc:SalesOfficeCPUAddress>
36         </txoc:TravelAgencyInformation>
37         <txoc:BlockHotelInformation>
38             <txoc:BlockHotelInformationList>
39                 <txoc:HotelCityCode>NYC</txoc:HotelCityCode>
40                 <txoc:HotelCityName>New York</txoc:HotelCityName>
```

```
1 <txoc:HotelCode>SWHA16</txoc:HotelCode>
2 <txoc:NameOfHotel>Sheraton Waikiki Hotel</txoc:NameOfHotel>
3 <txoc:BlockRoomInformation>
4   <txoc:BlockRoomInformationList>
5     <txoc:RoomCategory>ROH</txoc:RoomCategory>
6     <txoc>Date>2001-12-23</txoc>Date>
7     <txoc:TotalRoomsRequired>20</txoc:TotalRoomsRequired>
8     <txoc:TotalRoomsBlock>15</txoc:TotalRoomsBlock>
9     <txoc:TotalRoomsRelease>0</txoc:TotalRoomsRelease>
10    <txoc:AdditionalRoomsRequired>5</txoc:AdditionalRoomsRequired>
11    <txoc:AdditionalRoomsStatus></txoc:AdditionalRoomsStatus>
12    <txoc:BlockTourInformation>
13      <txoc:BlockTourInformationList>
14        <txoc:TourName>SWSTD6</txoc:TourName>
15        <txoc:TourOperatorControlNumber></txoc:TourOperatorControlNumber>
16        <txoc:CheckInDate>2002-06-01</txoc:CheckInDate>
17        <txoc:CheckOutDate>2002-06-06</txoc:CheckOutDate>
18        <txoc:Nights>3</txoc:Nights>
19        <txoc:RoomType>Twin</txoc:RoomType>
20        <txoc:RoomCount>4</txoc:RoomCount>
21        <txoc:BookingStatus>Allot OK</txoc:BookingStatus>
22      </txoc:BlockTourInformationList>
23    </txoc:BlockTourInformation>
24  </txoc:BlockRoomInformationList>
25 </txoc:BlockRoomInformation>
26 <txoc:BlockHotelInformationList>
27 </txoc:BlockHotelInformation>
28 </txoc:BlockReport>
```

1.4 Block Reply (ブロック使用報告に対する回答)のインスタンス

```
1      1.4 Block Reply (ブロック使用報告に対する回答)のインスタンス
2
3      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
4
5      <txoc:BlockReply xmlns:txoc="http://travelxml.jp:/Specification:OverseasBusinessCommunication:SpecVerison=1.4:SchemaVersion=1.0.1">
6          <txoc:TransactionType>
7              <txoc:DataFrom>FromOperator</txoc:DataFrom>
8              <txoc:DataClassification>BlockReply</txoc:DataClassification>
9              <txoc:DataID>2002070200001</txoc:DataID>
10             <txoc:SystemDate>2003-04-08</txoc:SystemDate>
11         </txoc:TransactionType>
12         <txoc:HotelInformation>
13             <txoc:HotelName>SheratonWaikiki</txoc:HotelName>
14             <txoc:ChainName>Starwood</txoc:ChainName>
15             <txoc:HotelPersonInCharge>SarahFerguson </txoc:HotelPersonInCharge>
16             <txoc:HotelEmail>Sarah@starwood.Com</txoc:HotelEmail>
17             <txoc:HotelPhoneNumber>425-3256</txoc:HotelPhoneNumber>
18         </txoc:HotelInformation>
19         <txoc:TourOperatorInformation>
20             <txoc:TourOperatorName>ABC Inc.Honolulu</txoc:TourOperatorName>
21             <txoc:TourOperatorCompanyName>ABC Inc.</txoc:TourOperatorCompanyName>
22             <txoc:TourOperatorPersonInCharge>Hillary</txoc:TourOperatorPersonInCharge>
23             <txoc:TourOperatorEmail>Hillary@abc.com</txoc:TourOperatorEmail>
24             <txoc:TourOperatorPhoneNumber>56-8522-1988</txoc:TourOperatorPhoneNumber>
25             <txoc:TourOperatorCPUAddress></txoc:TourOperatorCPUAddress>
26         </txoc:TourOperatorInformation>
27         <txoc:TravelAgencyInformation>
28             <txoc:SalesOfficeName>ABCWorldChubu</txoc:SalesOfficeName>
29             <txoc:SalesOfficeCode>AWC1217</txoc:SalesOfficeCode>
30             <txoc:SalesOfficePersonInCharge>YAMADA</txoc:SalesOfficePersonInCharge>
31             <txoc:SalesOfficeEmail>Yamada@awc.co.jp</txoc:SalesOfficeEmail>
32             <txoc:SalesOfficePhoneNumber>05-5338-1612</txoc:SalesOfficePhoneNumber>
33             <txoc:IATANumericCode>0620</txoc:IATANumericCode>
34             <txoc:SalesOfficeCompanyName>ABC Inc</txoc:SalesOfficeCompanyName>
35             <txoc:SalesOfficeCompanyCode>1-64</txoc:SalesOfficeCompanyCode>
36             <txoc:SalesOfficeCPUAddress></txoc:SalesOfficeCPUAddress>
37         </txoc:TravelAgencyInformation>
38         <txoc:BlockHotelInformationReply>
39             <txoc:BlockHotelInformationListReply>
40                 <txoc:HotelCityCode>NYC</txoc:HotelCityCode>
41                 <txoc:HotelCityName>New York</txoc:HotelCityName>
```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```
1      <txoc:HotelCode>SWHA16</txoc:HotelCode>
2      <txoc:NameOfHotel>Sheraton Waikiki Hotel</txoc:NameOfHotel>
3      <txoc:BlockRoomInformationReply>
4          <txoc:BlockRoomInformationListReply>
5              <txoc:RoomCategory>ROH</txoc:RoomCategory>
6              <txoc>Date>2001-12-23</txoc>Date>
7              <txoc:TotalRoomsRequired>20</txoc:TotalRoomsRequired>
8              <txoc:TotalRoomsBlock>15</txoc:TotalRoomsBlock>
9              <txoc:TotalRoomsRelease>0</txoc:TotalRoomsRelease>
10             <txoc:AdditionalRoomsRequired>5</txoc:AdditionalRoomsRequired>
11             <txoc:AdditionalRoomsStatus>OK</txoc:AdditionalRoomsStatus>
12         </txoc:BlockRoomInformationListReply>
13     </txoc:BlockRoomInformationReply>
14     <txoc:BlockHotelInformationListReply>
15 </txoc:BlockHotelInformationReply>
16 </txoc:BlockReply>
```


1.5 Room Availability Inquiry (空室照会) のインスタンス

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3
4 <txoc:RoomAvailabilityInquiry
5   xmlns:txoc="http://travelxml.jp/Specification:OverseasBusinessCommunication:SpecVerison=1.4:SchemaVersion=1.0.1">
6   <txoc:TransactionType>
7     <txoc:DataFrom>FromOperator</txoc:DataFrom>
8     <txoc:DataClassification>AvailabilityInquiry</txoc:DataClassification>
9     <txoc:DataID>2002070200001</txoc:DataID>
10    <txoc:SystemDate>2003-04-08</txoc:SystemDate>
11  </txoc:TransactionType>
12  <txoc:HotelInformation>
13    <txoc:HotelName>SheratonWaikiki</txoc:HotelName>
14    <txoc:ChainName>Starwood</txoc:ChainName>
15    <txoc:HotelPersonInCharge>PIC</txoc:HotelPersonInCharge>
16    <txoc:HotelEmail></txoc:HotelEmail>
17    <txoc:HotelPhoneNumber></txoc:HotelPhoneNumber>
18    <txoc:HotelCPUAddress></txoc:HotelCPUAddress>
19  </txoc:HotelInformation>
20  <txoc:TourOperatorInformation>
21    <txoc:TourOperatorName>None</txoc:TourOperatorName>
22    <txoc:TourOperatorCompanyName></txoc:TourOperatorCompanyName>
23    <txoc:TourOperatorPersonInCharge></txoc:TourOperatorPersonInCharge>
24    <txoc:TourOperatorEmail></txoc:TourOperatorEmail>
25    <txoc:TourOperatorPhoneNumber></txoc:TourOperatorPhoneNumber>
26    <txoc:TourOperatorCPUAddress></txoc:TourOperatorCPUAddress>
27  </txoc:TourOperatorInformation>
28  <txoc:TravelAgencyInformation>
29    <txoc:SalesOfficeName>ABCWorldChubu</txoc:SalesOfficeName>
30    <txoc:SalesOfficeCode>AWC1217</txoc:SalesOfficeCode>
31    <txoc:SalesOfficePersonInCharge>YAMADA</txoc:SalesOfficePersonInCharge>
32    <txoc:SalesOfficeEmail>Yamada@awc.co.jp</txoc:SalesOfficeEmail>
33    <txoc:SalesOfficePhoneNumber>05-5338-1612</txoc:SalesOfficePhoneNumber>
34    <txoc:IATANumericCode>0620</txoc:IATANumericCode>
35    <txoc:SalesOfficeCompanyName>ABC Inc.</txoc:SalesOfficeCompanyName>
36    <txoc:SalesOfficeCompanyCode>1-64</txoc:SalesOfficeCompanyCode>
37    <txoc:SalesOfficeCPUAddress></txoc:SalesOfficeCPUAddress>
38  </txoc:TravelAgencyInformation>
39  <txoc:InquiryInformation>
40    <txoc:HotelCityCode>HNL</txoc:HotelCityCode>
41    <txoc:HotelCityName>Honolulu</txoc:HotelCityName>
```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```
1      <txoc:HotelCode>SWHA16</txoc:HotelCode>
2      <txoc:NameOfHotel>Sheraton Waikiki Hotel</txoc:NameOfHotel>
3      <txoc:RoomCategory>OceanFrontDeluxe</txoc:RoomCategory>
4      <txoc:CheckInDate>2002-06-01</txoc:CheckInDate>
5      <txoc:CheckOutDate>2002-06-06</txoc:CheckOutDate>
6      <txoc:Nights>5</txoc:Nights>
7      <txoc:RoomProcessType>EarlyCheckIn</txoc:RoomProcessType>
8      <txoc:TotalPaxCount>3</txoc:TotalPaxCount>
9      <txoc:TotalRoomCount>2</txoc:TotalRoomCount>
10     <txoc:ExpectedStandardRoomRate>90</txoc:ExpectedStandardRoomRate>
11     <txoc:RequestedTwinCount>1</txoc:RequestedTwinCount>
12     <txoc:RequestedSingleCount>1</txoc:RequestedSingleCount>
13     <txoc:RequestedTwinSoleUseCount>0</txoc:RequestedTwinSoleUseCount>
14     <txoc:RequestedTripleCount>0</txoc:RequestedTripleCount>
15     <txoc:RequestedOtherTypeCount>0</txoc:RequestedOtherTypeCount>
16     <txoc:BillingType>ABCStandardRate</txoc:BillingType>
17     <txoc:Currency>USD</txoc:Currency>
18     <txoc:SmokingNonSmoking>NonSmoking</txoc:SmokingNonSmoking>
19     <txoc:Alternative></txoc:Alternative>
20     <txoc:SubTravelAgencyName>ZennitsuTravel</txoc:SubTravelAgencyName>
21     <txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge>Ishida</txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge>
22     <txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber>03-3592-1271</txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber>
23     <txoc:InquiryStatus>RQ</txoc:InquiryStatus>
24     <txoc:Memorandum></txoc:Memorandum>
25     </txoc:InquiryInformation>
26 </txoc:RoomAvailabilityInquiry>
```

1.6 Room Availability Reply(空室照会に対する回答)のインスタンス

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3
4 <txoc:RoomAvailabilityReply
5   xmlns:txoc="http://travelxml.jp:/Specification:OverseasBusinessCommunication:SpecVerison=1.4:SchemaVersion=1.0.1">
6   <txoc:TransactionType>
7     <txoc:DataFrom>FromOperator</txoc:DataFrom>
8     <txoc:DataClassification>AvailabilityReply</txoc:DataClassification>
9     <txoc:DataID>2002070200001</txoc:DataID>
10    <txoc:SystemDate>2003-04-08</txoc:SystemDate>
11  </txoc:TransactionType>
12  <txoc:HotelInformation>
13    <txoc:HotelName>SheratonWaikiki</txoc:HotelName>
14    <txoc:ChainName>Starwood</txoc:ChainName>
15    <txoc:HotelPersonInCharge>SarahFerguson </txoc:HotelPersonInCharge>
16    <txoc:HotelEmail>Sarah@starwood.Com</txoc:HotelEmail>
17    <txoc:HotelPhoneNumber>425-3256</txoc:HotelPhoneNumber>
18  </txoc:HotelInformation>
19  <txoc:TourOperatorInformation>
20    <txoc:TourOperatorName>ABC Inc.Honolulu</txoc:TourOperatorName>
21    <txoc:TourOperatorCompanyName>ABC Inc.</txoc:TourOperatorCompanyName>
22    <txoc:TourOperatorPersonInCharge>Hillary</txoc:TourOperatorPersonInCharge>
23    <txoc:TourOperatorEmail>Hillary@abc.com</txoc:TourOperatorEmail>
24    <txoc:TourOperatorPhoneNumber>56-8522-1988</txoc:TourOperatorPhoneNumber>
25    <txoc:TourOperatorCPUAddress></txoc:TourOperatorCPUAddress>
26  </txoc:TourOperatorInformation>
27  <txoc:TravelAgencyInformation>
28    <txoc:SalesOfficeName>ABCWorldChubu</txoc:SalesOfficeName>
29    <txoc:SalesOfficeCode>AWC1217</txoc:SalesOfficeCode>
30    <txoc:SalesOfficePersonInCharge>YAMADA</txoc:SalesOfficePersonInCharge>
31    <txoc:SalesOfficeEmail>Yamada@awc.co.jp</txoc:SalesOfficeEmail>
32    <txoc:SalesOfficePhoneNumber>05-5338-1612</txoc:SalesOfficePhoneNumber>
33    <txoc:IATANumericCode>0620</txoc:IATANumericCode>
34    <txoc:SalesOfficeCompanyName>ABC Inc.</txoc:SalesOfficeCompanyName>
35    <txoc:SalesOfficeCompanyCode>1-64</txoc:SalesOfficeCompanyCode>
36    <txoc:SalesOfficeCPUAddress></txoc:SalesOfficeCPUAddress>
37  </txoc:TravelAgencyInformation>
38  <txoc:ReplyInformation>
39    <txoc:HotelCityCode>HNL</txoc:HotelCityCode>
40    <txoc:HotelCityName>Honolullu</txoc:HotelCityName>
41    <txoc:HotelCode>SWHA16</txoc:HotelCode>
```

```
1 <txoc:NameOfHotel>Sheraton Waikiki Hotel</txoc:NameOfHotel>
2 <txoc:RoomCategory>OceanFrontDeluxe</txoc:RoomCategory>
3 <txoc:CheckInDate>2002-06-01</txoc:CheckInDate>
4 <txoc:CheckOutDate>2002-06-06</txoc:CheckOutDate>
5 <txoc:Nights>5</txoc:Nights>
6 <txoc:RoomProcessType>EarlyCheckIn</txoc:RoomProcessType>
7 <txoc:TotalPaxCount>3</txoc:TotalPaxCount>
8 <txoc:TotalRoomCount>2</txoc:TotalRoomCount>
9 <txoc:ExpectedStandardRoomRate>90</txoc:ExpectedStandardRoomRate>
10 <txoc:RequestedTwinCount>1</txoc:RequestedTwinCount>
11 <txoc:AvailabilityTwin>Available</txoc:AvailabilityTwin>
12 <txoc:RoomRateTwin>100</txoc:RoomRateTwin>
13 <txoc:RequestedSingleCount>1</txoc:RequestedSingleCount>
14 <txoc:AvailabilitySingle>Available</txoc:AvailabilitySingle>
15 <txoc:RoomRateSingle>100</txoc:RoomRateSingle>
16 <txoc:RequestedTwinSoleUseCount>0</txoc:RequestedTwinSoleUseCount>
17 <txoc:AvailabilityTwinSoleUse>Available</txoc:AvailabilityTwinSoleUse>
18 <txoc:RequestedTripleCount>0</txoc:RequestedTripleCount>
19 <txoc:AvailabilityTriple>Available</txoc:AvailabilityTriple>
20 <txoc:RequestedOtherTypeCount>0</txoc:RequestedOtherTypeCount>
21 <txoc:AvailabilityOtherType>Available</txoc:AvailabilityOtherType>
22 <txoc:BillingType>ABCStandardRate</txoc:BillingType>
23 <txoc:Currency>USD</txoc:Currency>
24 <txoc:SmokingNonSmoking>NonSmoking</txoc:SmokingNonSmoking>
25 <txoc:Alternative></txoc:Alternative>
26 <txoc:SubTravelAgencyName>ZennitsuTravel</txoc:SubTravelAgencyName>
27 <txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge>Ishida</txoc:SubTravelAgencyPersonInCharge>
28 <txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber>03-3592-1271</txoc:SubTravelAgencyPhoneNumber>
29 <txoc:ReplyStatus>OK</txoc:ReplyStatus>
30 <txoc:Memorandum></txoc:Memorandum>
31 </txoc:ReplyInformation>
32 </txoc:RoomAvailabilityReply>
```

1.7 Flight Data (フライト情報送付)のインスタンス

```
1      1.7 Flight Data (フライト情報送付)のインスタンス
2
3      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
4
5      <txoc:FlightData xmlns:txoc="http://travelxml.jp/Specification:OverseasBusinessCommunication:SpecVerison=1.4:SchemaVersion=1.0.1">
6          <txoc:TransactionType>
7              <txoc:DataFrom>FromTravelAgency</txoc:DataFrom>
8              <txoc:DataClassification>FlightData</txoc:DataClassification>
9              <txoc:DataID>2002070200001</txoc:DataID>
10             <txoc:SystemDate>2003-04-08</txoc:SystemDate>
11         </txoc:TransactionType>
12         <txoc:TourOperatorInformation>
13             <txoc:TourOperatorName>ABC Inc.Honolulu</txoc:TourOperatorName>
14             <txoc:TourOperatorCompanyName>ABC Inc.</txoc:TourOperatorCompanyName>
15             <txoc:TourOperatorPersonInCharge>Hillary</txoc:TourOperatorPersonInCharge>
16             <txoc:TourOperatorEmail>Hillary@abc.com</txoc:TourOperatorEmail>
17             <txoc:TourOperatorPhoneNumber>56-8522-1988</txoc:TourOperatorPhoneNumber>
18             <txoc:TourOperatorCPUAddress></txoc:TourOperatorCPUAddress>
19         </txoc:TourOperatorInformation>
20         <txoc:TravelAgencyInformation>
21             <txoc:SalesOfficeName>ABCWorldChubu</txoc:SalesOfficeName>
22             <txoc:SalesOfficeCode>AWC1217</txoc:SalesOfficeCode>
23             <txoc:SalesOfficePersonInCharge>YAMADA</txoc:SalesOfficePersonInCharge>
24             <txoc:SalesOfficeEmail>Yamada@awc.co.jp</txoc:SalesOfficeEmail>
25             <txoc:SalesOfficePhoneNumber>05-5338-1612</txoc:SalesOfficePhoneNumber>
26             <txoc:IATANumericCode>0620</txoc:IATANumericCode>
27             <txoc:SalesOfficeCompanyName>ABC Inc.</txoc:SalesOfficeCompanyName>
28             <txoc:SalesOfficeCompanyCode>1-64</txoc:SalesOfficeCompanyCode>
29             <txoc:SalesOfficeCPUAddress></txoc:SalesOfficeCPUAddress>
30         </txoc:TravelAgencyInformation>
31         <txoc:FlightDataList>
32             <txoc:TourInformationForFlightData>
33                 <txoc:TourOperatorControlNumber></txoc:TourOperatorControlNumber>
34                 <txoc:SalesOfficeControlNumber>BW5011102001W</txoc:SalesOfficeControlNumber>
35                 <txoc:TourName>SWSTD6</txoc:TourName>
36                 <txoc:TourFullName></txoc:TourFullName>
37                 <txoc:TotalPaxCount>20</txoc:TotalPaxCount>
38                 <txoc:JapanDepartureDate>2002-05-19</txoc:JapanDepartureDate>
39                 <txoc:CommonFlightInformation>
40                     <txoc:CommonFlightList>
41                         <txoc:CommonFlightSEQNumber>1</txoc:CommonFlightSEQNumber>
```

TravelXML - 海外取引データ編 Ver1.4 (勧告)仕様書

```

1      <txoc:CommonFlightDepartureDate>2002-05-19</txoc:CommonFlightDepartureDate>
2      <txoc:CommonFlightArrivalDate>2002-05-19</txoc:CommonFlightArrivalDate>
3      <txoc:CommonFlightDepartureCityCode>NRT</txoc:CommonFlightDepartureCityCode>
4      <txoc:CommonFlightArrivalCityCode>HNL</txoc:CommonFlightArrivalCityCode>
5      <txoc:CommonFlightDepartureTime>20:35:00</txoc:CommonFlightDepartureTime>
6      <txoc:CommonFlightArrivalTime>07:10:00</txoc:CommonFlightArrivalTime>
7      <txoc:CommonFlightNumber>JL074</txoc:CommonFlightNumber>
8      <txoc:CommonFlightClass>y</txoc:CommonFlightClass>
9      <txoc:CommonFlightStatus>OK</txoc:CommonFlightStatus>
10     <txoc:CommonFlightMemo></txoc:CommonFlightMemo>
11     </txoc:CommonFlightList>
12 </txoc:CommonFlightInformation>
13 <txoc:IndividualFlightInformation>
14     <txoc:IndividualFlightList>
15         <txoc:PersonalNumber>BW5011102001W001P</txoc:PersonalNumber>
16         <txoc:SurName>Koizumi</txoc:SurName>
17         <txoc:GivenName>Junichiro</txoc:GivenName>
18         <txoc:IndividualFlightData>
19             <txoc:IndividualFlightDataList>
20                 <txoc:IndividualFlightSEQNumber>1</txoc:IndividualFlightSEQNumber>
21                 <txoc:IndividualFlightDepartureDate>2002-05-19</txoc:IndividualFlightDepartureDate>
22                 <txoc:IndividualFlightArrivalDate>2002-05-20</txoc:IndividualFlightArrivalDate>
23                 <txoc:IndividualFlightDepartureCityCode>NRT</txoc:IndividualFlightDepartureCityCode>
24                 <txoc:IndividualFlightArrivalCityCode>HNL</txoc:IndividualFlightArrivalCityCode>
25                 <txoc:IndividualFlightDepartureTime>20:35:00</txoc:IndividualFlightDepartureTime>
26                 <txoc:IndividualFlightArrivalTime>07:10:00</txoc:IndividualFlightArrivalTime>
27                 <txoc:IndividualFlightNumber>JL074</txoc:IndividualFlightNumber>
28                 <txoc:IndividualFlightClass>y</txoc:IndividualFlightClass>
29                 <txoc:IndividualFlightStatus>OK</txoc:IndividualFlightStatus>
30                 <txoc:IndividualFlightMemo></txoc:IndividualFlightMemo>
31             </txoc:IndividualFlightDataList>
32         </txoc:IndividualFlightData>
33     </txoc:IndividualFlightList>
34 </txoc:IndividualFlightInformation>
35 </txoc:TourInformationForFlightData>
36 </txoc:FlightDataList>
37 </txoc:FlightData>

```