

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

# TravelXML 仕様書

## - 国内宿泊施設情報編

Ver1.1 (勧告)  
2006/03/28

TravelXML 標準化部会

1 **本仕様書について**

2 この仕様書の配布および利用は下記利用条件を前提に原則自由です。

3 この仕様についての最新情報は、

4

5 <http://www.xmlconsortium.org/wg/TravelXML/>

6 <http://www.jata-net.or.jp/xml/index.htm>

7

8 で公開されていますので、こちらも併せて参照して下さい。

9

10 **利用条件について**

11 TravelXML 仕様書 ver1.4 本編に準じます。

12

## 1 改訂履歴

日付	Ver	改訂内容	改訂理由
2003/08/23	1.0	最初のバージョン	
2004/11/30	1.0.1	日本語項目名の定義 一部項目の定義変更と追加	未定義だった項目があったため 応用技術部会での実証実験の成果をフ ィードバックするため
2005/10/27	1.1	XML Schema の追加 項目定義の修正	新たに作成したため XML Schema 作成時にいくつかの不具 合が判明したため

1 **参加者**

2 この仕様書の作成に携わったメンバーは以下の通りです (50 音順)。

3  
4 江島 健太郎 - インフォテリア株式会社  
5 遠城 秀和 - 株式会社 NTT データ  
6 大柴 直人 - マップジャパン株式会社  
7 笹本 弘治 - 株式会社エルザ  
8 中川 智史 - インフォテリア株式会社  
9 成瀬 慶純 - マップジャパン株式会社  
10 藤岡 慎弥 - 株式会社デジタルコミュニケーションズ  
11 藤本 博之 - 日本電気株式会社  
12 藤原 仁 - 株式会社 NTT データ  
13 村垣 委久夫 - 株式会社日立システムアンドサービス  
14 米澤 恵 - 株式会社日立製作所

15  
16 この仕様書のレビューに携わったメンバーは以下の通りです (50 音順)。

17  
18 井上 正則 - 日立 INS ソフトウェア株式会社  
19 内匠 康博 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー  
20 梅本 真義 - 株式会社メディアフュージョン  
21 大場 みち子 - 株式会社日立製作所  
22 小西 宏文 - 沖電気工業株式会社  
23 紺野 真史 - 日立 INS ソフトウェア株式会社  
24 佐々木 惣一 - 株式会社メディアフュージョン  
25 下川 和男 - イースト株式会社  
26 下地 寛武 - アディレクト株式会社  
27 鈴木 俊宏 - 日本オラクル株式会社  
28 鈴木 潤一 - 日本オラクル株式会社  
29 谷村 育子 - 株式会社メディアフュージョン  
30 田原 春美 - 日本アイ・ビー・エム株式会社  
31 寺田 - アディレクト株式会社  
32 長谷川 祐記 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー  
33 原田 球恵 - アディレクト株式会社  
34 藤原 隆弘 - イースト株式会社  
35 松下 嘉哉 - 富士通株式会社  
36 松田 耕一 - 日立 INS ソフトウェア株式会社  
37 松村 市子 - アディレクト株式会社  
38 松本 賢一 - 富士通株式会社  
39 山村 貴 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー

- 1 この仕様書の要素定義作成に携わったメンバーに関しては、TravelXML 仕様書 ver1.4
- 2 本編に準じます。
- 3


# 目次

1			
2	1	国内宿泊施設情報の範囲.....	8
3	2	国内宿泊施設情報の構造定義.....	11
4	2.1	国内宿泊施設 基本情報データ.....	11
5	2.2	国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ) .....	24
6	2.3	国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイプ) .....	25
7	2.4	国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ) .....	26
8	2.5	国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ) .....	27
9	2.6	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ) .....	28
10	2.7	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイ	
11		プ) 29	
12	2.8	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ) .....	30
13	2.9	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタ	
14		イプ) .....	31
15	2.10	国内宿泊施設 画像情報データ.....	32
16	3	国内宿泊施設情報の要素定義.....	33
17	3.1	国内宿泊施設 基本情報データ.....	33
18	3.2	国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ) .....	47
19	3.3	国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイプ) .....	50
20	3.4	国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ) .....	53
21	3.5	国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ) .....	56
22	3.6	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ) .....	59
23	3.7	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイ	
24		プ) 63	
25	3.8	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ) .....	67
26	3.9	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタ	
27		イプ) .....	71
28	3.10	国内宿泊施設 画像情報データ.....	75
29	4	国内宿泊施設情報のスキーマ.....	77

# 1 付録 A(参考)サンプルインスタンス

2	1	国内宿泊施設情報のサンプルインスタンス.....	161
3	1.1	国内宿泊施設 基本情報データ.....	161
4	1.2	国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ) .....	171
5	1.3	国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイプ) .....	173
6	1.4	国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ) .....	175
7	1.5	国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ) .....	177
8	1.6	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ) .....	179
9	1.7	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイプ)	
10		182	
11	1.8	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ) ...	185
12	1.9	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ)	
13		187	
14	1.10	国内宿泊施設 画像情報データ.....	189
15			

# 1 国内宿泊施設情報の範囲



2

3

図 1-1 国内宿泊施設情報編の範囲

4 国内宿泊施設情報編では、7種類の取引のうち「国内宿泊施設・観光施設」からの施設情報・タリフ情報のみを扱っている。国内宿泊施設情報編に含まれるメッセージを表1に示す。

6



1

表 1 国内宿泊施設情報メッセージ一覧

1	国内宿泊施設 基本情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設が自館の設備一般について情報を提供する場合に利用</li> <li>・客室に関する料金情報はここには含まない</li> <li>・客室料金については「公示料金」と「特定旅行会社用タリフ情報」に区分する</li> </ul>
2	国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が主に旅行会社、あるいはそれ以外の企業に対して自施設の公示料金を提供する場合に利用</li> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が4を含めて提供するか否かは旅行会社との契約による</li> <li>・料金を日毎に登録する場合に利用(シーズンナリティ。曜日組み合わせを利用しないためわかりやすい)</li> </ul>
3	国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズンナリティ登録型 (旅館タイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が主に旅行会社、あるいはそれ以外の企業に対して自施設の公示料金を提供する場合に利用</li> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が4を含めて提供するか否かは旅行会社との契約による</li> <li>・料金をシーズンナリティで登録する。料金タイプが少ない場合には利用しやすい)</li> </ul>
4	国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型(ホテルタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が主に旅行会社、あるいはそれ以外の企業に対して自施設の公示料金を提供する</li> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が5を含めて提供するか否かは旅行会社との契約による</li> <li>・料金を日毎に登録する場合に利用(シーズンナリティ。曜日組み合わせを利用しないためわかりやすい)</li> </ul>
5	国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズンナリティ登録型(ホテルタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が主に旅行会社、あるいはそれ以外の企業に対して自施設の公示料金を提供する</li> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が5を含めて提供するか否かは旅行会社との契約による</li> <li>・料金をシーズンナリティで登録する。料金タイプが少ない場合には利用しやすい)</li> </ul>
6	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型(旅館タイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の契約料金を提供する</li> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の販売在庫用客室情報を提供する(提供客室がない場合にはセットは不要)</li> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の契約料金客室の詳細サービス情報(アメニティーグッズなど)を提供する</li> <li>・旅行会社向け専用仕様</li> <li>・料金を日毎に登録する場合に利用(シーズンナリティ。曜日組み合わせを利用しないためわかりやすい)</li> </ul>


1


7	国内宿泊施設 特定旅行会社 用タリフ情報 - シーズナリティ登録型(旅館 タイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の契約料金を提供する</li> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の販売在庫用客室情報を提供する(提供客室がない場合にはセットは不要)</li> <li>・宿泊施設(旅館タイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の契約料金客室の詳細サービス情報(アメニティーグッズなど)を提供する</li> <li>・旅行会社向け専用仕様</li> <li>・料金をシーズンリティで登録する。料金タイプが少ない場合には利用しやすい)</li> </ul>
8	国内宿泊施設 特定旅行会社 用タリフ情報 - 日毎登録型(ホテルタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の契約料金を提供する</li> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の販売在庫用客室情報を提供する(提供客室がない場合にはセットは不要)</li> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の契約料金客室の詳細サービス情報(アメニティーグッズなど)を提供する</li> <li>・旅行会社向け専用仕様</li> <li>・料金を日毎に登録する場合に利用(シーズンリティ、曜日組み合わせを利用しないためわかりやすい)</li> </ul>
9	国内宿泊施設 特定旅行会社 用タリフ情報 - シーズナリティ登録型(ホテ ルタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の契約料金を提供する</li> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の販売在庫用客室情報を提供する(提供客室がない場合にはセットは不要)</li> <li>・宿泊施設(ホテルタイプ)が特定の旅行会社に対して自施設の契約料金客室の詳細サービス情報(アメニティーグッズなど)を提供する</li> <li>・旅行会社向け専用仕様</li> <li>・料金をシーズンリティで登録する。料金タイプが少ない場合には利用しやすい)</li> </ul>
10	国内宿泊施設 画像動画情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設が主に旅行会社、あるいはそれ以外の企業に対して自施設の画像および動画情報を提供するために利用をする</li> <li>ここで提供する画像は旅行会社等がインターネット等で利用することを原則とし解像度の低いものとする。</li> <li>パンフレットなどで利用する場合には本情報を基に改めて写真IDを指定して高解像度写真・動画の提供依頼をする運用となる。</li> </ul>

## 1 2 国内宿泊施設情報の構造定義


---


### 2 2.1 国内宿泊施設 基本情報データ






















1



1







1

教育旅行学生団体向け情報



基本 (教育旅行学生団体向け情報)	
0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 学校向けセールスポイント200文字以内: string [0..1]</li> <li>- バスの降車場所: string [0..1]</li> <li>- バスの乗車場所: string [0..1]</li> <li>- 履物情報: string [0..1]</li> <li>- 貴重品の取扱し: string [0..1]</li> <li>- 湯茶サービス各部屋での用意有無: txWithWithoutType [0..1]</li> <li>- 湯茶サービス水筒の湯茶入れ可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 宅配便の取扱い可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 宅配便の取扱い時間帯: string [0..1]</li> <li>- 荷物別送取扱い可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 学生向け情報に関する特記: string [0..1]</li> </ul>


館内設備	
0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- エレベーター台数(学生向け): integer [0..1]</li> <li>- 学生使用の可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- ジュース類自動販売機設置フロア階数: string [0..1]</li> <li>- ジュース類自動販売機停止: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- アルコール類自動販売機設置フロア階数: string [0..1]</li> <li>- アルコール類自動販売機停止: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- タバコ類自動販売機設置フロア階数: string [0..1]</li> <li>- タバコ類自動販売機停止: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 売店有無: txWithWithoutType [0..1]</li> <li>- 売店営業時間帯: string [0..1]</li> <li>- ゲームコーナー有無: txWithWithoutType [0..1]</li> <li>- ゲームコーナーを停止: txWithWithoutType [0..1]</li> <li>- 非常口設置数: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 非常避難場所: string [0..1]</li> <li>- 公衆電話設置: string [0..1]</li> <li>- 放送設備使用区分: string [0..1]</li> <li>- 放送設備フロア区分可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 放送設備先生方の利用可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 室長・班長会議場所: string [0..1]</li> <li>- 学生団体向け館内情報に関する特記: string [0..1]</li> </ul>

食事場所	
0..*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 食事場所: txPlaceOfDinnerForStudentType [0..1]</li> <li>- 夕食別会場の場所階数: string [0..1]</li> <li>- 夕食別会場の名称: string [0..1]</li> <li>- 夕食別会場の収容人数: string [0..1]</li> <li>- 朝食別会場の場所階数: string [0..1]</li> <li>- 朝食別会場の名称: string [0..1]</li> <li>- 朝食別会場の収容人数: string [0..1]</li> <li>- 学生団体食事場所に関する特記: string [0..1]</li> </ul>

客室	
0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 生徒のルームキー利用可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 先生方のマスターキー合鍵利用可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 冷蔵庫有無: txWithWithoutType [0..1]</li> <li>- 冷蔵庫ロックの可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 冷蔵庫内を空にする可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 有料ビデオ有無: txWithWithoutType [0..1]</li> <li>- 有料ビデオ停止可否: txApproveDisapproveType [0..1]</li> <li>- 寝具の取扱布団敷き: string [0..1]</li> <li>- 寝具の取扱布団上げ: string [0..1]</li> <li>- 学生団体客室に関する特記: string [0..1]</li> </ul>


医療・救急対応	
0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 医師の常駐有無: txWithWithoutType [0..1]</li> <li>- 医師の勤務時間帯: string [0..1]</li> <li>- 指定医院病院名: string [0..1]</li> <li>- 指定医院病院電話番号: string [0..1]</li> <li>- 指定医院病院所在地: string [0..1]</li> <li>- 救急病院名: string [0..1]</li> <li>- 救急病院電話番号: string [0..1]</li> <li>- 救急病院所在地: string [0..1]</li> <li>- 管轄保健所名: string [0..1]</li> <li>- 管轄保健所電話番号: string [0..1]</li> <li>- 管轄警察署名: string [0..1]</li> <li>- 管轄警察署電話番号: string [0..1]</li> <li>- 管轄消防署名: string [0..1]</li> <li>- 管轄消防署電話番号: string [0..1]</li> <li>- 学生団体医療に関する特記: string [0..1]</li> </ul>

1 2.2 国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ)







1 2.3 国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイプ)




1 2.4 国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ)



1 2.5 国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ)




1 2.6 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ)







1 2.8 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ)



1 2.9 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ)



1 2.10 国内宿泊施設 画像情報データ



2



## 1 3 国内宿泊施設情報の要素定義

---

### 2 3.1 国内宿泊施設 基本情報データ







Table with 28 columns: ID, Parent ID, Date, Name, Description, Details, Status, etc. Rows include information about hot springs, bath facilities, and dining services.











06	01	18-10-03		Bar	バー有無	館内施設としてバーがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1									有無					有
06	01	18-10-04		OpenHourOfBar	バー営業時間	バーの営業時間(From-To)をセットする(例20:00-01:00)。	String	0	1														
06	01	18-10-05		Theater	シアター有無	館内施設としてシアターがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-06		TheaterFee	シアター座席料・条件	シアターの座席料をセットする(例3000円～(演題により異なります))。	String	0	1														
06	01	18-10-07		DanceHall	ダンスホール有無	館内施設としてダンスホールがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-08		TeaCeremonyRoom	茶室有無	館内施設として茶室があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-09		ChinaStudio	常設工房有無	館内施設として常設工房があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-10		Gallery	常設ギャラリー有無	館内施設として常設ギャラリーがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-11		Disco	ディスコ有無	館内施設としてディスコがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-12		OpenHourOfDisco	ディスコ営業時間	ディスコの営業時間(From-To)をセットする(例20:00-23:00)。	String	0	1														
06	01	18-10-13		SkyLounge	スカイラウンジ有無	館内施設としてスカイラウンジがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-14		TeaLounge	ティーラウンジ有無	館内施設としてティーラウンジがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-15		NohStage	能舞台有無	館内施設として能舞台があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-16		ReadingRoom	読書室有無	館内施設として読書室があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-10-17		SpecialInformationAboutInstitutionETC1	館内施設に関する特記	館内施設に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1														
06	01	18-11		<b>AmusementInstitutionAboutETC2</b>	<b>その他施設</b>			0	1														
06	01	18-11-01		MarriageCeremonyPlace	結婚式場有無	館内施設として結婚式場があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														有
06	01	18-11-02		CosmeticsRoom	美容室有無	館内施設として美容室があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-03		BarberShop	理容室有無	館内施設として理容室があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-04		ExhibitionHall	展示場有無	館内施設として展示場があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-05		Pharmacy	薬局有無	館内施設として薬局があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-06		Dispensary	医務室有無	館内施設として医務室があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-07		PostOffice	郵便局有無	館内施設として郵便局があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-08		ShoppingArcade	ショッピングアーケード有無	館内施設としてショッピングアーケードがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-09		NumberOfShopsInShoppingArcade	ショッピングアーケード店舗数	ショッピングアーケードに入っている店舗数をセットする(例:15店舗)。	String	0	1														
06	01	18-11-10		Cloakroom	クローク有無	館内施設としてクロークがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-11		SafetyBox	セーフティボックス有無	館内施設としてセーフティボックスがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-12		ForeignCurrencyExchange	外貨交換有無	館内施設として外貨交換(両替)があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-13		TravelAgency	旅行代理店有無	館内施設として旅行代理店があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-14		NameOfTravelAgency	旅行代理店名称	旅行代理店の名称をテキストでセットする。	String	0	1														
06	01	18-11-15		AirlineCounter	航空会社カウンター有無	館内施設として航空会社カウンターがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-16		Drugstore	ドラッグストア有無	館内施設としてドラッグストアがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-17		ConvenienceStore	コンビニ有無	館内施設としてコンビニがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-18		VendingMachine	自動販売機有無	館内施設として自動販売機があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-19		Laundromat	コインランドリー有無	館内施設としてコインランドリーがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-20		EsthetiqueSalon	エステティックサロン有無	館内施設としてエステティックサロンがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-21		Aromatherapy	アロマテラピー有無	館内施設としてアロマテラピーがあるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														
06	01	18-11-22		Shops	売店有無	館内施設として売店があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														有
06	01	18-11-23		OpenHourOfShops	売店営業時間	売店の営業時間をセットする(例:07:30-21:00)。	String	0	1														
06	01	18-11-24		RecommendedSouvenir	土産品推奨品	土産品で推奨する品名をテキストでセットする。	String	0	1														薬製品, 上田織, そば, 香製品, ささき
06	01	18-11-25		SpecialInformationAboutOtherInstitutionETC2	その他施設に関する特記	その他施設に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1														
06	01	19		<b>SuburbsSportInformation</b>	<b>近郊スポーツ</b>			0	1														
06	01	19-01		<b>SuburbsSportInformationAboutGolf</b>	<b>ゴルフ</b>	複数ある場合には繰り返す。		0	N														
06	01	19-01-01		NameOfGolfCourse	ゴルフ場名称	ゴルフ場の名称をテキストでセットする。	String	0	1														千曲高原カントリークラブ
06	01	19-01-02		NumberOfHoles	ゴルフ場ホール数	ゴルフ場ホール数をセットする(例9)。	Integer	0	1														18
06	01	19-01-03		FreeTransferServiceToGolfCourse	無料送迎の有無	無料送迎があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														有無
06	01	19-01-04		OnFootToGolfCourse	ゴルフ場までの交通徒歩 分	徒歩でのゴルフ場までの所要時間を分でセットする(例:10)。	Integer	0	1														
06	01	19-01-05		ByCarToGolfCourse	ゴルフ場までの交通乗用車 分	乗用車でのゴルフ場までの所要時間を分でセットする(例:30)。	Integer	0	1														25
06	01	19-01-06		UseTermOfGolfCourse	ゴルフ場利用期間	ゴルフ場利用期間をテキストでセットする(例:5/中-10/上)。	String	0	1														4/中-11/下
06	01	19-01-07		WeekdayGolfReservationThroughAccommodation	平日宿泊施設を通過しての予約可否	宿泊施設を通過しての予約可否(平日)をセットする。	txApprove/DisapproveType	0	1														可 不可
06	01	19-01-08		SaturdayGolfReservationThroughAccommodation	土曜宿泊施設を通過しての予約可否	宿泊施設を通過しての予約可否(土曜)をセットする。	txApprove/DisapproveType	0	1														可 不可
06	01	19-01-09		SundayHolidayGolfReservationThroughAccommodation	日祝祭日宿泊施設を通過しての予約可否	宿泊施設を通過しての予約可否(日曜・祝祭日)かをセットする。	txApprove/DisapproveType	0	1														可 不可
06	01	19-01-10		WeekdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee	平日ゴルフ場概算料金キャディーフィー込	ゴルフ場概算料金・キャディーフィー込み(平日)をテキストでセットする。	String	0	1														16,000円より
06	01	19-01-11		SaturdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee	土曜ゴルフ場概算料金キャディーフィー込	ゴルフ場概算料金・キャディーフィー込み(土曜)をテキストでセットする。	String	0	1														23,000円より
06	01	19-01-12		SundayHolidayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee	日祝祭日ゴルフ場概算料金キャディーフィー込	ゴルフ場概算料金・キャディーフィー込み(日曜・祝祭日)をテキストでセットする。	String	0	1														23,000円より
06	01	19-01-13		SpecialInformationAboutGolfPlay	ゴルフ場に関する特記	ゴルフ場に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1														
06	01	19-02		<b>SuburbsSportInformationAboutTennisCourt</b>	<b>テニス</b>	複数ある場合には繰り返す。		0	N														
06	01	19-02-01		NameOfTennisCourt	テニス場名称	テニス場の名称をテキストでセットする。	String	0	1														
06	01	19-02-02		FreeTransferServiceToTennisCourt	無料送迎の有無	無料送迎があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														有無
06	01	19-02-03		OnFootToTennisCourt	テニス場までの交通徒歩 分	徒歩でのテニス場までの所要時間を分でセットする(例:10)。	Integer	0	1														
06	01	19-02-04		ByCarToTennisCourt	テニス場までの交通乗用車 分	乗用車でのテニス場までの所要時間を分でセットする(例:30)。	Integer	0	1														
06	01	19-02-05		OpenPeriodOfTennisCourt	テニス場利用期間	テニス場利用期間をテキストでセットする(例:5/中-10/上)。	String	0	1														
06	01	19-02-06		NumberOfCourtInsideOfHouse	テニスコート屋内コート数	屋内テニスコート面の数をセットする(例:3)。	Integer	0	1														
06	01	19-02-07		NumberOfCourtOutsideOfHouse	テニスコート屋外コート数	屋外テニスコート面の数をセットする(例:2)。	Integer	0	1														
06	01	19-02-08		NumberOfClayCourt	テニスコートクレイコート数	クレイコートの面数をセットする(例:3)。	Integer	0	1														
06	01	19-02-09		NumberOfArtificialLawnCourt	テニスコート人工芝コート数	人工芝コートの面数をセットする(例:4)。	Integer	0	1														
06	01	19-02-10		NumberOfLawnCourt	テニスコートローンコート数	ローンコート面数をセットする(例:1)。	Integer	0	1														
06	01	19-02-11		NumberOfAllWeatherCoat	テニスコートオールウェザースコート数	オールウェザースコート面数をセットする(例:10)。	Integer	0	1														
06	01	19-02-12		NightGameEquipment	ナイトゲーム設備有無	ナイトゲーム設備があるかをセットする。	txWith/WithoutType	0	1														有無



06	01	19-09-14		GroundSeine	地引網有無	地引網が徒歩または車で15分以内のところにあるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	19-09-15		Sudate	すだて有無	すだてが徒歩または車で15分以内のところにあるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	19-09-16		InsectCollecting	昆虫採集有無	昆虫採集が徒歩または車で15分以内のところにあるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	19-09-17		PlantApplication	植物鑑賞有無	植物鑑賞が徒歩または車で15分以内のところにあるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	19-09-18		WildBirdObservation	野鳥観測有無	野鳥観測が徒歩または車で15分以内のところにあるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	19-09-19		SpecialInformationAboutOtherRecreation	その他レクリエーションに関する特記	その他レクリエーションに関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1											有無
06	01	20		<b>PetInformation</b>	<b>ペットの宿泊</b>		-	0	1											
06	01	20-01		<b>PetInformationAboutSmallDog</b>	<b>小型犬</b>		-	0	1											
06	01	20-01-01		AcceptanceOfSmallDog	小型犬の宿泊可否	ペット小型犬の宿泊ができるかをセットする。	txApproveDisapproveType	0	1											不可
06	01	20-01-02		StayPlaceOfSmallDog	小型犬の宿泊場所	ペット小型犬の宿泊場所がどこになるかをテキストでセットする(例:'外の小屋','館内の小屋','ペットショップ紹介','部屋まで可'など)。	String	0	1											
06	01	20-01-03		ConditionOfSmallDogInRoom	小型犬客室内の条件	上記のための条件をテキストでセットする(例:'特になし','バスケット内','ベランダ等'など)。	String	0	1											
06	01	20-01-04		BasketOfSmallDog	小型犬バスケットの持参	バスケットを持っていく必要があるかをセットする。	txNecessityType	0	1											必要 不要
06	01	20-01-05		PetFoodOfSmallDog	小型犬ペットフードの有無	ペットフードがあるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-01-06		ChargeOfPetFoodOfSmallDog	小型犬ペットフードの費用	ペットフードが有料かをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-01-07		RoomAvailableStayTogetherWithSmallDog	小型犬一緒に泊まれる専用部屋の有無	専用の部屋があるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-01-08		RoomChargeOfStayTogetherWithSmallDog	小型犬一緒に泊まれる専用部屋費用	追加費用がかかるかをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-01-09		RoomOnlyForSmallDogAsPet	小型犬専用部屋の有無	ペット専用の部屋があるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-01-10		RoomChargeOfOnlySmallDog	小型犬専用部屋の費用	ペット専用の部屋費用がかかるかをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-01-11		SpecialInformationAboutSmallDog	小型犬に関する特記	小型犬に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1											
06	01	20-02		<b>PetInformationAboutBigDog</b>	<b>大型犬</b>		-	0	1											
06	01	20-02-01		AcceptanceOfBigDog	大型犬の宿泊可否	ペット大型犬の宿泊ができるかをセットする。	txApproveDisapproveType	0	1											不可
06	01	20-02-02		StayPlaceOfBigDog	大型犬の宿泊場所	ペット大型犬の宿泊場所がどこになるかをテキストでセットする(例:'外の小屋','館内の小屋','ペットショップ紹介','部屋まで可'など)。	String	0	1											
06	01	20-02-03		ConditionOfBigDogInRoom	大型犬客室内の条件	上記のための条件をテキストでセットする(例:'特になし','バスケット内','ベランダ等'など)。	String	0	1											
06	01	20-02-04		BasketOfBigDog	大型犬バスケットの持参	バスケットを持っていく必要があるかをセットする。	txNecessityType	0	1											必要 不要
06	01	20-02-05		PetFoodOfBigDog	大型犬ペットフードの有無	ペットフードがあるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-02-06		ChargeOfPetFoodOfBigDog	大型犬ペットフードの費用	ペットフードが有料かをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-02-07		RoomAvailableStayTogetherWithBigDog	大型犬一緒に泊まれる専用部屋の有無	専用の部屋があるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-02-08		RoomChargeOfStayTogetherWithBigDog	大型犬一緒に泊まれる専用部屋費用	追加費用がかかるかをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-02-09		RoomOnlyForBigDogAsPet	大型犬専用部屋の有無	ペット専用の部屋があるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-02-10		RoomChargeOfOnlyBigDog	大型犬専用部屋の費用	ペット専用の部屋費用がかかるかをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-02-11		SpecialInformationAboutBigDog	大型犬に関する特記	大型犬に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1											
06	01	20-03		<b>PetInformationAboutCat</b>	<b>猫</b>		-	0	1											
06	01	20-03-01		AcceptanceOfCat	猫の宿泊可否	ペット猫の宿泊ができるかをセットする。	txApproveDisapproveType	0	1											不可
06	01	20-03-02		StayPlaceOfCat	猫の宿泊場所	ペット猫の宿泊場所がどこになるかをテキストでセットする(例:'外の小屋','館内の小屋','ペットショップ紹介','部屋まで可'など)。	String	0	1											
06	01	20-03-03		ConditionOfCatRoom	猫客室内の条件	上記のための条件をテキストでセットする(例:'特になし','バスケット内','ベランダ等'など)。	String	0	1											
06	01	20-03-04		BasketOfCat	猫バスケットの持参	バスケットを持っていく必要があるかをセットする。	txNecessityType	0	1											必要 不要
06	01	20-03-05		PetFoodOfCat	猫ペットフードの有無	ペットフードがあるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-03-06		ChargeOfPetFoodOfCat	猫ペットフードの費用	ペットフードが有料かをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-03-07		RoomAvailableStayTogetherWithCat	猫一緒に泊まれる専用部屋の有無	専用の部屋があるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-03-08		RoomChargeOfStayTogetherWithCat	猫一緒に泊まれる専用部屋費用	追加費用がかかるかをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-03-09		RoomOnlyForCatAsPet	猫専用部屋の有無	ペット専用の部屋があるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-03-10		RoomChargeOfOnlyCat	猫専用部屋の費用	ペット専用の部屋費用がかかるかをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-03-11		SpecialInformationAboutCat	猫に関する特記	猫に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1											
06	01	20-04		<b>PetInformationAboutOtherAnimal</b>	<b>その他のペット</b>		-	0	1											
06	01	20-04-01		AcceptanceOfOtherPet	その他ペットの宿泊可否	その他ペットの宿泊ができるかをセットする。	txApproveDisapproveType	0	1											不可
06	01	20-04-02		StayPlaceOfOtherPet	その他ペットの宿泊場所	その他ペットの宿泊場所がどこになるかをテキストでセットする(例:'外の小屋','館内の小屋','ペットショップ紹介','部屋まで可'など)。	String	0	1											
06	01	20-04-03		ConditionOfOtherPetRoom	その他ペット客室内の条件	上記のための条件をテキストでセットする(例:'特になし','バスケット内','ベランダ等'など)。	String	0	1											
06	01	20-04-04		BasketOfOtherPet	その他ペットバスケットの持参	バスケットを持っていく必要があるかをセットする。	txNecessityType	0	1											必要 不要
06	01	20-04-05		PetFoodOfOtherPet	その他ペットペットフードの有無	ペットフードがあるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-04-06		ChargeOfPetFoodOfOtherPet	その他ペットペットフードの費用	ペットフードが有料かをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-04-07		RoomAvailableStayTogetherWithOtherPet	その他ペット一緒に泊まれる専用部屋の有無	専用の部屋があるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-04-08		RoomChargeOfStayTogetherWithOtherPet	その他ペット一緒に泊まれる専用部屋費用	追加費用がかかるかをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-04-09		RoomOnlyForOtherPet	その他ペット専用部屋の有無	ペット専用の部屋があるかをセットする。	txWithWithoutType	0	1											有無
06	01	20-04-10		RoomChargeOfOnlyOtherAsPet	その他ペット専用部屋の費用	ペット専用の部屋費用がかかるかをセットする。	txPayFreeType	0	1											有料 無料
06	01	20-04-11		SpecialInformationAboutOtherPet	その他ペットに関する特記	その他ペットに関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1											
06	01	21		<b>SalesRepresentativeInformation</b>	<b>案内所</b>	複数ある場合には繰り返し。	-	0	N											
06	01	21-01		RepresentativeOffice	案内所有無	案内所の有無をセットする。	txWithWithoutType	0	1											無
06	01	21-02		ClassificationOfRepresentative	案内所種類	案内所の種別をセットする。	txClassificationOfRepresentativeType	0	1											直営 共同 委託
06	01	21-03		NameOfRepresentative	案内所名称	案内所の名称をテキストでセットする。	String	0	1											
06	01	21-04		CityNameOfRepresentative	案内所所在都市名	案内所の所在都市名をテキストでセットする。	String	0	1											
06	01	21-05		TelephoneNumberOfRepresentative	案内所電話番号	案内所の電話番号をセットする。	String	0	1											
06	01	21-06		FacsimileNumberOfRepresentative	案内所FAX	案内所のFAX番号をセットする。	String	0	1											





1 3.2 国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ)

取引データ種別	メッセージ番号	項目番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約	minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits	enumeration	その他	サンプル		
							minOccurs	maxOccurs															
06	02		RyokanRackRateDayByDayPatternInJapan	国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ)																			
06	02	01	TransactionType	情報区分		-	1	1															
06	02	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromSupplierが固定値。	txDataFromType	1	1											FromSupplier		FromSupplier		
06	02	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。RyokanRackRateDayByDayPatternが固定値。	txDataClassificationType	1	1											RyokanRackRateDayByDayPattern		RyokanRackRateDayByDayPattern		
06	02	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。作成元でユニークな番号とする。データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1													004E5606		
06	02	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1											CCYY-MM-DD		2005-04-08		
06	02	02	DataManagementInformation	データ管理情報		-	1	1															
06	02	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日。複数日かかった場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1											CCYY-MM-DD		2005-03-31		
06	02	02-02	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した宿泊施設(旅館・ホテル・その他)の責任者氏名(記入法は問わず。漢字氏名を推奨)。	String	1	1													坂井 永一		
06	02	02-03	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット法は任意。日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1													Sato Susumu		
06	02	02-04	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1													03-3592-1271		
06	02	02-05	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1													090-1111-1234		
06	02	02-06	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号(宿泊施設が情報管理番号を付与している場合にセットする)。セット法は任意。必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する。情報のバージョン管理に利用しておくことが望ましい。	String	0	1													123456789		
06	02	03	NameBasicInformation	基本情報 名称他		-	1	1															
06	02	03-01	AccommodationArea	宿泊地区名(宿泊施設所在地)	所在地名称(住所ではなく、地区を指す。一般的な地名・呼称)。運用により同じ地区でも情報提供施設により異なることがある。共通化ははからない。情報提供元により表現が異なることがあるため、情報を受け取り利用する側は注意を要する。	String	1	1													戸倉・上山田		
06	02	03-02	AccommodationAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード	旅行会社が利用している個別の所在地コード(特定の旅行会社のみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1													5119		
06	02	03-03	AccommodationSubAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード補完	上記を補完するためのコードがある場合のみセットする(一般的には利用しない)。	String	0	1															
06	02	03-04	AccommodationJGDCCode	宿泊施設所在市区町村地区コード(国土地理協会)	国土地理協会(JGDC)の市区町村コード(5桁)。任意利用。	String	0	1															
06	02	03-05	AccommodationCode	宿泊施設コード(旅行会社作成)	旅行会社が利用している個別の施設コード(特定の旅行会社のみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1													001		
06	02	03-06	AccommodationName	宿泊施設名(正式名称)	施設側が正式としている名称(営業のための正式名称)。	String	1	1													笹屋旅館		
06	02	03-07	AccommodationKatakanaNameDoubleByte	宿泊施設読み仮名(全角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を全角カタカナでセットする。	String	1	1													ササヤ旅館		
06	02	03-08	AccommodationKatakanaNameSingleByte	宿泊施設読み仮名(半角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を半角カタカナでセットする。	String	0	1													ササヤリオン		
06	02	04	RyokanInformationAboutRoomAndRackRate	旅館部屋タイプ別 広さ・公示料金情報		-	1	N															
06	02	04-01	RyokanRoomTypeName	旅館客室タイプ名称	旅館タイプ施設の客室タイプをセットする。 「和室」=メインの客室が畳敷きの客室。 「和洋室」=洋室部分にベッドの設置があり、和室・洋室部分のどちらにも寝泊りできる客室。洋室部分に接続できない場合には「和洋室」とはしない。 「特別室」=「メインとなる和室」と「次の間」の2部屋以上からなり、かつその旅館の最高の宿泊料金で設定されている客室。他の部屋で宿泊されるお客様とはサービス内容で明確な差があり、貴賓室としてお客様がさらに他のお客様をおもてなしできるような最高級の客室をいう。 「シングル」=通常1人用のベッドが1台ある客室。 「スタジオツイン」=シングルにさらにソファをベッドに変えたり、簡易ベッドを入れることで、2人が寝ることができるようになる客室。 「ツイン」=通常1人用のベッドが2台ある客室。 「ダブル」=2名が寝られるベッドが1台ある客室。 「トリプル」=同サイズの1人用のベッドが3台ある客室。ツイン+エキストラベッドで3名に対応する場合には「ツイン」として扱う。 「4ベッド」=通常1人用のベッドが4台ある客室など、4人が1つの客室で寝られる部屋。 「メゾネット」=通常1人用のベッドが2台あり、客室内に階段がある2階建て風客室。 「スイート」=ツインまたはダブルにリビングルームなどが付いた客室。 コネクティングルームは、スイートとはしない。 「ファミリー」=家族を主なお客様として対応できる設備を持ち、ベッドが3~4台以上入る広めの部屋。 「その他」=上記以外にあてはまらないものすべて。	txGuestRoomType	1	1														和室 和洋室 特別室 シングル スタジオツイン ツイン ダブル トリプル 4ベッド メゾネット スイート ファミリー その他	和室
06	02	04-02	RyokanRoomRateTypeSubName	旅館客室・料金タイプ補足名称	上記を補足する名称をテキストでセットする(例:スタンダード、スーパー、デラックスなど)。共通化ははからない。客室名ごとに区分をする必要がある場合には客室名をセットする。また、運用で同じ客室でも特別の料金を適用する場合(例:10周年謝恩特価3室限定など)に区分できる情報をセットする。	String	0	1													部屋付露天風呂なし		
06	02	04-03	StructureName	建物の名称	客室料金が建物によって異なる場合にセットする。建物に関わらず客室料金がすべて同じであればセットする必要はない。	String	0	1													万松閣		
06	02	04-04	RyokanRoomTypeCode	旅館客室タイプコード(宿泊施設設定独自コード)	上記を補足するコードを旅館側が独自に付与している場合、そのコードをセットする。基本的に料金が異なるものは室タイプが別のものとして区分管理する(例:01、02、AA、A01など)。共通化ははからない。旅館側の自社管理用として利用する。	String	0	1															
06	02	04-05	TotalRyokanRoomTypeCount	該当旅館客室タイプ 客室総数	上記客室タイプの保有客室総数をセットする。	String	0	1															
06	02	04-06	SquareOfRoom	該当旅館客室タイプ 広さ 平米量	上記客室タイプの広さを平米でセットする(例:8畳、25平米)。	String	0	1															
06	02	04-07	RyokanRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax	該当旅館客室タイプ 通常料金条件	該当旅館の客室タイプに関して表示される料金の「サービス料金」「税金」についての条件をセットする。	txInExType	0	1													サ込税込 サ込税込 サ別税込 サ別税込		
06	02	04-08	HotSpringTax	該当旅館客室タイプ 入湯税条件	表示される料金に入湯税についての条件をセットする。	txInExBathTaxType	0	1													入湯税別 入湯税込		
06	02	04-10	SpecialInformationAboutRyokanRoomType	該当旅館客室タイプに関する特記	該当旅館客室タイプに関する特記事項があればテキストでセットする。料金改定をした場合などの情報はここにセットする。	String	0	1															





1 3.3 国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイプ)

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約										サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits	enumeration	その他			
06	03		RyokanRackRateSeasonalPatternInJapan	国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型(旅館タイプ)																
06	03	01	TransactionType	情報区分		-	1	1												
06	03	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromSupplierが固定値。	txDataFromType	1	1									FromSupplier	FromSupplier		
06	03	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。RyokanRackRateSeasonalPatternが固定値。	txDataClassificationType	1	1									RyokanRackRateSeasonalPattern	RyokanRackRateSeasonalPattern		
06	03	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。作成元でユニークな番号とする。データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1										004E5606		
06	03	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1										CCYY-MM-DD	2005-04-08	
06	03	02	DataManagementInformation	データ管理情報		-	1	1												
06	03	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日。複数日かかった場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1										CCYY-MM-DD	2005-03-31	
06	03	02-02	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した宿泊施設(旅館・ホテル・その他)の責任者氏名(記入法は問わず。漢字氏名を推奨)。	String	1	1											坂井 永一	
06	03	02-03	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット法は任意。日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1											Sato Susumu	
06	03	02-04	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1											03-3592-1271	
06	03	02-05	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1											090-1111-1234	
06	03	02-06	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号(宿泊施設が情報管理番号を付与している場合にセットする)。セット法は任意。必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する。情報のバージョン管理に利用をしておくことが望ましい。	String	0	1											123456789	
06	03	03	NameBasicInformation	基本情報 名称他		-	1	1												
06	03	03-01	AccommodationArea	宿泊地区名(宿泊施設所在地)	所在地区名称(住所ではなく、地区を指す。一般的な地名・呼称)。運用により同じ地区でも情報提供施設により異なることがある。共通化ははからない。情報提供元により表現が異なることがあるため、情報を受け取り利用する側は注意を要する。	String	1	1											戸倉・上山田	
06	03	03-02	AccommodationAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード	旅行会社が利用している個別の所在地コード(特定の旅行会社にのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1											5119	
06	03	03-03	AccommodationSubAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード補完	上記を補完するためのコードがある場合のみセットする(一般的には利用しない)。	String	0	1												
06	03	03-04	AccommodationJGDCCCode	宿泊施設所在市区町村地区コード(国土地理協会)	国土地理協会(JGDC)の市区町村コード(5桁)。任意利用。	String	0	1												
06	03	03-05	AccommodationCode	宿泊施設コード(旅行会社作成)	旅行会社が利用している個別の施設コード(特定の旅行会社にのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1											001	
06	03	03-06	AccommodationName	宿泊施設名(正式名称)	施設側が正式としている名称(営業のための正式名称)。	String	1	1											笹屋旅館	
06	03	03-07	AccommodationKatakanaNameDoubleByte	宿泊施設読み仮名(全角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を全角カタカナでセットする。	String	1	1											ササヤ旅館	
06	03	03-08	AccommodationKatakanaNameSingleByte	宿泊施設読み仮名(半角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を半角カタカナでセットする。	String	0	1											ササヤカク	
06	03	04	RyokanInformationAboutRoomAndRackRate	旅館部屋タイプ別 広さ・公示料金情報		-	1	N												
06	03	04-01	RyokanRoomTypeName	旅館客室タイプ名称	旅館タイプ施設の客室タイプをセットする。 「和室」=メインの客室が畳敷きの客室。 「和洋室」=洋室部分にベッドの設置があり、和室・洋室部分のどちらにも寝泊りできる客室。洋室部分に接続できない場合には「和洋室」とはしない。 「特別室」=「メインとなる和室」と「次の間」の2部屋以上からなり、かつその旅館の最高の宿泊料金で設定されている客室。他の部屋で宿泊されるお客様とはサービス内容で明確な差があり、貴賓室としてお客様がさらに他のお客様をおもてなしできるような最高級の客室をいう。 「シングル」=通常1人用のベッドが1台ある客室。 「スタジオツイン」=シングルにさらにソファをベッドに変えたり、簡易ベッドを入れることで、2人が寝ることができるようになる客室。 「ツイン」=通常1人用のベッドが2台ある客室。 「ダブル」=2名が寝られるベッドが1台ある客室。 「トリプル」=同サイズの1人用のベッドが3台ある客室。ツイン+エキストラベッドで3名対応する場合には「ツイン」として扱う。 「4ベッド」=通常1人用のベッドが4台ある客室など、4人が1つの客室で寝られる部屋。 「メゾネット」=通常1人用のベッドが2台あり、客室内に階段がある2階建て風客室。 「スイート」=ツインまたはダブルにリビングルームなどが付いた客室。 「コネクティングルーム」は、スイートとはしない。 「ファミリー」=家族を主なお客様として対応できる設備を持ち、ベッドが3-4台以上入る広めの部屋。 「その他」=上記以外にあてはまらないものすべて。	txGuestRoomType	1	1											和室 和洋室 特別室 シングル スタジオツイン ツイン ダブル トリプル 4ベッド メゾネット スイート ファミリー その他	和室
06	03	04-02	RyokanRoomRateTypeSubName	旅館客室・料金タイプ補足名称	上記を補足する名称をテキストでセットする(例:スタンダード、スーパー、デラックスなど)。共通化ははからない。客室名ごとに区分をする必要がある場合には客室名をセットする。また、運用で同じ客室でも特別の料金を適用する場合(例:10周年謝恩特価3室限定など)に区分できる情報をセットする。	String	0	1											部屋付露天風呂なし	
06	03	04-03	StructureName	建物の名称	客室料金が建物によって異なる場合にセットする。建物に関わらず客室料金がすべて同じであればセットする必要はない。	String	0	1											万松閣	
06	03	04-04	RyokanRoomTypeCode	旅館客室タイプコード(宿泊施設設定独自コード)	上記を補足するコードを旅館側が独自に付与している場合、そのコードをセットする。基本的に料金が異なるものは室タイプが別のもので区分管理する(例:01、02、AA、A01など)。共通化ははからない。旅館側の自社管理用として利用する。	String	0	1												
06	03	04-05	TotalRyokanRoomTypeCount	該当旅館客室タイプ 客室総数	上記客室タイプの保有客室総数をセットする。	String	0	1												
06	03	04-06	SquareOfRoom	該当旅館客室タイプ 広さ 平米量	上記客室タイプの広さを畳または平米でセットする(例:8畳、25平米)。	String	0	1												
06	03	04-07	RyokanRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax	該当旅館客室タイプ 通常料金条件	該当旅館の客室タイプに関して表示される料金の「サービス料金」「税金」についての条件をセットする。	txInExType	0	1											サ込税別 サ込税込 サ別税別 サ別税込	サ込税込
06	03	04-08	HotSpringTax	該当旅館客室タイプ 入湯税条件	表示される料金が入湯税についての条件をセットする。	txInExBathTaxType	0	1											入湯税別 入湯税込	入湯税別
06	03	04-10	SpecialInformationAboutRyokanRoomType	該当旅館客室タイプに関する特記	該当旅館客室タイプに関する特記事項があればテキストでセットする。料金改定をした場合などの情報はここにセットする。	String	0	1												



1 3.4 国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ)

取引データ種別	メッセージ番号	項目番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約										サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits	enumeration	その他			
06	04		<b>HotelRackRateDayByDayPatternInJapan</b>	<b>国内宿泊施設 公示料金情報 - 日々登録型 (ホテルタイプ)</b>																
06	04	01	<b>TransactionType</b>	<b>情報区分</b>																
06	04	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromSupplierが固定値。	txDataFromType	1	1									FromSupplier	FromSupplier		
06	04	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。HotelRackRateDayByDayPatternが固定値。	txDataClassificationType	1	1									HotelRackRateDayByDayPattern	HotelRackRateDayByDayPattern		
06	04	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。作成元でユニークな番号とする。データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1									004E5606			
06	04	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2005-04-08		
06	04	02	<b>DataManagementInformation</b>	<b>データ管理情報</b>																
06	04	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日。複数日かかった場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2005-03-31		
06	04	02-02	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した宿泊施設(旅館・ホテル・その他)の責任者氏名(記入法は問わず、漢字氏名を推奨)。	String	1	1										インスタンスを追加		
06	04	02-03	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット法は任意、日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1										Sato Susumu		
06	04	02-04	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1										03-3592-1271		
06	04	02-05	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1										090-1111-1234		
06	04	02-06	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号(宿泊施設が情報管理番号を付与している場合にセットする)。セット法は任意。必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する。情報のバージョン管理に利用をしておくことが望ましい。	String	0	1												
06	04	03	<b>NameBasicInformation</b>	<b>基本情報 名称他</b>																
06	04	03-01	AccommodationArea	宿泊地区名(宿泊施設所在地)	所在地名称(住所ではなく、地区を指す。一般的な地名・呼称)。運用により同じ地区でも情報提供施設により異なることがある。共通化ははからない。情報提供元により表現が異なることがあるため、情報を受け取り利用する際は注意を要する。	String	1	1										戸倉・上山田		
06	04	03-02	AccommodationAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード	旅行会社が利用している個別の所在地コード(特定の旅行会社にのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1										5119		
06	04	03-03	AccommodationSubAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード補充	上記を補充するためのコードがある場合のみセットする(一般的には利用しない)。	String	0	1												
06	04	03-04	AccommodationJGDCCode	宿泊施設所在市区町村地区コード(国土地理協会)	国土地理協会(JGDC)の市区町村コード(5桁)。任意利用。	String	0	1												
06	04	03-05	AccommodationCode	宿泊施設コード(旅行会社作成)	旅行会社が利用している個別の施設コード(特定の旅行会社にのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1										001		
06	04	03-06	AccommodationName	宿泊施設名(正式名称)	施設側が正式としている名称(営業のための正式名称)。	String	1	1										笹屋ホテル		
06	04	03-07	AccommodationKatakanaNameDoubleByte	宿泊施設読み仮名(全角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を全角カタカナでセットする。	String	1	1										ササヤホテル		
06	04	03-08	AccommodationKatakanaNameSingleByte	宿泊施設読み仮名(半角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を半角カタカナでセットする。	String	0	1										ササヤホテル		
06	04	04	<b>HotelInformationAboutRoomAndRackRate</b>	<b>ホテル客室タイプ別 広さ・公示料金情報</b>	異なる客室タイプだけ繰り返す。		1	N												
06	04	04-01	HotelRoomTypeName	ホテル客室タイプ名称	ホテルタイプ施設の客室タイプをセットする。 「和室」=メインの客室が多数の客室。 「和洋室」=洋室部分にベッドの設置があり、和室・洋室部分のどちらにも寝泊りできる客室。洋室部分にだけ寝泊りできない場合は「和洋室」とはしない。 「特別室」=「メインとなる和室」と「次の間」の2部屋以上からなり、かつその旅館の最高の宿泊料金で設定されている客室。他の部屋で宿泊されるお客様とはサービス内容で明確な差があり、貴賓室としてお客様がさらに他のお客様をおもてなしできるような最高級の客室をいう。 「シングル」=通常1人用のベッドが1台ある客室。 「スタジオツイン」=シングルにさらにソファをベッドに変えたり、簡易ベッドを入れることで、2人が寝ることができるようになる客室。 「ツイン」=通常1人用のベッドが2台ある客室。 「ダブル」=2名が寝られるベッドが1台ある客室。 「トリプル」=同サイズの1人用のベッドが3台ある客室。ツイン+エキストラベッドで3名対応する場合には「ツイン」として扱う。 「4ベッド」=通常1人用のベッドが4台ある客室など、4人が1つの客室で寝られる部屋。 「メゾネット」=通常1人用のベッドが2台あり、客室内に階段がある2階建て風客室。 「スイート」=ツインまたはダブルにリビングルームなどが付いた客室。 コネクティングルームは、スイートとはしない。 「ファミリー」=家族を主なお客様として対応できる設備を持ち、ベッドが3-4台以上入る広めの部屋。 「その他」=上記以外にあてはまらないものすべて。	txGuestRoomType	0	1										和室 和洋室 特別室 シングル スタジオツイン ツイン ダブル トリプル 4ベッド メゾネット スイート ファミリー その他		
06	04	04-02	HotelRoomRateTypeSubName	ホテル客室・料金タイプ補足名称	上記を補足する名称をテキストでセットする(例:スタンダード、スーパー、デラックスなど)。共通化ははからない。客室名ごとに区分を必要がある場合には客室名をセットする。また、運用で同じ客室でも特別の料金を適用する場合(例:10周年謝恩特価3室限定など)に区分できる情報をセットする。	String	0	1												
06	04	04-03	StructureName	建物の名称	客室料金が建物によって異なる場合にセットする。建物に関わらず客室料金がすべて同じであればセットする必要はない。	String	0	1												
06	04	04-04	HotelRoomTypeCode	ホテル客室タイプコード(宿泊施設設定独自コード)	上記を補足するコードをホテル側が独自に付与している場合、そのコードをセットする。基本的に料金が異なるものは客室タイプが別なものとして区分管理する(例:01、02、AA、A01など)。共通化ははからない。旅館側の自社管理用として利用する。	String	0	1												
06	04	04-05	TotalHotelRoomTypeCount	該当ホテル客室タイプ 客室総数	上記客室タイプの保有客室総数をセットする。	String	0	1												
06	04	04-06	SquareOfRoom	該当ホテル客室タイプ 広さ 平米量	上記客室タイプの広さを畳または平米でセットする(例:8畳、25平米)。	String	0	1												
06	04	04-07	HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax	該当ホテル客室タイプ 通常料金条件	該当ホテルの客室タイプに関して表示される料金の「サービス料金」「税金」についての条件をセットする。	txInExType	0	1										サ込税別 サ込税込 サ別税別 サ別税込		
06	04	04-08	HotSpringTax	該当ホテル客室タイプ 入湯税条件	表示される料金の入湯税についての条件をセットする。	txInExBathTaxType	0	1										入湯税別 入湯税込		
06	04	04-10	SpecialInformationAboutHotelRoomType	該当ホテル客室タイプに関する特記	該当ホテル客室タイプに関する特記事項があればテキストでセットする。料金改定をした場合などの情報はここにセットする。	String	0	1												



1 3.5 国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ)



取引データ種別	メッセージ番号	項目番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							enumeration	その他	サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits				
06	05		<b>HotelRackRateSeasonalPatternInJapan</b>	<b>国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ)</b>															
			<b>TransactionType</b>	<b>情報区分</b>															
06	05	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromSupplierが固定値。	txDataFromType	1	1									FromSupplier	FromSupplier	
06	05	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。HotelRackRateSeasonalPatternが固定値。	txDataClassificationType	1	1									HotelRackRateSeasonalPattern	HotelRackRateSeasonalPattern	
06	05	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。作成元でユニークな番号とする。データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1									004E5606		
06	05	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2005-04-08	
			<b>DataManagementInformation</b>	<b>データ管理情報</b>															
06	05	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日。複数日かつあった場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2005-03-31	
06	05	02-02	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した宿泊施設(旅館・ホテル・その他)の責任者氏名(記入法は問わず、漢字氏名を推奨)。	String	1	1										インスタンスを追加	
06	05	02-03	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット法は任意、日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1									Sato Susumu		
06	05	02-04	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1										03-3592-1271	
06	05	02-05	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1										090-1111-1234	
06	05	02-06	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号(宿泊施設が情報管理番号を付与している場合にセットする)。セット法は任意。必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する。情報のバージョン管理に利用していただくことが望ましい。	String	0	1											
06	05	03	<b>NameBasicInformation</b>	<b>基本情報 名称他</b>			1	1											
06	05	03-01	AccommodationArea	宿泊地区名(宿泊施設所在地)	所在地区名称(住所ではなく、地区を指す。一般的な地名・呼称)。運用により同じ地区でも情報提供施設により異なることがある。共通化ははからない。情報提供元により表現が異なることがあるため、情報を受け取り利用する際は注意を要する。	String	1	1										戸倉・上山田	
06	05	03-02	AccommodationAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード	旅行会社が利用している個別の所在地コード(特定の旅行会社にのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1										5119	
06	05	03-03	AccommodationSubAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード補完	上記を補完するためのコードがある場合のみセットする(一般的には利用しない)。	String	0	1											
06	05	03-04	AccommodationJGDCCode	宿泊施設所在市区町村地区コード(国土地理協会)	国土地理協会(JGDC)の市区町村コード(5桁)。任意利用。	String	0	1											
06	05	03-05	AccommodationCode	宿泊施設コード(旅行会社作成)	旅行会社が利用している個別の施設コード(特定の旅行会社にのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1										001	
06	05	03-06	AccommodationName	宿泊施設名(正式名称)	施設側が正式としている名称(営業のための正式名称)。	String	1	1										笹屋ホテル	
06	05	03-07	AccommodationKatakanaNameDoubleByte	宿泊施設読み仮名(全角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を全角カタカナでセットする。	String	1	1										ササヤホテル	
06	05	03-08	AccommodationKatakanaNameSingleByte	宿泊施設読み仮名(半角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を半角カタカナでセットする。	String	0	1										ササヤホテル	
06	05	04	<b>HotelInformationAboutRoomAndRackRate</b>	<b>ホテル客室タイプ別 広さ・公示料金情報</b>	異なる客室タイプ分だけ繰り返す		1	N											
06	05	04-01	HotelRoomTypeName	ホテル客室タイプ名称	ホテルタイプの客室タイプをセットする。 「和室」=メインの客室が畳敷きの客室。 「和洋室」=洋室部分にベッドの設置があり、和室・洋室部分のどちらにも寝泊りできる客室。洋間部分に接続せしめない場合には「和洋室」とはしない。 「特別室」=「メインとなる和室」と「次の間」の2部屋以上からなり、かつその旅館の最高の宿泊料金で設定されている客室。他の部屋で宿泊されるお客様とはサービス内容で明確な差があり、貴賓室としてお客様がさらに他のお客様をおもてなしできるような最高級の客室をいう。 「シングル」=通常1人用のベッドが1台ある客室。 「スタジオツイン」=シングルにさらにソファをベッドに変えたり、簡易ベッドを入れることで、2人が寝ることができるようになる客室。 「ツイン」=通常1人用のベッドが2台ある客室。 「ダブル」=2名が寝られるベッドが1台ある客室。 「トリプル」=同サイズの1人用のベッドが3台ある客室。ツイン+エキストラベッドで3名対応する場合には「ツイン」として扱う。 「4ベッド」=通常1人用のベッドが4台ある客室など、4人が1つの客室で寝られる部屋。 「モリネット」=通常1人用のベッドが2台あり、客室内に階段がある2階建て風客室。 「スイート」=ツインまたはダブルにリビングルームなどが付いた客室。 コネクティングルームは、スイートとはしない。 「ファミリー」=家族を主なお客様として対応できる設備を持ち、ベッドが3-4台以上入る広めの部屋。 「その他」=上記以外にあてはまらないものすべて。	txGuestRoomType	0	1									和室 和洋室 特別室 シングル スタジオツイン ツイン ダブル トリプル 4ベッド モリネット スイート ファミリー その他		
06	05	04-02	HotelRoomRateTypeSubName	ホテル客室・料金タイプ補足名称	上記を補足する名称をテキストでセットする(例:スタンダード、スーペリア、デラックスなど)。共通化ははからない。客室名ごとに区分を必要がある場合には客室名をセットする。また、運用で同じ客室でも特別の料金を適用する場合(例:10周年謝恩特価3室限定など)に区分できる情報をセットする。	String	0	1											
06	05	04-03	StructureName	建物の名称	客室料金が建物によって異なる場合にセットする。建物に関わらず客室料金がすべて同じであればセットする必要はない。	String	0	1											
06	05	04-04	HotelRoomTypeCode	ホテル客室タイプコード(宿泊施設設定独自コード)	上記を補足するコードをホテル側が独自に付与している場合、そのコードをセットする。基本的に料金が異なるものは室タイプ別のものとして区分管理する(例:01, 02, AA, A01など)。共通化ははからない。旅館側の自社管理用として利用する。	String	0	1											
06	05	04-05	TotalHotelRoomTypeCount	該当ホテル客室タイプ 客室総数	上記客室タイプの保有客室総数をセットする。	String	0	1											
06	05	04-06	SquareOfRoom	該当ホテル客室タイプ 広さ 平米量	上記客室タイプの広さを畳または平米でセットする(例:8畳、25平米)。	String	0	1											
06	05	04-07	HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax	該当ホテル客室タイプ 通常料金条件	該当ホテルの客室タイプに関して表示される料金の「サービス料金」「税金」についての条件をセットする。	txInExType	0	1									サ込税別 サ込税込 サ別税別 サ別税込	サ込税込	
06	05	04-08	HotSpringTax	該当ホテル客室タイプ 入湯税条件	表示される料金の入湯税についての条件をセットする。	txInExBathTaxType	0	1									入湯税別 入湯税込	入湯税込	
06	05	04-10	SpecialInformationAboutHotelRoomType	該当ホテル客室タイプに関する特記	該当ホテル客室タイプに関する特記事項があればテキストでセットする。料金改定をした場合などの情報はここにセットする。	String	0	1											
06	05	04-09	<b>HotelPeriodAndRackRate</b>	<b>ホテル期間公示料金</b>			0	N										minOccursを1から0に変更	
06	05	04-09-01	SeasonalPatternName	シーズナリティパターン名称	幾種類かある「料金」をパターン化する。パターンの付け方はルール化しない(任意の付け方とする)。登録はパターンの数だけ繰り返す(料金パターンが5種類あれば5回)。(例:A, B, C,..., 01, 02, 03...)	String	0	N									A	minOccursを1から0に変更	
06	05	04-09-03	HotelRoomTypeRackRateOnePerson	該当ホテル客室タイプ1室1名での通常基本室料	1室を1名で利用した場合の通常客室料金を円でセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-04	HotelRoomTypeRackRateTwoPerson	該当ホテル客室タイプ1室2名での通常基本室料	1室を2名で利用した場合の通常客室料金を円でセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-05	HotelRoomTypeRackRateThreePerson	該当ホテル客室タイプ1室3名での通常基本室料	1室を3名で利用した場合の通常客室料金を円でセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-06	HotelRoomTypeRackRateFourPerson	該当ホテル客室タイプ1室4名での通常基本室料	1室を4名で利用した場合の通常客室料金を円でセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-07	HotelRoomTypeRackRateOverFivePerson	該当ホテル客室タイプ1室5名以上の通常基本室料	1室を5名以上で利用した場合の通常客室料金を円でセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-08	HotelOneNightTwoMealRackRateOnePerson	該当ホテル客室タイプ1室1名での1泊2食料金(一人あたり)	1室を一人で泊まった場合の1泊2食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-09	HotelOneNightTwoMealRackRateTwoPerson	該当ホテル客室タイプ1室2名での1泊2食料金(一人あたり)	1室を二人で泊まった場合の1泊2食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-10	HotelOneNightTwoMealRackRateThreePerson	該当ホテル客室タイプ1室3名での1泊2食料金(一人あたり)	1室を三人で泊まった場合の1泊2食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-11	HotelOneNightTwoMealRackRateFourPerson	該当ホテル客室タイプ1室4名での1泊2食料金(一人あたり)	1室を四人で泊まった場合の1泊2食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-12	HotelOneNightTwoMealRackRateFivePerson	該当ホテル客室タイプ1室5名での1泊2食料金(一人あたり)	1室を五人で泊まった場合の1泊2食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-13	HotelOneNightBreakfastRackRateOnePerson	該当ホテル客室タイプ1室1名での1泊朝食料金(一人あたり)	1室を一人で泊まった場合の1泊朝食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1											
06	05	04-09-14	HotelOneNightBreakfastRackRateTwoPerson	該当ホテル客室タイプ1室2名での1泊朝食料金(一人あたり)	1室を二人で泊まった場合の1泊朝食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1											

06	05	04-09-15			HotelOneNightBreakfastRackRateThreePerson	該当ホテル客室タイプ1室3名での1泊朝食料金(一人あたり)	1室を三人で泊まった場合の1泊朝食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1												
06	05	04-09-16			HotelOneNightBreakfastRackRateFourPerson	該当ホテル客室タイプ1室4名での1泊朝食料金(一人あたり)	1室を四人で泊まった場合の1泊朝食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1												
06	05	04-09-17			HotelOneNightBreakfastRackRateFivePerson	該当ホテル客室タイプ1室5名での1泊朝食料金(一人あたり)	1室を五人で泊まった場合の1泊朝食、一人あたり料金をセットする。	Integer	0	1												
06	05	04-09-02			SeasonFromTo	シーズンナリティ期間	-	-	0	N										minOccursを1から0に変更		
06	05	04-09-02-01			SeasonalPatternDateFrom	シーズンナリティ期間From	上記パターンに適用する開始日をセットする。From-Toは連続をしたものとする。連続したものが複数ある場合には繰り返しをする。From-Toは日にちだけを処理とする。条件として「曜日、休前日、休日、平日など」という付与の仕方はあいまいな表現となるため本仕様では利用しない。繰り返しが多くなりすぎる場合には、日毎型に変えたほうがわかりやすく、処理しやすくなる(最大で366のパターンのみという理解)。	Date	0	1										CCYY-MM-DD		
06	05	04-09-02-02			SeasonalPatternDateTo	シーズンナリティ期間To	上記パターンに適用する終了日をセットする。From-Toは連続をしたものとする。連続したものが複数ある場合には繰り返しをする。繰り返しが多くなりすぎる場合には、日毎型に変えたほうがわかりやすく、処理しやすくなる。	Date	0	1										CCYY-MM-DD		
06	05	05			HotellInformationAboutConnectingRoom	ホテル客室コネクティングルーム情報	-	-	0	N												
06	05	05-01			NumberOfConnectingRoomTwinAndTwin	ホテルコネクティングルーム客室数(ツイン+ツイン)	コネクティングルーム数(ツイン+ツインタイプ)をセットする。	String	0	1												
06	05	05-02			NumberOfConnectingRoomTwinAndDouble	ホテルコネクティングルーム客室数(ツイン+ダブル)	コネクティングルーム数(ツイン+ダブルタイプ)をセットする。	String	0	1												
06	05	05-03			NumberOfConnectingRoomTwinAndSingle	ホテルコネクティングルーム客室数(ツイン+シングル)	コネクティングルーム数(ツイン+シングルタイプ)をセットする。	String	0	1												
06	05	05-04			SpecialInformationAboutConnectingRoom	ホテルコネクティングルームに関する特記	ホテルコネクティングルームに関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1												
06	05	06			HotellInformationAboutExtraCharge	ホテル超過料金情報	0	0	1													
06	05	06-02			HenceforthHotelExtraCharge	ホテル超過料金発生時間何時以降	ホテル超過料金情報。何時以降利用するといくら追加になるかという表現。時間をセットする(例:18:00以降)。	String	0	1										18:00以降		
06	05	06-03			HenceforthHotelExtraChargePercent	ホテル超過追加以降金額%	何時以降利用の場合、追加料金が%の場合にセットする(例:18時以降であれば100%)。	String	0	1										100%		
06	05	06-04			HenceforthHotelExtraChargeYen	ホテル超過追加以降金額円	何時以降利用の場合、追加料金が固定額の場合に円でセットする(例:18時以降であれば10000円)。	String	0	1												
06	05	06-05			SpecialInformationAboutExtraCharge	超過料金に関する特記	超過料金に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1												
06	05	06-01			TillTimeHotel	ホテル超過料金何時まで	0	0	N											喫煙 禁煙		
06	05	06-01-01			TillTimeHotelExtraCharge	ホテル超過料金発生時間何時まで	ホテル超過料金情報。何時まで利用するといくら追加になるかという表現。時間をセットする(例:12:00まで)、パターンが複数あれば繰り返しを行う。	String	0	1										15:00まで		
06	05	06-01-02			TillTimeHotelExtraChargePercentage	ホテル超過追加金額%	上記追加料金が%の場合にテキストでセットする(例:12時までであれば20%)。追加料金は金額か%のいずれか1つをセットする。上記条件により繰り返しをする。	String	0	1										33%		
06	05	06-01-03			TillTimeHotelExtraChargeYen	ホテル超過追加金額円	上記追加料金が固定額の場合に金額をテキストでセットする(例:12時までであれば3000円)。追加料金は%か金額のいずれか1つをセットする。上記条件により繰り返しをする。	String	0	1												
06	05	07			HotelCancellationChargeInformation	ホテル取消料情報	0	0	N													
06	05	07-01			HotelBookingPersonFromTo	予約人数FromTo	取消対象とする予約人数をFromToでセットする(例:1名~14名、15名~30名など)。1つのみをセットして、それについての情報を以下でセットする。取消料人数パターン分だけ繰り返しを行う。	String	0	1											1名~14名	
06	05	07-02			HotelNoCancellationChargeTillDay	取消料無料日何日まで	取消料が無料である日にちをセットする(例:8日前)。有料となる前日がセットされる。	String	0	1											2日前	
06	05	07-03			HotelCancellation	ホテル取消料	0	0	N													
06	05	07-03-01			HotelCancellationDayFromTo	取消料何日前から何日前まで	有料となる取消料対象期間をセットする(例:5日前~7日前、2日前~3日前、前日、当日、不泊など)。1つのみをセットして、それについての情報を以下でセットする。	String	0	1											前日	
06	05	07-03-02			HotelCancellationChargePercent	上記の取消料%	上記の取消料%でセットする(例:10%)。	String	0	1											20%	
06	05	07-03-03			HotelCancellationChargeAmount	上記の取消料(定額)	上記の取消料を円でセットする(例:1000円)。	String	0	1												
06	05	08			HotelCancellationChargeSpecialInformation	ホテル取消料特記情報	0	0	1													
06	05	08-01			HotelRentakulInformation	連泊予約における取消について	連泊予約に関する情報をテキストでセットする(例:連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、全ての宿泊日に対して上記取消料に基づいた取消料がかかります。連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合、取消した日数に関わりなく1日分(取消をされる初日)のみ取消料がかかります。)	String	0	1											連泊予約において、すべての宿泊日を同時に取消した場合、第1泊目のみ取消料がかかります。連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合、取消した以外の宿泊日に宿泊された場合は、取消料はかかりません。	
06	05	08-02			HotelPartCancellationInformation	予約人数の一部取消について	予約されたものの一部人数取消が発生した場合の情報についてテキストでセットする。(例:複数人数の予約において、人数の減員を行われた場合の取消料規定については、お問い合わせください。)	String	0	1											複数人数の予約において、人数の減員を行われた場合、予約人数にかかわらず上記取消料に基づいた取消料がかかります	
06	05	08-03			HotelSpecialInformationAboutCancellationCharge	特記情報	特別な案内をテキストでセットする(例:ご到着時間が20時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡いただきますようお願いいたします。ご連絡が無い場合は、宿泊施設で以下のお取り扱いをさせていただきますので、ご注意ください。*お客様よりご連絡があるまで、お部屋はあとのおきいたします。)	String	0	1											ご到着時間が20時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡いただきますようお願いいたします。	
06	05	09			HotelAfter20TreatmentInformation	20時を過ぎて宿泊予定客未着の予約客室の取り扱い方	0	0	1													
06	05	09-01			RoomTreatmentAfter20Clock	20時を過ぎて宿泊予定客未着の予約客室の取り扱い方	20時を過ぎて宿泊予定客未着の予約客室の取り扱い方をテキストでセットする。	txRoomTreatmentAfter20ClockType	0	1											「他の申込者に充当する」 「宿泊予定客からの連絡があるまで保留する」 「その他」	宿泊予定客からの連絡があるまで保留する
06	05	09-02			ConcreteDescription30Characters	その他の具体的記載(30文字以内)	30文字以内で取り扱いについてテキストでセットする(例:22時まで保留する)。	String	0	1											ご到着時間が20時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡いただきますようお願いいたします。	

1 3.6 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ)

取引データ種別	メッセージ番号	項目番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits		
06	06		RyokanTariffAndAllotmentDayByDayPatternInJapan	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ)													
06	06	01	TransactionType	情報区分		-	1	1									
06	06	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする, FromSupplierが固定値。	txDataFromType	1	1							FromSupplier	FromSupplier	
06	06	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする, RyokanTariffAndAllotmentDayByDayPatternが固定値。	txDataClassificationType	1	1							RyokanTariffAndAllotmentDayByDayPattern	RyokanTariffAndAllotmentDayByDayPattern	
06	06	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない), 作成元でユニークな番号とする, データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1								004E5606	
06	06	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1							CCYY-MM-DD	2005-04-08	
06	06	02	DataManagementInformation	データ管理情報		-	1	1									
06	06	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日, 複数日かかった場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1							CCYY-MM-DD	2005-03-31	
06	06	02-02	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した宿泊施設(旅館・ホテル・その他)の責任者氏名(記入法は問わず, 漢字氏名を推奨)。	String	1	1								坂井 永一	
06	06	02-03	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット法は任意, 日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1								Sato Susumu	
06	06	02-04	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1								03-3592-1271	
06	06	02-05	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1								090-1111-1234	
06	06	02-06	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号(宿泊施設が情報管理番号を付与している場合にセットする), セット法は任意, 必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する, 情報のバージョン管理に利用をしておきたい。	String	0	1								123456789	
06	06	03	AccommodationBasicInformation	宿泊施設側(データ作成元)基本情報		-	1	1									
06	06	03-01	AccommodationArea	宿泊地区名(施設所在地)	所在地名称(住所ではなく, 地区を指す, 一般的な地名・呼称), 運用により同じ地区でも情報提供施設により異なることがある, 共通化ははからない, 情報提供元により表現が異なることがあるため, 情報を受け取り利用する際は注意を要する。	String	1	1								戸倉・上山田	
06	06	03-02	AccommodationAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード	旅行会社が利用している個別の所在地コード(特定の旅行会社のみ提供する場合に利用する), 共通化ははからない。	String	0	1								5119	
06	06	03-03	AccommodationSubAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード補充	上記を補充するためのコードがある場合にのみセットする(一般的には利用しない)。	String	0	1									
06	06	03-04	AccommodationCode	宿泊施設コード(旅行会社作成)	旅行会社が利用している個別の施設コード(特定の旅行会社のみ提供する場合に利用する), 共通化ははからない。	String	0	1								001	
06	06	03-05	AccommodationName	宿泊施設名(正式名称)	施設側が正式としている名称(営業のための正式名称)。	String	1	1								笹屋旅館	
06	06	03-06	AccommodationKatakanaNameDoubleByte	宿泊施設読み仮名(全角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を全角カタカナでセットする。	String	1	1								ササヤ旅館	
06	06	03-07	AccommodationKatakanaNameSingleByte	宿泊施設読み仮名(半角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を半角カタカナでセットする。	String	0	1								ササヤカ	
06	06	04	SalesOfficeInformation	旅行会社側情報		-	1	1									
06	06	04-01	SalesOfficeCompanyName	旅行会社名	旅行会社名称, 営業所を統括する企業名をセットする。	String	1	1								上矢部ツール	
06	06	04-02	SalesOfficeCompanyCode	旅行会社管理コード(宿泊施設側管理)	宿泊施設が旅行会社管理用で付与している番号がある場合にセットする。	String	0	1								KYB	
06	06	04-03	SalesOfficeContractDivisionName	旅行会社契約箇所名称	旅行会社・営業所(支店)名称, システム保有旅行会社の自営業所が販売をした場合に利用する。	String	0	1								横浜仕入センター	
06	06	04-04	SalesOfficeCode	旅行会社契約箇所コード	旅行会社・営業所(支店)名称をコードでセットする, 当面現在利用されている旅行会社個別のコードを利用する。	String	0	1								1901	
06	06	04-05	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社営業所担当者名	旅行会社営業所(支店)の担当者名をテキストでセットする。	String	0	1								担当者殿	
06	06	04-06	SalesOfficeEmail	旅行会社契約箇所担当者Email	旅行会社営業所(支店)の担当者Eメールアドレスをセットする。	String	0	1									
06	06	04-07	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社契約箇所電話番号	旅行会社営業所(支店)の電話番号をセットする。	String	0	1									
06	06	04-08	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信元旅行会社の識別に利用, 詳細運用は取引間で決める(必ずしも利用する必要はない)。	String	0	1									
06	06	05	RyokanContractTariffBasicInformation	基本情報 契約タリフ基礎情報(旅館タイプ)		-	1	1									
06	06	05-01	KindOfContract	旅行会社側管理契約種別	旅行会社との契約名称があればテキストでセットする, 任意登録。	String	0	1								キャンペーン限定	
06	06	05-02	TariffUse	旅行会社側タリフ利用対象	旅行会社がどのような営業形態に利用できるものかをセットする(例:企画商品, 学生団体など)。	String	0	1								企画商品のみ	
06	06	05-03	TermOfTariffFrom	タリフ対象期間From	今回連絡をするタリフの期間Fromをセットする。	Date	1	1						CCYY-MM-DD	2004-04-01		
06	06	05-04	TermOfTariffTo	タリフ対象期間To	今回連絡をするタリフの期間Toをセットする。	Date	1	1						CCYY-MM-DD	2004-09-30		
06	06	05-05	SettlementOfAccountMethod	精算方法	精算方法についてセットする(例:発売精算, 着札精算, 等), 登録法は任意, 特には定めず。	String	0	1								発売精算	
06	06	05-06	NoticeMethod	通知方法	予約データの連絡方法セットする, 登録法は任意, 特には定めず(例:「オンライン漢字」= 通知内容が漢字で出力されます, 「オンラインカナ」= 通知内容がカタカナで出力されます, 「FAX」= 宿泊通知をFAXで受信しています, 通知内容が漢字で出力されます, )。	String	0	1								オンライン漢字	
06	06	05-07	HotSpringTaxAdult	入湯税 大人	大人の入湯税額をセットする。	Integer	0	1								150	
06	06	05-08	HotSpringTaxChild	入湯税 小人	子供の入湯税額をセットする。	Integer	0	1									
06	06	05-09	ChildAFee	子供A料金	小学生以下で大人に順ずる食事と寝具が提供される場合の料金を, 実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1								70%	
06	06	05-10	ChildBFee	子供B料金	子供用の食事と寝具が提供される場合の料金を, 実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1								50%	
06	06	05-11	ChildCFee	子供C料金	寝具だけが提供される子供の料金を, 実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1								3150円	
06	06	05-12	ChildDFee	子供D料金	提供されるものが全く無い場合の子供の料金を, 実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1								3150円	
06	06	05-13	ChildOtherFee	子供その他料金	上記ではあてはまらない子供料金をセットする, 登録法は任意。	String	0	1									
06	06	05-14	SpecialInformationAboutContractTariff	契約タリフに関する特記	契約タリフに関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1									





1 3.7 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイプ)

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	制約								サンプル	コメント
							出現回数	minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive		
06	07		RyokanTariffAndAllotmentSeasonalPatternInJapan	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイプ)												
06	07	01	TransactionType	情報区分		-	1	1								
06	07	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromSupplierが固定値。	txDataFromType	1	1						FromSupplier		FromSupplier
06	07	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。RyokanTariffAndAllotmentSeasonalPatternが固定値。	txDataClassificationType	1	1						RyokanTariffAndAllotmentSeasonalPattern		RyokanTariffAndAllotmentSeasonalPattern
06	07	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。作成元でユニークな番号とする。データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1								004E5606
06	07	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1						CCYY-MM-DD		2005-04-08
06	07	02	DataManagementInformation	データ管理情報		-	1	1								
06	07	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日。複数日かつた場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1						CCYY-MM-DD		2005-03-31
06	07	02-02	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した宿泊施設(旅館・ホテル・その他)の責任者氏名(記入法は問わず、漢字氏名を推奨)。	String	1	1								坂井 永一
06	07	02-03	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット法は任意、日本語でもローマ字でも可)。	String	1	1								Sato Susumu
06	07	02-04	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1								03-3592-1271
06	07	02-05	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1								090-1111-1234
06	07	02-06	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号(宿泊施設が情報管理番号を付与している場合にセットする)。セット法は任意。必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する。情報のバージョン管理に利用をしておくことが望ましい。	String	0	1								123456789
06	07	03	AccommodationBasicInformation	宿泊施設側(データ作成元)基本情報		-	1	1								
06	07	03-01	AccommodationArea	宿泊地区名(施設所在地)	所在地区名称(住所ではなく、地区を指す。一般的な地名・呼称)。運用により同じ地区でも情報提供施設により異なることがある。共通化ははからない。情報提供元により表現が異なることがあるため、情報を受け取り利用する側は注意を要する。	String	1	1								戸倉・上山田
06	07	03-02	AccommodationAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード	旅行会社が利用している個別の所在地コード(特定の旅行会社にのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1								5119
06	07	03-03	AccommodationSubAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード補完	上記を補完するためのコードがある場合にのみセットする(一般的には利用しない)。	String	0	1								
06	07	03-04	AccommodationCode	宿泊施設コード(旅行会社作成)	旅行会社が利用している個別の施設コード(特定の旅行会社にのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1								001
06	07	03-05	AccommodationName	宿泊施設名(正式名称)	施設側が正式としている名称(営業のための正式名称)。	String	1	1								笠置旅館
06	07	03-06	AccommodationKatakanaNameDoubleByte	宿泊施設読み仮名(全角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を全角カタカナでセットする。	String	1	1								ササヤ旅館
06	07	03-07	AccommodationKatakanaNameSingleByte	宿泊施設読み仮名(半角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を半角カタカナでセットする。	String	0	1								ササヤカ
06	07	04	SalesOfficeInformation	旅行会社側情報		-	1	1								
06	07	04-01	SalesOfficeCompanyName	旅行会社名	旅行会社名称。営業所を統括する企業名をセットする。	String	1	1								上矢部ツーリスト
06	07	04-02	SalesOfficeCompanyCode	旅行会社管理コード(宿泊施設側管理)	宿泊施設が旅行会社管理用に付与している番号がある場合にセットする。	String	0	1								KYB
06	07	04-03	SalesOfficeContractDivisionName	旅行会社・営業所(支店)名称	システム保有旅行会社の自営業所が販売をした場合に利用する。	String	0	1								横浜仕入センター
06	07	04-04	SalesOfficeCode	旅行会社契約箇所コード	旅行会社・営業所(支店)名称をコードでセットする。当面現在利用されている旅行会社個別のコードを利用する。	String	0	1								1901
06	07	04-05	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社営業所担当者名	旅行会社営業所(支店)の担当者名をテキストでセットする。	String	0	1								担当者殿
06	07	04-06	SalesOfficeEmail	旅行会社契約箇所担当者Email	旅行会社営業所(支店)の担当者Eメールアドレスをセットする。	String	0	1								
06	07	04-07	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社契約箇所電話番号	旅行会社営業所(支店)の電話番号をセットする。	String	0	1								
06	07	04-08	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信元旅行会社の識別に利用。詳細運用は取引間で決める(必ずしも利用をする必要はない)。	String	0	1								
06	07	05	RyokanContractTariffBasicInformation	基本情報 契約タリフ基礎情報(旅館タイプ)		-	1	1								
06	07	05-01	KindOfContract	旅行会社側契約種別	旅行会社との契約名称があればテキストでセットする。任意登録。	String	0	1								キャンペーン限定
06	07	05-02	TariffUse	旅行会社側タリフ利用対象	旅行会社がどのような営業形態に利用できるものかをセットする(例:企画商品、学生団体など)。	String	0	1								企画商品のみ
06	07	05-03	TermOfTariffFrom	タリフ対象期間From	今回連絡をするタリフの期間Fromをセットする。	Date	1	1						CCYY-MM-DD		2004-04-01
06	07	05-04	TermOfTariffTo	タリフ対象期間To	今回連絡をするタリフの期間Toをセットする。	Date	1	1						CCYY-MM-DD		2004-09-30
06	07	05-05	SettlementOfAccountMethod	精算方法	精算方法についてセットする(例:'発売精算'、'着札精算'など)。登録法は任意。特には定めず。	String	0	1								発売精算
06	07	05-06	NoticeMethod	通知方法	予約データの連絡方法セットする。登録法は任意。特には定めず(例:'オンライン漢字' = 通知内容が漢字で出力されます。'オンラインカナ' = 通知内容がカタカナで出力されます。'FAX' = 宿泊通知をFAXで受信しています。通知内容が漢字で出力されます)。	String	0	1								オンライン漢字
06	07	05-07	HotSpringTaxAdult	入湯税 大人	大人の入湯税額をセットする。	Integer	0	1								150
06	07	05-08	HotSpringTaxChild	入湯税 小人	子供の入湯税額をセットする。	Integer	0	1								
06	07	05-09	ChildAFee	子供A料金	小学生以下で大人に順する食事と寝具が提供される場合の料金を、実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1								70%
06	07	05-10	ChildBFee	子供B料金	子供用の食事と寝具が提供される場合の料金を、実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1								50%
06	07	05-11	ChildCFee	子供C料金	寝具だけが提供される子供の料金を、実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1								3150円
06	07	05-12	ChildDFee	子供D料金	提供されるものが全く無い場合の子供の料金を、実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1								3150円
06	07	05-13	ChildOtherFee	子供その他料金	上記ではあてはまらない子供料金をセットする。登録法は任意。	String	0	1								
06	07	05-14	SpecialInformationAboutContractTariff	契約タリフに関する特記	契約タリフに関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1								





06	07	08-02		HenceforthRyokanExtraCharge	旅館超過料金発生時間何時以降	旅館超過料金情報。何時以降利用するといくら追加になるかという表現。時間をセットする(例:18:00以降)。	String	0	1										
06	07	08-03		HenceforthRyokanExtraChargePercent	旅館超過追加以降金額%	何時以降利用での場合、追加料金が%の場合にセットする(例:18時以降であれば100%)。	String	0	1										
06	07	08-04		HenceforthRyokanExtraChargeYen	旅館超過追加以降金額円	何時以降利用での場合、追加料金が固定額の場合に円でセットする(例:18時以降であれば10000円)。	String	0	1										
06	07	08-05		SpecialInformationAboutExtraCharge	超過料金に関する特記	超過料金に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1										
06	07	08-01		TillTimeRyokan	旅館超過料金何時まで	-	-	0	N										
06	07	08-01-01		TillTimeRyokanExtraCharge	旅館超過料金発生時間何時まで	旅館超過料金情報。何時まで利用するといくら追加になるかという表現。時間をテキストでセットする(例:12:00まで)。	String	0	1										
06	07	08-01-02		TillTimeRyokanExtraChargePercentage	旅館超過追加金額%	上記追加料金が%の場合にテキストでセットする(例:12時までであれば20%)。追加料金は金額が%のいずれか1つをセットする。上記条件により繰り返しをする。	String	0	1										
06	07	08-01-03		TillTimeRyokanExtraChargeYen	旅館超過追加金額円	上記追加料金が固定額の場合に金額をテキストでセットする(例:12時までであれば3000円)。	String	0	1										
06	07	09		RyokanCancellationChargeInformation	旅館取消料情報	-	-	0	N										
06	07	09-01		RyokanBookingPersonFromTo	予約人数FromTo	取消料対象とする予約人数をFromToでセットする(例:1名~14名、15名~30名など)。	String	0	1										
06	07	09-02		RyokanNoCancellationChargeTillDay	取消料無料日何日まで	取消料が無料である日にちをセットする(例:8日前)。	String	0	1										
06	07	09-03		RyokanCancellation	旅館取消料	-	-	0	N										
06	07	09-03-01		RyokanCancellationDayFromTo	取消料何日前から何日前まで	有料となる取消料対象期間をセットする(例:5日前~7日前、2日前~3日前、前日、当日、不泊など)。	String	0	1										
06	07	09-03-02		RyokanCancellationChargePercent	上記の取消料%	上記の取消料%を%でセットする(例:10%)。	String	0	1										
06	07	09-03-03		RyokanCancellationChargeAmount	上記の取消料(定額)	上記の取消料を円でセットする(例:1000円)。	String	0	1										
06	07	10		RyokanCancellationChargeSpecialInformation	旅館取消料特記情報	-	-	0	1										
06	07	10-01		RyokanRempakuInformation	連泊予約における取消について	連泊予約に関する情報をテキストでセットする(例:連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、全ての宿泊日に対して上記取消料に基づいた取消料がかかります。連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合、取消した日数に関わりなく1日分(取消をされる初日)のみ取消料がかかります。)	String	0	1										
06	07	10-02		RyokanPartialCancellationInformation	予約人数の一部取消について	予約されたものの一部人数取消が発生した場合の状況についてテキストでセットする。(例:複数人数の予約において、人数の減員を行われた場合の取消料規定については、お問い合わせください。)	String	0	1										
06	07	10-03		RyokanSpecialInformationAboutCancellationCharge	特記情報	特別な案内をテキストでセットする(例:ご到着時間が20時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡いただきますようお願いいたします。ご連絡が無い場合には、宿泊施設で以下のお取り扱いをさせていただきますので、ご注意ください。)* 他のお客様に再販売をすることがございます。)	String	0	1										

1 3.8 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ)

取引データ種別	メッセージ番号	項目番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits		
06	08		HotelTariffAndAllotmentDayByDayPatternInJapan	国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 (ホテルタイプ)													
06	08	01	TransactionType	情報区分		-	1	1									
06	08	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする, FromSupplierが固定値。	txDataFromType	1	1							FromSupplier		FromSupplier
06	08	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする, HotelTariffAndAllotmentDayByDayPatternが固定値。	txDataClassificationType	1	1							HotelTariffAndAllotmentDayByDayPattern		HotelTariffAndAllotmentDayByDayPattern
06	08	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない), 作成元でユニークな番号とする, データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1									004E5606
06	08	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1							CCYY-MM-DD		2005-04-08
06	08	02	DataManagementInformation	データ管理情報		-	1	1									
06	08	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日, 複数日かかった場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1							CCYY-MM-DD		2005-03-31
06	08	02-02	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した宿泊施設(旅館・ホテル・その他)の責任者氏名(記入法は問わず, 漢字氏名を推奨)。	String	1	1									坂井 永一
06	08	02-03	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット法は任意, 日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1									Sato Susumu
06	08	02-04	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1									03-3592-1271
06	08	02-05	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1									090-1111-1234
06	08	02-06	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号(宿泊施設が情報管理番号を付与している場合にセットする), セット法は任意, 必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する, 情報のバージョン管理に利用をしておくことが望ましい。	String	0	1									123456789
06	08	03	AccommodationBasicInformation	宿泊施設側(データ作成元)基本情報		-	1	1									
06	08	03-01	AccommodationArea	宿泊地区名(施設所在地)	所在地名称(住所ではなく, 地区を指す, 一般的な地名・呼称), 運用により同じ地区でも情報提供施設により異なることがある, 共通化ははからない, 情報提供元により表現が異なることがあるため, 情報を受け取り利用する際は注意を要する。	String	1	1									戸倉・上山田
06	08	03-02	AccommodationAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード	旅行会社が利用している個別の所在地コード(特定の旅行会社のみ提供する場合に利用する), 共通化ははからない。	String	0	1									5119
06	08	03-03	AccommodationSubAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード補完	上記を補完するためのコードがある場合にのみセットする(一般的には利用しない)。	String	0	1									
06	08	03-04	AccommodationCode	宿泊施設コード(旅行会社作成)	旅行会社が利用している個別の施設コード(特定の旅行会社のみ提供する場合に利用する), 共通化ははからない。	String	0	1									001
06	08	03-05	AccommodationName	宿泊施設名(正式名称)	施設側が正式としている名称(営業のための正式名称)。	String	1	1									笹屋旅館
06	08	03-06	AccommodationKatakanaNameDoubleByte	宿泊施設読み仮名(全角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を全角カタカナでセットする。	String	1	1									ササヤ旅館
06	08	03-07	AccommodationKatakanaNameSingleByte	宿泊施設読み仮名(半角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を半角カタカナでセットする。	String	0	1									ササヤカ
06	08	04	SalesOfficeInformation	旅行会社側情報		-	1	1									
06	08	04-01	SalesOfficeCompanyName	旅行会社名	旅行会社名称, 営業所を統括する企業名をセットする。	String	1	1									上矢部ツーリスト
06	08	04-02	SalesOfficeCompanyCode	旅行会社管理コード(宿泊施設側管理)	宿泊施設が旅行会社管理用に付与している番号がある場合にセットする。	String	0	1									KYB
06	08	04-03	SalesOfficeContractDivisionName	旅行会社契約箇所名称	旅行会社・営業所(支店)名称, システム保有旅行会社の自営業所が販売をした場合に利用する。	String	0	1									横浜仕入センター
06	08	04-04	SalesOfficeCode	旅行会社契約箇所コード	旅行会社・営業所(支店)名称をコードでセットする, 当面現在利用されている旅行会社個別のコードを利用する。	String	0	1									1901
06	08	04-05	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社営業所(支店)の担当者名	旅行会社営業所(支店)の担当者名をテキストでセットする。	String	0	1									担当者殿
06	08	04-06	SalesOfficeEmail	旅行会社営業所(支店)の担当者Eメール	旅行会社営業所(支店)の担当者Eメールアドレスをセットする。	String	0	1									
06	08	04-07	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社契約箇所電話番号	旅行会社営業所(支店)の電話番号をセットする。	String	0	1									
06	08	04-08	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信元旅行会社の識別に利用, 詳細運用は取引間で決める(必ずしも利用する必要はない)。	String	0	1									
06	08	05	HotelContractTariffBasicInformation	基本情報 契約タリフ基礎情報(ホテルタイプ)		-	1	1									
06	08	05-01	KindOfContract	旅行会社側管理契約種別	旅行会社との契約名称があればテキストでセットする, 任意登録。	String	0	1									キャンペーン限定
06	08	05-02	TariffUse	旅行会社側タリフ利用対象	旅行会社がどのような営業形態に利用できるものかをセットする(例:企画商品, 学生団体など)。	String	0	1									企画商品のみ
06	08	05-03	TermOfTariffFrom	タリフ対象期間From	今回連絡をするタリフの期間Fromをセットする。	Date	1	1						CCYY-MM-DD			2004-04-01
06	08	05-04	TermOfTariffTo	タリフ対象期間To	今回連絡をするタリフの期間Toをセットする。	Date	1	1						CCYY-MM-DD			2004-09-30
06	08	05-05	SettlementOfAccountMethod	精算方法	精算方法についてセットする(例:発売精算, 着札精算, 等), 登録法は任意, 特には定めず。	String	0	1									発売精算
06	08	05-06	NoticeMethod	通知方法	予約データの連絡方法セットする, 登録法は任意, 特には定めず(例:オンライン漢字 = 通知内容が漢字で出力されます, 'オンラインカナ' = 通知内容がカタカナで出力されます, 'FAX' = 宿泊通知をFAXで受信しています, 通知内容が漢字で出力されます, )。	String	0	1									オンライン漢字
06	08	05-07	HotSpringTaxAdult	入湯税 大人	大人の入湯税額をセットする。	Integer	0	1									150
06	08	05-08	HotSpringTaxChild	入湯税 小人	子供の入湯税額をセットする。	Integer	0	1									
06	08	05-09	HotelOtherTax	ホテル諸税	ホテルにのみかかる特別な税金を, 額または率でセットする。	String	0	1									
06	08	05-10	ChildAFee	子供A料金	小学生以下で大人に順ずる食事と寝具が提供される場合の料金を, 実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1									70%
06	08	05-11	ChildBFee	子供B料金	子供用の食事と寝具が提供される場合の料金を, 実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1									50%
06	08	05-12	ChildCFee	子供C料金	寝具だけが提供される子供の料金を, 実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1									3150円
06	08	05-13	ChildDFee	子供D料金	提供されるものが全く無い場合の子供の料金を, 実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1									3150円
06	08	05-14	ChildOtherFee	子供その他料金	上記ではあてはまらない子供料金をセットする, 登録法は任意。	String	0	1									
06	08	05-15	SpecialInformationAboutContractTariff	契約タリフに関する特記	契約タリフに関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1									





1 3.9 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ)



取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約								サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits	enumeration		
06	09		<b>HotelTariffAndAllotmentSeasonalPatternInJapan</b>	<b>国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 (ホテルタイプ)</b>														
06	09	01	<b>TransactionType</b>	<b>情報区分</b>		-	1	1										
06	09	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromSupplierが固定値。	txDataFromType	1	1							FromSupplier		FromSupplier	
06	09	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。HotelTariffAndAllotmentSeasonalPatternが固定値。	txDataClassificationType	1	1							HotelTariffAndAllotmentSeasonalPattern		HotelTariffAndAllotmentSeasonalPattern	
06	09	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。作成元でユニークな番号とする。データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1									004E5606	
06	09	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2005-04-08
06	09	02	<b>DataManagementInformation</b>	<b>データ管理情報</b>		-	1	1										
06	09	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日。複数日かつた場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2005-03-31
06	09	02-02	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した宿泊施設(旅館・ホテル・その他)の責任者氏名(記入法は問わず、漢字氏名を推奨)。	String	1	1										坂井 永一
06	09	02-03	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット法は任意、日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1										Sato Susumu
06	09	02-04	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1										03-3592-1271
06	09	02-05	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1										090-1111-1234
06	09	02-06	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号(宿泊施設が情報管理番号を付与している場合にセットする)。セット法は任意。必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する。情報のバージョン管理に利用をしておくことが望ましい。	String	0	1										123456789
06	09	03	<b>AccommodationBasicInformation</b>	<b>宿泊施設側(データ作成元)基本情報</b>		-	1	1										
06	09	03-01	AccommodationArea	宿泊地区名(施設所在地)	所在地名称(住所ではなく、地区を指す。一般的な地名・呼称)。運用により同じ地区でも情報提供施設により異なることがある。共通化ははからない。情報提供元により表現が異なることがあるため、情報を受け取り利用する側は注意を要する。	String	1	1										戸倉・上山田
06	09	03-02	AccommodationAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード	旅行会社が利用している個別の所在地コード(特定の旅行会社のみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1										5119
06	09	03-03	AccommodationSubAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード補完	上記を補完するためのコードがある場合のみセットする(一般的には利用しない)。	String	0	1										
06	09	03-04	AccommodationCode	宿泊施設コード(旅行会社作成)	旅行会社が利用している個別の施設コード(特定の旅行会社のみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1										001
06	09	03-05	AccommodationName	宿泊施設名(正式名称)	施設側が正式としている名称(営業のための正式名称)。	String	1	1										笹屋旅館
06	09	03-06	AccommodationKatakanaNameDoubleByte	宿泊施設読み仮名(全角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を全角カタカナでセットする。	String	1	1										ササヤ旅館
06	09	03-07	AccommodationKatakanaNameSingleByte	宿泊施設読み仮名(半角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を半角カタカナでセットする。	String	0	1										ササヤカ
06	09	04	<b>SalesOfficeInformation</b>	<b>旅行会社側情報</b>		-	1	1										
06	09	04-01	SalesOfficeCompanyName	旅行会社名	旅行会社名称。営業所を統括する企業名をセットする。	String	1	1										上矢部ツーリスト
06	09	04-02	SalesOfficeCompanyCode	旅行会社管理コード(宿泊施設側管理)	宿泊施設が旅行会社管理用に付与している番号がある場合にセットする。	String	0	1										KYB
06	09	04-03	SalesOfficeContractDivisionName	旅行会社契約箇所名称	旅行会社・営業所(支店)名称。システム保有旅行会社の自営業所が販売をした場合に利用する。	String	0	1										横浜仕入センター
06	09	04-04	SalesOfficeCode	旅行会社契約箇所コード	旅行会社・営業所(支店)名称をコードでセットする。当面現在利用されている旅行会社個別のコードを利用する。	String	0	1										1901
06	09	04-05	SalesOfficePersonInCharge	旅行会社契約箇所担当者名	旅行会社営業所(支店)の担当者名をテキストでセットする。	String	0	1										担当者殿
06	09	04-06	SalesOfficeEmail	旅行会社契約箇所担当者Email	旅行会社営業所(支店)の担当者Eメールアドレスをセットする。	String	0	1										
06	09	04-07	SalesOfficePhoneNumber	旅行会社契約箇所電話番号	旅行会社営業所(支店)の電話番号をセットする。	String	0	1										
06	09	04-08	SalesOfficeCPUAddress	旅行会社宛先指定	送信元旅行会社の識別に利用。詳細運用は取引間で決める(必ずしも利用する必要はない)。	String	0	1										
06	09	05	<b>HotelContractTariffBasicInformation</b>	<b>基本情報 契約タリフ基礎情報(ホテルタイプ)</b>		-	1	1										
06	09	05-01	KindOfContract	旅行会社側管理契約種別	旅行会社との契約名称があればテキストでセットする。任意登録。	String	0	1										キャンペーン限定
06	09	05-02	TariffUse	旅行会社側タリフ利用対象	旅行会社がどのような営業形態に利用できるものをセットする(例:企画商品、学生団体など)。	String	0	1										企画商品のみ
06	09	05-03	TermOfTariffFrom	タリフ対象期間From	今回連絡をするタリフの期間Fromをセットする。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2004-04-01
06	09	05-04	TermOfTariffTo	タリフ対象期間To	今回連絡をするタリフの期間Toをセットする。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2004-09-30
06	09	05-05	SettlementOfAccountMethod	精算方法	精算方法についてセットする(例:「発売精算」「着札精算」など)。登録法は任意。特に定めず。	String	0	1										発売精算
06	09	05-06	NoticeMethod	通知方法	予約データの連絡方法セットする。登録法は任意。特に定めず(例:「オンライン漢字」=通知内容が漢字で出力されます。「オンラインカナ」=通知内容がカタカナで出力されます。「FAX」=宿泊通知をFAXで受信しています。通知内容が漢字で出力されます。)。)	String	0	1										オンライン漢字
06	09	05-07	HotSpringTaxAdult	入湯税 大人	大人の入湯税額をセットする。	Integer	0	1										150
06	09	05-08	HotSpringTaxChild	入湯税 小人	子供の入湯税額をセットする。	Integer	0	1										
06	09	05-09	HotelOtherTax	ホテル諸税	ホテルにのみかかる特別な税金を、額または率でセットする。	String	0	1										
06	09	05-10	ChildAFee	子供A料金	小学生以下で大人に順ずる食事と寝具が提供される場合の料金を、実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1										70%
06	09	05-11	ChildBFee	子供B料金	子供用の食事と寝具が提供される場合の料金を、実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1										50%
06	09	05-12	ChildCFee	子供C料金	寝具だけが提供される子供の料金を、実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1										3150円
06	09	05-13	ChildDFee	子供D料金	提供されるものが全く無い場合の子供の料金を、実金額または率(大人に対して何%)でセットする。	String	0	1										3150円
06	09	05-14	ChildOtherFee	子供その他料金	上記ではあてはまらない子供料金をセットする。登録法は任意。	String	0	1										
06	09	05-15	SpecialInformationAboutContractTariff	契約タリフに関する特記	契約タリフに関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	1										







1 3.10 国内宿泊施設 画像情報データ  
2

取引データ種別	メッセージ番号	項目番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約										サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits	enumeration	その他			
06	10		AccommodationPhotoAndMovieInformationInJapan	国内宿泊施設画像情報																
06	10	01	TransactionType	情報区分		-	1	1												
06	10	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromSupplierが固定値。	txDataFromType	1	1								FromSupplier		FromSupplier		
06	10	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。AccommodationPhotoAndMovieInformationが固定値。	txDataClassificationType	1	1								AccommodationPhotoAndMovieInformation		AccommodationPhotoAndMovieInformation		
06	10	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。作成元でユニークな番号とする。データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1										004E5606		
06	10	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1									CCYY-MM-DD	2005-04-08		
06	10	02	DataManagementInformation	データ管理情報		-	1	1												
06	10	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日。複数日かつた場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1								CCYY-MM-DD	2005-03-31			
06	10	02-02	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した宿泊施設箇所(旅館・ホテル・その他)の責任者氏名(記入法は問わず。漢字氏名を推奨)。	String	1	1										坂井 永一		
06	10	02-03	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット法は任意。日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1										Sato Susumu		
06	10	02-04	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1										03-3592-1271		
06	10	02-05	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1										090-1111-1234		
06	10	02-06	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号(宿泊施設が情報管理番号を付与している場合にセットする)。セット法は任意。必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する。情報のバージョン管理に利用をしておくことが望ましい。	String	0	1										123456789		
06	10	03	AccommodationBasicInformation	宿泊施設側(データ作成元)基本情報																
06	10	03-01	AccommodationArea	宿泊地区名(施設所在地)	所在地区名称(住所ではなく、地区を指す。一般的な地名・呼称)。運用により同じ地区でも情報提供施設により異なることがある。共通化ははからない。情報提供元により表現が異なることがあるため、情報を受け取り利用する側は注意を要する。	String	1	1										戸倉・上山田		
06	10	03-02	AccommodationAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード	旅行会社が利用している個別の所在地コード(特定の旅行会社によりのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1										5119		
06	10	03-03	AccommodationSubAreaCode	旅行会社作成宿泊施設所在地コード補完	上記を補完するためのコードがある場合のみセットする(一般的には利用しない)。	String	0	1												
06	10	03-04	AccommodationCode	宿泊施設コード(旅行会社作成)	旅行会社が利用している個別の施設コード(特定の旅行会社によりのみ提供する場合に利用する)。共通化ははからない。	String	0	1										001		
06	10	03-05	AccommodationName	宿泊施設名(正式名称)	施設側が正式としている名称(営業のための正式名称)。	String	1	1										笹屋ホテル		
06	10	03-06	AccommodationKatakanaNameDoubleByte	宿泊施設読み仮名(全角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を全角カタカナでセットする。	String	1	1										ササヤホテル		
06	10	03-07	AccommodationKatakanaNameSingleByte	宿泊施設読み仮名(半角カタカナ名称)	施設側が正式としている名称の読み仮名を半角カタカナでセットする。	String	0	1										ササヤホテル		
06	10	04	LogoMarkInformation	ロゴマーク情報		-	0	N												
06	10	04-01	LogoMarkNumber	宿泊施設ロゴマーク管理番号	宿泊施設のロゴマーク管理番号がある場合にセットする。	String	0	1												
06	10	04-02	LogoMark	宿泊施設ロゴマーク	宿泊施設のロゴマークをセットする。	hexBinary	0	1												
06	10	04-03	LogoMarkSize	ロゴマークサイズ	ロゴマーク利用の場合の縦横比などのサイズ規定があればテキストでセットする。	String	0	1												
06	10	04-04	LogoMarkCondition	ロゴマーク利用可能範囲	ロゴマークを利用する場合で、使用法に制限がある場合に、条件をテキストでセットする。	String	0	1										許可を得てください ただし、ホームページでのリンクに利用する場合には許可は不要です リンク設定をした場合にはご連絡をお願いします		
06	10	04-05	SpecialInformationAboutLogoMark	ロゴマークに関する特記事項	ロゴマーク利用に関する特記事項をテキストでセットする。著作権についてのコメントなどはここにセットする。	String	0	1												
06	10	05	PictureInformation	写真画像情報		-	0	N												
06	10	05-01	PictureNumber	写真管理番号	提供写真の管理番号がある場合にセットする。解像度の高い写真を要求する場合に、この番号をキーとする。	String	0	1												
06	10	05-02	Picture	写真	低解像度の写真をセットする。	hexBinary	0	1												
06	10	05-03	PictureSize	写真サイズ	写真の容量(何k)をセットする。	String	0	1												
06	10	05-04	PictureCaption	写真キャプション	写真の説明文をテキストでセットする。	String	0	1											露天風呂付客室例	
06	10	05-05	PictureDate	写真撮影年月日	写真を撮影した年月日をテキストでセットする。	Date	0	1												
06	10	05-06	PictureCondition	写真利用可能範囲	写真を利用する場合で、使用法に制限がある場合に、条件をセットする。	String	0	1												
06	10	05-07	SpecialInformationAboutPicture	写真利用に関する特記事項	写真利用に関する特記事項をセットする。著作権についてのコメントなどはここにセットする。	String	0	1												
06	10	06	MovieInformation	動画情報		-	0	N												
06	10	06-01	MovieNumber	動画管理番号	提供動画の管理番号がある場合にセットする。解像度の高い動画を要求する場合に、この番号をキーとする。	String	0	1												
06	10	06-02	Movie	動画	低解像度の動画をセットする。	hexBinary	0	1												
06	10	06-03	MovieSize	動画サイズ	動画の容量(何k)をセットする。	String	0	1												
06	10	06-04	MovieCaption	動画キャプション	動画の説明文をテキストでセットする。	String	0	1												
06	10	06-05	MovieDate	動画撮影年月日	動画を撮影した年月日をテキストでセットする。	Date	0	1												
06	10	06-06	MovieCondition	動画利用可能範囲	動画を利用する場合で、使用法に制限がある場合に、条件をセットする。	String	0	1												
06	10	06-07	SpecialInformationAboutMovie	動画利用に関する特記事項	動画利用に関する特記事項をテキストでセットする(著作権についてのコメントなどはここにセットする)。	String	0	1												

## 4 国内宿泊施設情報のスキーマ

---

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3
4 <xs:schema targetNamespace="http://travelxml.jp:/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0"
5     xmlns:txdi="http://travelxml.jp:/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0"
6     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
7     elementFormDefault="qualified">
8
9 <xs:element name="AccessInformation">
10     <xs:complexType>
11         <xs:sequence>
12             <xs:element ref="txdi:AccessInformationAboutAirport" minOccurs="0"/>
13             <xs:element ref="txdi:AccessInformationAboutRailStation" minOccurs="0"/>
14             <xs:element ref="txdi:AccessInformationAboutHighway" minOccurs="0"/>
15             <xs:element ref="txdi:AccessInformationAboutTransferService" minOccurs="0"/>
16             <xs:element ref="txdi:AccessInformationAboutTrafficGuidance" minOccurs="0"/>
17         </xs:sequence>
18     </xs:complexType>
19 </xs:element>
20
21 <xs:element name="AccessInformationAboutAirport">
22     <xs:complexType>
23         <xs:sequence>
24             <xs:element ref="txdi:NearbyAirportName" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txdi:RequiredTimeFromAirportByBus" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txdi:BusFeeFromAirportForAdult" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txdi:BusFeeFromAirportForChild" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdi:BusInformationDateUpdated" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdi:RequiredTimeFromAirportByTaxi" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdi:TaxiFeeFromAirport" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txdi:TaxiInformationDateUpdated" minOccurs="0"/>
32             <xs:element ref="txdi:AirportLimousine" minOccurs="0"/>
33             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutAirport" minOccurs="0"/>
34         </xs:sequence>
35     </xs:complexType>
36 </xs:element>
37
```

```
1 <xs:element name="AccessInformationAboutHighway">
2   <xs:complexType>
3     <xs:sequence>
4       <xs:element ref="txdi:NameOfHighway" minOccurs="0"/>
5       <xs:element ref="txdi:NearbyInterchangeName" minOccurs="0"/>
6       <xs:element ref="txdi:GeneralWayNameFromInterchange" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:KilometerFromInterchange" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:TimeRequiredFromInterchange" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:Signpost" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutHighway" minOccurs="0"/>
11    </xs:sequence>
12  </xs:complexType>
13 </xs:element>
14
15 <xs:element name="AccessInformationAboutRailStation">
16   <xs:complexType>
17     <xs:sequence>
18       <xs:element ref="txdi:NearbyRailStationName" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:NearbyRailStationCompanyName" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:NearbyRailStationRegularBusCompany" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:TimeRequiredByBusMinutes" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:RegularBusFeeForAdult" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:RegularBusFeeForChild" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:TimeRequiredByTaxiMinutes" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:TaxiFeeFromNearbyRailStation" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi>LastBusStopName" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:TimeRequiredOnFootFromLastBusStopMinutes" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:TimeRequiredByTaxiFromLastBusStopMinutes" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:TaxiFeeFromLastBusStop" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:NearbyRailStationInformationDateUpdated" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutNearByRailStation" minOccurs="0"/>
32     </xs:sequence>
33   </xs:complexType>
34 </xs:element>
35
36 <xs:element name="AccessInformationAboutTrafficGuidance">
37   <xs:complexType>
38     <xs:sequence>
39       <xs:element ref="txdi:TrafficGuidance50CharactersDoubleByte" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:TrafficGuidance100CharactersDoubleByte" minOccurs="0"/>
41     </xs:sequence>
```

```
1     </xs:complexType>
2 </xs:element>
3
4 <xs:element name="AccessInformationAboutTransferService">
5     <xs:complexType>
6         <xs:sequence>
7             <xs:element ref="txdi:TransferServiceForMeetingAndSending" minOccurs="0"/>
8             <xs:element ref="txdi:TypeOfTransferServiceCoach" minOccurs="0"/>
9             <xs:element ref="txdi:StationNameForTransferService" minOccurs="0"/>
10            <xs:element ref="txdi:TimeRequiredFromTransferServiceMinutes" minOccurs="0"/>
11            <xs:element ref="txdi:OperaitonTimeForTransferService" minOccurs="0"/>
12            <xs:element ref="txdi:ReservaionForTransferService" minOccurs="0"/>
13            <xs:element ref="txdi:TransferServiceFee" minOccurs="0"/>
14            <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutTransferService" minOccurs="0"/>
15        </xs:sequence>
16    </xs:complexType>
17 </xs:element>
18
19 <xs:element name="AccommodationBasicInformation">
20     <xs:complexType>
21         <xs:sequence>
22             <xs:element ref="txdi:AccommodationArea"/>
23             <xs:element ref="txdi:AccommodationAreaCode" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txdi:AccommodationSubAreaCode" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txdi:AccommodationCode" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txdi:AccommodationName"/>
27             <xs:element ref="txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte"/>
28             <xs:element ref="txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte" minOccurs="0"/>
29         </xs:sequence>
30     </xs:complexType>
31 </xs:element>
32
33 <xs:element name="AccommodationPhotoAndMovieInformationInJapan">
34     <xs:complexType>
35         <xs:sequence>
36             <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
37             <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
38             <xs:element ref="txdi:AccommodationBasicInformation"/>
39             <xs:element ref="txdi:LogoMarkInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
40             <xs:element ref="txdi:PictureInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
41             <xs:element ref="txdi:MovieInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
```

```
1      </xs:sequence>
2  </xs:complexType>
3 </xs:element>
4
5 <xs:element name="AccommodationsInformationInJanan">
6   <xs:complexType>
7     <xs:sequence>
8       <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
9       <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
10      <xs:element ref="txdi:BasicInformation"/>
11      <xs:element ref="txdi:AccessInformation" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:ParkinglotInformation" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:StructureInformationList" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:CapacityInformation" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txdi:RoomInformation" minOccurs="0"/>
16      <xs:element ref="txdi:HotSpringInformation" minOccurs="0"/>
17      <xs:element ref="txdi:CuisineInformationList" minOccurs="0"/>
18      <xs:element ref="txdi:RestaurantInformation" minOccurs="0"/>
19      <xs:element ref="txdi:BeverageInformation" minOccurs="0"/>
20      <xs:element ref="txdi:ChildInformation" minOccurs="0"/>
21      <xs:element ref="txdi:Normalization" minOccurs="0"/>
22      <xs:element ref="txdi:ForeignLanguageInformation" minOccurs="0"/>
23      <xs:element ref="txdi:GroupInformation" minOccurs="0"/>
24      <xs:element ref="txdi:BusinessServiceInformation" minOccurs="0"/>
25      <xs:element ref="txdi:AmusementInstitution" minOccurs="0"/>
26      <xs:element ref="txdi:SuburbsSportInformation" minOccurs="0"/>
27      <xs:element ref="txdi:PetInformation" minOccurs="0"/>
28      <xs:element ref="txdi:SalesRepresentativeInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
29      <xs:element ref="txdi:AffiliationCreditCardInformation" minOccurs="0"/>
30      <xs:element ref="txdi:VisitorOneDayTripInformation" minOccurs="0"/>
31      <xs:element ref="txdi:EducationalTravelInformation" minOccurs="0"/>
32    </xs:sequence>
33  </xs:complexType>
34 </xs:element>
35
36 <xs:element name="AffiliationCreditCardInformation">
37   <xs:complexType>
38     <xs:sequence>
39       <xs:element ref="txdi:AffiliationCreditCard" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:CreditCardAuthority" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutCreditCard" minOccurs="0"/>
```



```
1      </xs:sequence>
2  </xs:complexType>
3 </xs:element>
4
5 <xs:element name="AgedPeopleInformation">
6   <xs:complexType>
7     <xs:sequence>
8       <xs:element ref="txdi:HandrailOfStairsAndPassage" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:HandrailOfToiletAndBathTubInRoom" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:WheelchairForLoan" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txdi:BuzzerForEmergenciesInRoom" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:PreparationOfRoomKotatsuSetCanStretchOutLeg" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutAgedPeople" minOccurs="0"/>
14    </xs:sequence>
15  </xs:complexType>
16 </xs:element>
17
18 <xs:element name="AmusementInstitution">
19   <xs:complexType>
20     <xs:sequence>
21       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutPool" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutTennisCourt" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutBowlingGame" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutGateball" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutAthleticsGym" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutOtherSport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
27       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutRentalGoods" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutOtherGame" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutKaraokeRoom" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
30       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutETC1" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:AmusementInstitutionAboutETC2" minOccurs="0"/>
32     </xs:sequence>
33   </xs:complexType>
34 </xs:element>
35
36 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutAthleticsGym">
37   <xs:complexType>
38     <xs:sequence>
39       <xs:element ref="txdi:AthleticsGym" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:AthleticsGymAgeLimit" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:AthleticsGymFreeOrCharge" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:UseTermOfAthleticsGym" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:UseTimeOfAthleticsGym" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutAthleticsGym" minOccurs="0"/>
4  </xs:sequence>
5 </xs:complexType>
6 </xs:element>
7
8 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutBowlingGame">
9   <xs:complexType>
10    <xs:sequence>
11      <xs:element ref="txdi:Bowling" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:NumberOfBowlingLanes" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:BowlingFreeOrCharge" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:UseTermOfBowling" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txdi:UseTimeOfBowling" minOccurs="0"/>
16      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutBowling" minOccurs="0"/>
17    </xs:sequence>
18  </xs:complexType>
19 </xs:element>
20
21 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutETC1">
22   <xs:complexType>
23    <xs:sequence>
24      <xs:element ref="txdi:LightMealCourner" minOccurs="0"/>
25      <xs:element ref="txdi:CoffeeShop" minOccurs="0"/>
26      <xs:element ref="txdi:Bar" minOccurs="0"/>
27      <xs:element ref="txdi:OpenHourOfBar" minOccurs="0"/>
28      <xs:element ref="txdi:Theater" minOccurs="0"/>
29      <xs:element ref="txdi:TheaterFee" minOccurs="0"/>
30      <xs:element ref="txdi:DanceHall" minOccurs="0"/>
31      <xs:element ref="txdi:TeaCeremonyRoom" minOccurs="0"/>
32      <xs:element ref="txdi:ChinaStudio" minOccurs="0"/>
33      <xs:element ref="txdi:Gallery" minOccurs="0"/>
34      <xs:element ref="txdi:Disco" minOccurs="0"/>
35      <xs:element ref="txdi:OpenHourOfDisco" minOccurs="0"/>
36      <xs:element ref="txdi:SkyLounge" minOccurs="0"/>
37      <xs:element ref="txdi:TeaLounge" minOccurs="0"/>
38      <xs:element ref="txdi:NohStage" minOccurs="0"/>
39      <xs:element ref="txdi:ReadingRoom" minOccurs="0"/>
40      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutInstitutionETC1" minOccurs="0"/>
41    </xs:sequence>
```

```
1     </xs:complexType>
2 </xs:element>
3
4 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutETC2">
5     <xs:complexType>
6         <xs:sequence>
7             <xs:element ref="txdi:MarriageCeremonyPlace" minOccurs="0"/>
8             <xs:element ref="txdi:CosmeticsRoom" minOccurs="0"/>
9             <xs:element ref="txdi:BarberShop" minOccurs="0"/>
10            <xs:element ref="txdi:ExhibitionHall" minOccurs="0"/>
11            <xs:element ref="txdi:Pharmacy" minOccurs="0"/>
12            <xs:element ref="txdi:Dispensary" minOccurs="0"/>
13            <xs:element ref="txdi:PostOffice" minOccurs="0"/>
14            <xs:element ref="txdi:ShoppingArcade" minOccurs="0"/>
15            <xs:element ref="txdi:NumberOfShopsInShoppingArcade" minOccurs="0"/>
16            <xs:element ref="txdi:Cloakroom" minOccurs="0"/>
17            <xs:element ref="txdi:SafetyBox" minOccurs="0"/>
18            <xs:element ref="txdi:ForeignCurrencyExchange" minOccurs="0"/>
19            <xs:element ref="txdi:TravelAgency" minOccurs="0"/>
20            <xs:element ref="txdi:NameOfTravelAgency" minOccurs="0"/>
21            <xs:element ref="txdi:AirlineCounter" minOccurs="0"/>
22            <xs:element ref="txdi:Drugstore" minOccurs="0"/>
23            <xs:element ref="txdi:ConvenienceStore" minOccurs="0"/>
24            <xs:element ref="txdi:VendingMachine" minOccurs="0"/>
25            <xs:element ref="txdi:Laundromat" minOccurs="0"/>
26            <xs:element ref="txdi:EsthetiqueSalon" minOccurs="0"/>
27            <xs:element ref="txdi:Aromatherapy" minOccurs="0"/>
28            <xs:element ref="txdi:Shops" minOccurs="0"/>
29            <xs:element ref="txdi:OpenHourOfShops" minOccurs="0"/>
30            <xs:element ref="txdi:RecommendedSouvenir" minOccurs="0"/>
31            <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutOtherInstitutionETC2" minOccurs="0"/>
32        </xs:sequence>
33    </xs:complexType>
34 </xs:element>
35
36 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutGateball">
37     <xs:complexType>
38         <xs:sequence>
39             <xs:element ref="txdi:Gateball" minOccurs="0"/>
40             <xs:element ref="txdi:NumberOfGateballIndoorCourts" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txdi:NumberOfGateballOutdoorCourts" minOccurs="0"/>
```

```
1         <xs:element ref="txdi:GateballFee" minOccurs="0"/>
2         <xs:element ref="txdi:UseTermOfGateball" minOccurs="0"/>
3         <xs:element ref="txdi:UseTimeOfGateball" minOccurs="0"/>
4         <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutGateball" minOccurs="0"/>
5     </xs:sequence>
6 </xs:complexType>
7 </xs:element>
8
9 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutKaraokeRoom">
10     <xs:complexType>
11         <xs:sequence>
12             <xs:element ref="txdi:NameOfKaraokeRoom" minOccurs="0"/>
13             <xs:element ref="txdi:OpenHourOfKaraokeRoom" minOccurs="0"/>
14             <xs:element ref="txdi:NumberOfKaraokeRooms" minOccurs="0"/>
15             <xs:element ref="txdi:KaraokeRoomServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
16             <xs:element ref="txdi:KaraokeRoomFee" minOccurs="0"/>
17             <xs:element ref="txdi:ReservationOfKaraokeRoom" minOccurs="0"/>
18             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutKaraokeRoom" minOccurs="0"/>
19         </xs:sequence>
20     </xs:complexType>
21 </xs:element>
22
23 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutOtherGame">
24     <xs:complexType>
25         <xs:sequence>
26             <xs:element ref="txdi:NumberOfPingpongTables" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txdi:Billiards" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdi:NumberOfGameMachines" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdi:Igo" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdi:RentalFeeOfIgo" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txdi:Shogi" minOccurs="0"/>
32             <xs:element ref="txdi:RentalFeeOfShogi" minOccurs="0"/>
33             <xs:element ref="txdi:MahJong" minOccurs="0"/>
34             <xs:element ref="txdi:RentalFeeOfMahJong" minOccurs="0"/>
35             <xs:element ref="txdi:ElectricMahJong" minOccurs="0"/>
36             <xs:element ref="txdi:RentalFeeOfElectricMahJong" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txdi:KaraokeSet" minOccurs="0"/>
38             <xs:element ref="txdi:RentalFeeOfKaraokeSet" minOccurs="0"/>
39             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutAmusement" minOccurs="0"/>
40         </xs:sequence>
41     </xs:complexType>
```

```
1 </xs:element>
2
3 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutOtherSport">
4   <xs:complexType>
5     <xs:sequence>
6       <xs:element ref="txdi:NameOfOtherInsitution" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:OtherInsitutionFee" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:UseTermOfOtherInsitution" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:UseTimeOfOtherInsitution" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutOtherInsitution" minOccurs="0"/>
11    </xs:sequence>
12  </xs:complexType>
13 </xs:element>
14
15 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutPool">
16   <xs:complexType>
17     <xs:sequence>
18       <xs:element ref="txdi:IndoorPool" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:NumberOfIndoorPools" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:NumberOfLaneIndoorPool" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:WarmWaterIndoorPool" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:WidthOfIndoorPool" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:DepthOfIndoorPool" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:IndoorPoolFee" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:UseTermOfIndoorPool" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:OutdoorPool" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:NumberOfOutdoorPools" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:NumberOfLaneOutdoorPool" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:WarmWaterOutdoorPool" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:WidthOfOutdoorPool" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:DepthOfOutdoorPool" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:OutdoorPoolFee" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:UseTermOfOutdoorPool" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:IndoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:NumberOfIndoorPoolsForChild" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:NumberOfLaneIndoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:WarmWaterIndoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:WidthOfIndoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:DepthOfIndoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:ChargeOfIndoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:UseTermOfIndoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:OutdoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:NumberOfOutdoorPoolsForChild" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:NumberOfLaneOutdoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:WarmWaterOutdoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:WidthOfOutdoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:DepthOfOutdoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:OutdoorPoolForChildFee" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:UseTermOfOutdoorPoolForChild" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutPool" minOccurs="0"/>
10     </xs:sequence>
11   </xs:complexType>
12 </xs:element>
13
14 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutRentalGoods">
15   <xs:complexType>
16     <xs:sequence>
17       <xs:element ref="txdi:NameOfRentalGoods" minOccurs="0"/>
18       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAbout" minOccurs="0"/>
19     </xs:sequence>
20   </xs:complexType>
21 </xs:element>
22
23 <xs:element name="AmusementInstitutionAboutTennisCourt">
24   <xs:complexType>
25     <xs:sequence>
26       <xs:element ref="txdi:TennisCourt" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:NumberOfIndoorTennisCourt" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:NumberOfOutdoorTennisCourt" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:NumberOfClayTennisCourt" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:NumberOfArtificialLawnTennisCourt" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:NumberOfLawnTennisCourt" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:NumberOfAllWeatherTennisCourt" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:TennisCourtFee" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:UseTermOfOutdoorTennisCourt" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:UseTimeOfOutdoorTennisCourt" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutTennisCourt" minOccurs="0"/>
37     </xs:sequence>
38   </xs:complexType>
39 </xs:element>
40
41 <xs:element name="BasicInformation">
```

```
1 <xs:complexType>
2   <xs:sequence>
3     <xs:element ref="txdi:AccommodationArea"/>
4     <xs:element ref="txdi:AccommodationAreaCode" minOccurs="0"/>
5     <xs:element ref="txdi:AccommodationSubAreaCode" minOccurs="0"/>
6     <xs:element ref="txdi:AccommodationJGDCCCode" minOccurs="0"/>
7     <xs:element ref="txdi:AccommodationCode" minOccurs="0"/>
8     <xs:element ref="txdi:AccommodationName"/>
9     <xs:element ref="txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte"/>
10    <xs:element ref="txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte" minOccurs="0"/>
11    <xs:element ref="txdi:AccommodationNameForPamphlet" minOccurs="0"/>
12    <xs:element ref="txdi:AccommodationEnglishName" minOccurs="0"/>
13    <xs:element ref="txdi:ResistrationCompanyName" minOccurs="0"/>
14    <xs:element ref="txdi:FoundationYearAD" minOccurs="0"/>
15    <xs:element ref="txdi:FoundationYearJapaneseType" minOccurs="0"/>
16    <xs:element ref="txdi:ChainName" minOccurs="0"/>
17    <xs:element ref="txdi:SellingPoint40Characters" minOccurs="0"/>
18    <xs:element ref="txdi:SellingPoint70CharactersForPamphlet" minOccurs="0"/>
19    <xs:element ref="txdi:SellingPoint150CharactersForPamphlet" minOccurs="0"/>
20    <xs:element ref="txdi:SellingPoint100WordsEnglish" minOccurs="0"/>
21    <xs:element ref="txdi:SellingPoint100CharactersChineseA" minOccurs="0"/>
22    <xs:element ref="txdi:SellingPoint100CharactersChineseB" minOccurs="0"/>
23    <xs:element ref="txdi:SellingPoint100CharactersHangul" minOccurs="0"/>
24    <xs:element ref="txdi:SellingPoint100WordsFrench" minOccurs="0"/>
25    <xs:element ref="txdi:SellingPoint100WordsSpanish" minOccurs="0"/>
26    <xs:element ref="txdi:SellingPoint100WordsGerman" minOccurs="0"/>
27    <xs:element ref="txdi:PostalCode" minOccurs="0"/>
28    <xs:element ref="txdi:StateProvidence" minOccurs="0"/>
29    <xs:element ref="txdi:CityName" minOccurs="0"/>
30    <xs:element ref="txdi:AdressLine" minOccurs="0"/>
31    <xs:element ref="txdi:StreetNumber" minOccurs="0"/>
32    <xs:element ref="txdi:BuildingName" minOccurs="0"/>
33    <xs:element ref="txdi:AccommodationPhoneNumber" minOccurs="0"/>
34    <xs:element ref="txdi:AccommodationFacsimileNumber" minOccurs="0"/>
35    <xs:element ref="txdi:AccommodationURL" minOccurs="0"/>
36    <xs:element ref="txdi:AccommodationPublicEmail" minOccurs="0"/>
37    <xs:element ref="txdi:CheckInTime" minOccurs="0"/>
38    <xs:element ref="txdi:CheckOutTime" minOccurs="0"/>
39    <xs:element ref="txdi:HotSpringTaxAdult" minOccurs="0"/>
40    <xs:element ref="txdi:HotSpringTaxChild" minOccurs="0"/>
41    <xs:element ref="txdi:OtherTax" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:AcceptanceAloneClient" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:AcceptanceBathingOnlyClient" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:ChaildAFeePercent" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:ChaildBFeePercent" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:ChaildCFeePercent" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:AlliedJapanRyokanAssociation" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:AlliedJapanTouristHotelAssociation" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:AlliedJapanHotelAssociation" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txdi:AlliedJapanCityHotelAssociation" minOccurs="0"/>
10     <xs:element ref="txdi:OtherAlliedAssociation" minOccurs="0"/>
11     <xs:element ref="txdi:CorrespondToTravelXML" minOccurs="0"/>
12     <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutBasicInfoemation" minOccurs="0"/>
13     </xs:sequence>
14 </xs:complexType>
15 </xs:element>
16
17 <xs:element name="BeverageInformation">
18     <xs:complexType>
19         <xs:sequence>
20             <xs:element ref="txdi:BeverageServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
21             <xs:element ref="txdi:PriceOfOsakelchiGou" minOccurs="0"/>
22             <xs:element ref="txdi:PriceOfLargeSizeBeer" minOccurs="0"/>
23             <xs:element ref="txdi:PriceOfMiddleSizeBeer" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txdi:PriceOfSmallSizeBeer" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txdi:PriceOfSoftDrinkJuice" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txdi:PriceOfSoftDrinkOolongTea" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txdi:PriceOfMineralWater" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdi:PriceOfWhiskeyBottle" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdi:PriceOfShochuBottle" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdi:PriceOfIceBox" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutBeverage" minOccurs="0"/>
32         </xs:sequence>
33     </xs:complexType>
34 </xs:element>
35
36 <xs:element name="BusinessServiceInformation">
37     <xs:complexType>
38         <xs:sequence>
39             <xs:element ref="txdi:BusinessCenter" minOccurs="0"/>
40             <xs:element ref="txdi:BusinessCenterOpenHour" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txdi:RentalEquipmentTypeWriter" minOccurs="0"/>
```



```
1      <xs:element ref="txdi:RentalEquipmentCopyMachine" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:RentalEquipmentFacsimile" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:RentalEquipmentPersonalComputer" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:RentalEquipmentOther" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:InternetUseByClientPCInBusinessCenter" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:InternetUseByClientPCInAllRooms" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:InternetUseByClientPCInSomeRoom" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:InternetUseByClientPCUsingTelLine" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txdi:InternetUseByClientPCUsingLAN" minOccurs="0"/>
10     <xs:element ref="txdi:ChargeOfInternetUsePerDay" minOccurs="0"/>
11     <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutBusinessCenter" minOccurs="0"/>
12     </xs:sequence>
13 </xs:complexType>
14 </xs:element>
15
16 <xs:element name="CapacityInformation">
17     <xs:complexType>
18         <xs:sequence>
19             <xs:element ref="txdi:CapacityOfIndividualBooking" minOccurs="0"/>
20             <xs:element ref="txdi:CapacityOfGroupBooking" minOccurs="0"/>
21             <xs:element ref="txdi:AcceptanceOfHighSchoolStudent" minOccurs="0"/>
22             <xs:element ref="txdi:ConditionOfHighSchoolStudent" minOccurs="0"/>
23             <xs:element ref="txdi:CapacityOfHighSchoolStudentBooking" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txdi:AcceptanceOfJuniorHighSchoolStudent" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txdi:ConditionOfJuniorHighSchoolStudent" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txdi:CapacityOfJuniorHighSchoolStudentBooking" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txdi:AcceptanceOfSchoolChild" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdi:ConditionOfSchoolChild" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdi:CapacityOfSchoolChildBooking" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdi:AcceptanceOfVocationalStudent" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txdi:ConditionOfVocationalStudent" minOccurs="0"/>
32             <xs:element ref="txdi:CapacityOfVocationalStudentBooking" minOccurs="0"/>
33             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutCapacity" minOccurs="0"/>
34         </xs:sequence>
35     </xs:complexType>
36 </xs:element>
37
38 <xs:element name="ChildInformation">
39     <xs:complexType>
40         <xs:sequence>
41             <xs:element ref="txdi:BabyRoomKidsRoom" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:SlipperForChildInRoom" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:YukataForChildInRoom" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:BabyFood" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:CanGetBabyFoodByShop" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:MealToolsForChild" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:HotWaterForPowderedMilk" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:CanGetDiaperByShop" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:FeeOfSuckling" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txdi:SucklingAge" minOccurs="0"/>
10     <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutChild" minOccurs="0"/>
11     </xs:sequence>
12 </xs:complexType>
13 </xs:element>
14
15 <xs:element name="CuisineInformation">
16     <xs:complexType>
17         <xs:sequence>
18             <xs:element ref="txdi:ContentsOfDish" minOccurs="0"/>
19             <xs:element ref="txdi:NameOfStandardDish" minOccurs="0"/>
20             <xs:element ref="txdi:StandardDishTotalNumberOfArticles" minOccurs="0"/>
21             <xs:element ref="txdi:FeatureOfStandardDish" minOccurs="0"/>
22             <xs:element ref="txdi:ServiceDurationOfStandardDish" minOccurs="0"/>
23             <xs:element ref="txdi:NameOfSeasonStandardDish" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txdi:SeasonStandardDishTotalNumberOfArticles" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txdi:FeatureOfSeasonStandardDish" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txdi:ServiceDurationOfSeasonStandardDish" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txdi:CalorieControlDish" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdi:UsujijiDish" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdi:RyoYoriShitsuDish" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdi:YawarakaiDish" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txdi:ContentsOfChildBDish" minOccurs="0"/>
32             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutCuisine" minOccurs="0"/>
33         </xs:sequence>
34     </xs:complexType>
35 </xs:element>
36
37 <xs:element name="CuisineInformationList">
38     <xs:complexType>
39         <xs:sequence>
40             <xs:element ref="txdi:CuisineInformation" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txdi:SpecialCuisineInformation" minOccurs="0"/>
```

```
1      </xs:sequence>
2  </xs:complexType>
3 </xs:element>
4
5 <xs:element name="DataManagementInformation">
6   <xs:complexType>
7     <xs:sequence>
8       <xs:element ref="txdi:EffectiveDate"/>
9       <xs:element ref="txdi:PersonInCharge"/>
10      <xs:element ref="txdi:Staff"/>
11      <xs:element ref="txdi:PhoneNumber"/>
12      <xs:element ref="txdi:MobilePhoneNumber" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:SupplierDataNumber" minOccurs="0"/>
14    </xs:sequence>
15  </xs:complexType>
16 </xs:element>
17
18 <xs:element name="EducationalTravelBasicInformation">
19   <xs:complexType>
20     <xs:sequence>
21       <xs:element ref="txdi:SellingPoint200CharacterForSchoolSales" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:AlightingPlaceOfBus" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:EntrainmentPlaceOfBus" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:FootwearInformation" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:HandlingOfValuables" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:PreparationOfTeaServiceAtEachRoom" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:TeaServiceForCanteen" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:ParcelDeliveryService" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:ServiceHourOfParcelDelivery" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:LoadSeparateShipmentHandling" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutEducationalTravel" minOccurs="0"/>
32     </xs:sequence>
33   </xs:complexType>
34 </xs:element>
35
36 <xs:element name="EducationalTravelInformation">
37   <xs:complexType>
38     <xs:sequence>
39       <xs:element ref="txdi:EducationalTravelBasicInformation" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:EducationalTravelInformationAboutInstitution" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:EducationalTravelInformationAboutMealService" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
```

```
1         <xs:element ref="txdi:EducationalTravelInformationAboutRoom" minOccurs="0"/>
2         <xs:element ref="txdi:EducationalTravelInformationAboutMedicalTreatment" minOccurs="0"/>
3     </xs:sequence>
4 </xs:complexType>
5 </xs:element>
6
7 <xs:element name="EducationalTravelInformationAboutInstitution">
8     <xs:complexType>
9         <xs:sequence>
10            <xs:element ref="txdi:NumberOfElevatorForEducationalTravel" minOccurs="0"/>
11            <xs:element ref="txdi:ProprietyOfStudentUse" minOccurs="0"/>
12            <xs:element ref="txdi:NumberOfJuiceVendingMachineFloorStories" minOccurs="0"/>
13            <xs:element ref="txdi:JuiceVendingMachineStopBePerformed" minOccurs="0"/>
14            <xs:element ref="txdi:NumberOfAlcoholicVendingMachineFloorStories" minOccurs="0"/>
15            <xs:element ref="txdi:AlcoholicVendingMachineStopBePerformed" minOccurs="0"/>
16            <xs:element ref="txdi:NumberOfTobaccoVendingMachineFloorStories" minOccurs="0"/>
17            <xs:element ref="txdi:TobaccoVendingMachineStopBePerformed" minOccurs="0"/>
18            <xs:element ref="txdi:Stand" minOccurs="0"/>
19            <xs:element ref="txdi:OpenHourOfStand" minOccurs="0"/>
20            <xs:element ref="txdi:GameCorner" minOccurs="0"/>
21            <xs:element ref="txdi:GameCornerStopBePerformed" minOccurs="0"/>
22            <xs:element ref="txdi:NumberOfEmergencyExitInstallation" minOccurs="0"/>
23            <xs:element ref="txdi:ExtraordinaryRefugePlace" minOccurs="0"/>
24            <xs:element ref="txdi:PayPhoneInstallation" minOccurs="0"/>
25            <xs:element ref="txdi:BroadcastEquipmentUse" minOccurs="0"/>
26            <xs:element ref="txdi:BroadcastEquipmentFloorClassification" minOccurs="0"/>
27            <xs:element ref="txdi:BroadcastEquipmentTeachersUse" minOccurs="0"/>
28            <xs:element ref="txdi:MeetingPlaceForSectionHeadMember" minOccurs="0"/>
29            <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutEquipmentForEducationalTravel" minOccurs="0"/>
30        </xs:sequence>
31    </xs:complexType>
32 </xs:element>
33
34 <xs:element name="EducationalTravelInformationAboutMealService">
35     <xs:complexType>
36         <xs:sequence>
37            <xs:element ref="txdi:PlaceOfDinnerForStudent" minOccurs="0"/>
38            <xs:element ref="txdi:NumberOfDinnerPlaceFloorStoriesForStudent" minOccurs="0"/>
39            <xs:element ref="txdi:NameOfDinnerPlaceForStudent" minOccurs="0"/>
40            <xs:element ref="txdi:CapacityOfDinnerPlaceForStudent" minOccurs="0"/>
41            <xs:element ref="txdi:NumberOfBreakfastFloorStoriesForStudent" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:NameOfBreakfastPlaceForStudent" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:CapacityOfBreakfastPlaceForStudent" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutMealServiceForStudent" minOccurs="0"/>
4  </xs:sequence>
5  </xs:complexType>
6 </xs:element>
7
8 <xs:element name="EducationalTravelInformationAboutMedicalTreatment">
9   <xs:complexType>
10    <xs:sequence>
11      <xs:element ref="txdi:PermanentResidenceOfDoctor" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:DoctorOfficeHour" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:NameOfSpecificationHospital" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:TelephoneNumberOfSpecificationHospital" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txdi:AddressOfSpecificationHospital" minOccurs="0"/>
16      <xs:element ref="txdi:NameOfEmergencyHospital" minOccurs="0"/>
17      <xs:element ref="txdi:TelephoneNumberOfEmergencyHospital" minOccurs="0"/>
18      <xs:element ref="txdi:AddressOfEmergencyHospital" minOccurs="0"/>
19      <xs:element ref="txdi:HealthCenterName" minOccurs="0"/>
20      <xs:element ref="txdi:TelephoneNumberOfHealthCenter" minOccurs="0"/>
21      <xs:element ref="txdi:PoliceStationName" minOccurs="0"/>
22      <xs:element ref="txdi:TelephoneNumberOfPoliceStation" minOccurs="0"/>
23      <xs:element ref="txdi:FireDepartmentName" minOccurs="0"/>
24      <xs:element ref="txdi:TelephoneNumberOfFireDepartment" minOccurs="0"/>
25      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutStudentOrganizationMedicalTreatment" minOccurs="0"/>
26    </xs:sequence>
27  </xs:complexType>
28 </xs:element>
29
30 <xs:element name="EducationalTravelInformationAboutRoom">
31   <xs:complexType>
32    <xs:sequence>
33      <xs:element ref="txdi:RoomKeyUseForStudent" minOccurs="0"/>
34      <xs:element ref="txdi:MasterKeyUseForTeacher" minOccurs="0"/>
35      <xs:element ref="txdi:Refrigerator" minOccurs="0"/>
36      <xs:element ref="txdi:RefrigeratorLocked" minOccurs="0"/>
37      <xs:element ref="txdi:RefrigeratorEmptied" minOccurs="0"/>
38      <xs:element ref="txdi:ChargedVideo" minOccurs="0"/>
39      <xs:element ref="txdi:ChargedVideoStopPropriety" minOccurs="0"/>
40      <xs:element ref="txdi:BedMaking" minOccurs="0"/>
41      <xs:element ref="txdi:BedRaising" minOccurs="0"/>
```

```

1         <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutOtherForStudent" minOccurs="0"/>
2     </xs:sequence>
3 </xs:complexType>
4 </xs:element>
5
6 <xs:element name="ForeignLanguageInformation">
7     <xs:complexType>
8         <xs:sequence>
9             <xs:element ref="txdi:ForeignLanguage" minOccurs="0"/>
10            <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutForeignLanguage" minOccurs="0"/>
11        </xs:sequence>
12    </xs:complexType>
13 </xs:element>
14
15 <xs:element name="GroupInformation">
16     <xs:complexType>
17         <xs:sequence>
18             <xs:element ref="txdi:LargeJapanesStyleBanquetRoomInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
19             <xs:element ref="txdi:SmallJapanesStyleBanquetRoomInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
20             <xs:element ref="txdi:GroupInformationAboutPartyBegunAfterReachingLate" minOccurs="0"/>
21             <xs:element ref="txdi:GroupInformationAboutGeisha" minOccurs="0"/>
22             <xs:element ref="txdi:GroupInformationAboutFolkEntertainment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
23             <xs:element ref="txdi:GroupInformationAboutBanquetRoom" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
24             <xs:element ref="txdi:GroupInformationAboutBanquetRoomEquipment" minOccurs="0"/>
25         </xs:sequence>
26     </xs:complexType>
27 </xs:element>
28
29 <xs:element name="GroupInformationAboutBanquetRoom">
30     <xs:complexType>
31         <xs:sequence>
32             <xs:element ref="txdi:BanquetRoom" minOccurs="0"/>
33             <xs:element ref="txdi:NameOfBanquetRoom" minOccurs="0"/>
34             <xs:element ref="txdi:WidthOfBanquetRoomSquareMeter" minOccurs="0"/>
35             <xs:element ref="txdi:WidthOfBanquetRoomTateYoko" minOccurs="0"/>
36             <xs:element ref="txdi:CapacitySchoolStyle" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txdi:CapacitySquareStyle" minOccurs="0"/>
38             <xs:element ref="txdi:CapacityTheaterStyle" minOccurs="0"/>
39             <xs:element ref="txdi:CapacityBuffetStyle" minOccurs="0"/>
40             <xs:element ref="txdi:CapacityRegularStyle" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txdi:BanquetRoomServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>

```

```
1      <xs:element ref="txdi:RentalFeeOfBanquetRoomPerOneDay" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:RentalFeeOfBanquetRoomPerHalfDay" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:RentalFeeOfBanquetRoomPerOneHour" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:NumberOfPartition" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutBanquetRoom" minOccurs="0"/>
6      </xs:sequence>
7  </xs:complexType>
8 </xs:element>
9
10 <xs:element name="GroupInformationAboutBanquetRoomEquipment">
11   <xs:complexType>
12     <xs:sequence>
13       <xs:element ref="txdi:EquipmentWhiteBoard" minOccurs="0"/>
14       <xs:element ref="txdi:EquipmentWhiteBoardWithCopy" minOccurs="0"/>
15       <xs:element ref="txdi:EquipmentMicrophone" minOccurs="0"/>
16       <xs:element ref="txdi:EquipmentWirelessMicrophone" minOccurs="0"/>
17       <xs:element ref="txdi:EquipmentProjector" minOccurs="0"/>
18       <xs:element ref="txdi:EquipmentOverheadProjector" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:EquipmentScreen" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:EquipmentVTRSet" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:EquipmentDVDSet" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:EquipmentStageSet" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:EquipmentRecorderSet" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:EquipmentCopyMachine" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:PriceOfCopyPerOnePiece" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:EquipmentSpotLight" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:EquipmentLightSet" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:EquipmentOther" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutEquipment" minOccurs="0"/>
30     </xs:sequence>
31   </xs:complexType>
32 </xs:element>
33
34 <xs:element name="GroupInformationAboutFolkEntertainment">
35   <xs:complexType>
36     <xs:sequence>
37       <xs:element ref="txdi:NameOfFolkEntertainment" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:NumberOfPeopleForFolkEntertainment" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:PlayingTimeOfFolkEntertainment" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:FolkEntertainmentServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:PriceOfFolkEntertainment" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:ReservationOfFolkEntertainment" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:NameOfShow" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:NumberOfPeopleForShow" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:PlayingTimeOfShow" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:ShowServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:PriceOfShow" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:ReservationOfShow" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutAttraction" minOccurs="0"/>
9  </xs:sequence>
10 </xs:complexType>
11 </xs:element>
12
13 <xs:element name="GroupInformationAboutGeisha">
14   <xs:complexType>
15     <xs:sequence>
16       <xs:element ref="txdi:GeishaRequestServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
17       <xs:element ref="txdi:MinimumMinutesForGeisha" minOccurs="0"/>
18       <xs:element ref="txdi:GeishaFee" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:CarFeeForGeishaPerPerson" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:CarFeeForGeishaPerCar" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:MinimumMinutesForShakufu" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:ShakufuFee" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:CarFeeForShakufuPerPerson" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:CarFeeForShakufuPerCar" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:MinimumMinutesForCompanion" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:CompanionFee" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:CarFeeForCompanionPerPerson" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:CarFeeForCompanionPerCar" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutGeishaGirl" minOccurs="0"/>
30     </xs:sequence>
31   </xs:complexType>
32 </xs:element>
33
34 <xs:element name="GroupInformationAboutPartyBegunAfterReachingLate">
35   <xs:complexType>
36     <xs:sequence>
37       <xs:element ref="txdi:LatePartyAfter2230" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:ConditionDayCanBeHeld" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:ConditionForReservation" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:ConditionForMinimumSize" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:ConditionForEndTime" minOccurs="0"/>
```



```
1      <xs:element ref="txdi:ConditionForEndTimeOfOrder" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:ConditionForSecondParty" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:ConditionForRoomStaffService" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:ConditionForGeishaGirlRequest" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutLateParty" minOccurs="0"/>
6      </xs:sequence>
7  </xs:complexType>
8 </xs:element>
9
10 <xs:element name="HearingImpairedPersonInformation">
11   <xs:complexType>
12     <xs:sequence>
13       <xs:element ref="txdi:FrontEmployeeCanDoSignLanguage" minOccurs="0"/>
14       <xs:element ref="txdi:AlarmLampForHearingImpairedPerson" minOccurs="0"/>
15       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutHearingImpairedPerson" minOccurs="0"/>
16     </xs:sequence>
17   </xs:complexType>
18 </xs:element>
19
20 <xs:element name="HotelAfter20TreatmentInformation">
21   <xs:complexType>
22     <xs:sequence>
23       <xs:element ref="txdi:RoomTreatmentAfter20Oclock" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:ConcreteDescription30Characters" minOccurs="0"/>
25     </xs:sequence>
26   </xs:complexType>
27 </xs:element>
28
29 <xs:element name="HotelCancellation">
30   <xs:complexType>
31     <xs:sequence>
32       <xs:element ref="txdi:HotelCancellationDayFromTo" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargePercent" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargeAmount" minOccurs="0"/>
35     </xs:sequence>
36   </xs:complexType>
37 </xs:element>
38
39 <xs:element name="HotelCancellationChargeInformation">
40   <xs:complexType>
41     <xs:sequence>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:HotelBookingPersonFromTo" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:HotelNoCancellationChargeTillDay" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:HotelCancellation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
4      </xs:sequence>
5  </xs:complexType>
6 </xs:element>
7
8 <xs:element name="HotelCancellationChargeSpecialInformation">
9   <xs:complexType>
10    <xs:sequence>
11      <xs:element ref="txdi:HotelRengkapulInformation" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:HotelPartCancellationInformation" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:HotelSpecialInformationAboutCancellationCharge" minOccurs="0"/>
14    </xs:sequence>
15  </xs:complexType>
16 </xs:element>
17
18 <xs:element name="HotelContractRateDayByDay">
19   <xs:complexType>
20    <xs:sequence>
21      <xs:element ref="txdi:DateFrom"/>
22      <xs:element ref="txdi:DateTo" minOccurs="0"/>
23      <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
24      <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
25      <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
26      <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
27      <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateOverFivePerson" minOccurs="0"/>
28      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
29      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
30      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
31      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
32      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
33      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
34      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
35      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
36      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
37      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
38    </xs:sequence>
39  </xs:complexType>
40 </xs:element>
41
```

```
1 <xs:element name="HotelContractRateSeasonalPattern">
2   <xs:complexType>
3     <xs:sequence>
4       <xs:element ref="txdi:SeasonalPatternName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
5       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
6       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateOverFivePerson" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
16      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
17      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
18      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
19      <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
20      <xs:element ref="txdi:SeasonFromTo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
21    </xs:sequence>
22  </xs:complexType>
23 </xs:element>
24
25 <xs:element name="HotelContractTariffBasicInformation">
26   <xs:complexType>
27     <xs:sequence>
28       <xs:element ref="txdi:KindOfContract" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:TariffUse" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:TermOfTariffFrom"/>
31       <xs:element ref="txdi:TermOfTariffTo"/>
32       <xs:element ref="txdi:SettlementOfAccountMethod" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:NoticeMethod" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:HotSpringTaxAdult" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:HotSpringTaxChild" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:HotelOtherTax" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:ChildAFee" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:ChildBFee" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:ChildCFee" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:ChildDFee" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:ChildOtherFee" minOccurs="0"/>
```

```
1         <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutContractTariff" minOccurs="0"/>
2     </xs:sequence>
3 </xs:complexType>
4 </xs:element>
5
6 <xs:element name="HotelDateAndRackRate">
7     <xs:complexType>
8         <xs:sequence>
9             <xs:element ref="txdi:DateFrom" minOccurs="0"/>
10            <xs:element ref="txdi:DateTo" minOccurs="0"/>
11            <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
12            <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
13            <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
14            <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
15            <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateOverFivePerson" minOccurs="0"/>
16            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
17            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
18            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
19            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
20            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
21            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
22            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
23            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
24            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
25            <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
26        </xs:sequence>
27    </xs:complexType>
28 </xs:element>
29
30 <xs:element name="HotelInformationAboutConnectingRoom">
31     <xs:complexType>
32         <xs:sequence>
33             <xs:element ref="txdi:NumberOfConnectingRoomTwinAndTwin" minOccurs="0"/>
34             <xs:element ref="txdi:NumberOfConnectingRoomTwinAndDouble" minOccurs="0"/>
35             <xs:element ref="txdi:NumberOfConnectingRoomTwinAndSingle" minOccurs="0"/>
36             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutConnectingRoom" minOccurs="0"/>
37         </xs:sequence>
38     </xs:complexType>
39 </xs:element>
40
41 <xs:element name="HotelInformationAboutExtraCharge">
```

```
1 <xs:complexType>
2   <xs:sequence>
3     <xs:element ref="txdi:HenceforthHotelExtraCharge" minOccurs="0"/>
4     <xs:element ref="txdi:HenceforthHotelExtraChargePercent" minOccurs="0"/>
5     <xs:element ref="txdi:HenceforthHotelExtraChargeYen" minOccurs="0"/>
6     <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0"/>
7     <xs:element ref="txdi:TillTimeHotel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
8   </xs:sequence>
9 </xs:complexType>
10 </xs:element>
11
12 <xs:element name="HotelInformationAboutRoomAndContractRate">
13   <xs:complexType>
14     <xs:sequence>
15       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany"/>
16       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeCode" minOccurs="0"/>
17       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeName"/>
18       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeSubName" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:StructureName"/>
20       <xs:element ref="txdi:KindOfStructure" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:TotalHotelRoomTypeCount" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:TotalHotelRoomTypeCountForSpecificTravelCompany" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:SquareOfRoom" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:RoomCapacity" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:OtherTax" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:HotSpringTax" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:PackagePlanNameForTravelCompany" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:PackagePlanCodeForTravelCompany" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:SmokingOrNonSmoking" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:KyakushitsuSetsubi" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:KyakushitsuKomono" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:KyakushitsuView" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:SpecialCheckInTime" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:SpecialCheckOutTime" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutHotelRoomType" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:HotelContractRateDayByDay" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
38       <xs:element ref="txdi:HotelContractRateSeasonalPattern" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
39     </xs:sequence>
40   </xs:complexType>
41 </xs:element>
```

```
1
2 <xs:element name="HotelInformationAboutRoomAndRackRate">
3   <xs:complexType>
4     <xs:sequence>
5       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeName" minOccurs="0"/>
6       <xs:element ref="txdi:HotelRoomRateTypeSubName" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:StructureName" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeCode" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:TotalHotelRoomTypeCount" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:SquareOfRoom" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:HotSpringTax" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutHotelRoomType" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:HotelDateAndRackRate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
15      <xs:element ref="txdi:HotelPeriodAndRackRate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
16    </xs:sequence>
17  </xs:complexType>
18 </xs:element>
19
20 <xs:element name="HotelPeriodAndRackRate">
21   <xs:complexType>
22     <xs:sequence>
23       <xs:element ref="txdi:SeasonalPatternName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
24       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeRackRateOverFivePerson" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightTwoMealRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:HotelOneNightBreakfastRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:SeasonFromTo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
40     </xs:sequence>
41   </xs:complexType>
```

```
1 </xs:element>
2
3 <xs:element name="HotelRackRateDayByDayPatternInJapan">
4   <xs:complexType>
5     <xs:sequence>
6       <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
7       <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
8       <xs:element ref="txdi:NameBasicInformation"/>
9       <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutRoomAndRackRate" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
10      <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutConnectingRoom" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
11      <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargeInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
13      <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargeSpecialInformation" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:HotelAfter20TreatmentInformation" minOccurs="0"/>
15    </xs:sequence>
16  </xs:complexType>
17 </xs:element>
18
19 <xs:element name="HotelRackRateSeasonalPatternInJapan">
20   <xs:complexType>
21     <xs:sequence>
22       <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
23       <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
24       <xs:element ref="txdi:NameBasicInformation"/>
25       <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutRoomAndRackRate" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
26       <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutConnectingRoom" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
27       <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargeInformation"/>
29       <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargeSpecialInformation" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:HotelAfter20TreatmentInformation" minOccurs="0"/>
31     </xs:sequence>
32   </xs:complexType>
33 </xs:element>
34
35 <xs:element name="HotelTariffAndAllotmentDayByDayPatternInJapan">
36   <xs:complexType>
37     <xs:sequence>
38       <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
39       <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
40       <xs:element ref="txdi:AccommodationBasicInformation"/>
41       <xs:element ref="txdi:SalesOfficeInformation"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:HotelContractTariffBasicInformation"/>
2      <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutRoomAndContractRate" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
3      <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
4      <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargeInformation" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargeSpecialInformation" minOccurs="0"/>
6      </xs:sequence>
7  </xs:complexType>
8 </xs:element>
9
10 <xs:element name="HotelTariffAndAllotmentSeasonalPatternInJapan">
11   <xs:complexType>
12     <xs:sequence>
13       <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
14       <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
15       <xs:element ref="txdi:AccommodationBasicInformation"/>
16       <xs:element ref="txdi:SalesOfficeInformation"/>
17       <xs:element ref="txdi:HotelContractTariffBasicInformation"/>
18       <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutRoomAndContractRate" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
19       <xs:element ref="txdi:HotelInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargeInformation" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:HotelCancellationChargeSpecialInformation" minOccurs="0"/>
22     </xs:sequence>
23   </xs:complexType>
24 </xs:element>
25
26 <xs:element name="HotSpringBasicInformation">
27   <xs:complexType>
28     <xs:sequence>
29       <xs:element ref="txdi:KindOfHotSpring" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:NatureOfHotSpring" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:OnsenKounou" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:kinkisho" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:ReserchPoint" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutHotSpringBasicInformation" minOccurs="0"/>
35     </xs:sequence>
36   </xs:complexType>
37 </xs:element>
38
39 <xs:element name="HotSpringBathInformation">
40   <xs:complexType>
41     <xs:sequence>
```



```
1      <xs:element ref="txdi:NameOfHotSpringBathroom" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:OnsenKyutoJyokyo" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:OnsenKyutoYokusoubetsuJyokyo" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:Gensen" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:OnsenRiyoKeitai" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:Disinfection" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:PlaceOfBathtub" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:BathRiyosha" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txdi:YuNoShurui" minOccurs="0"/>
10     <xs:element ref="txdi:GensenShozaiBasho" minOccurs="0"/>
11     <xs:element ref="txdi:Temperature" minOccurs="0"/>
12     <xs:element ref="txdi:MaleFemale" minOccurs="0"/>
13     <xs:element ref="txdi:Capacity" minOccurs="0"/>
14     <xs:element ref="txdi:Place" minOccurs="0"/>
15     <xs:element ref="txdi:NumberOfBathtub" minOccurs="0"/>
16     <xs:element ref="txdi:QualityOfMaterialOfBathtub" minOccurs="0"/>
17     <xs:element ref="txdi:NumberOfFaucet" minOccurs="0"/>
18     <xs:element ref="txdi:SquareOfBathroom" minOccurs="0"/>
19     <xs:element ref="txdi:SquareOfBathtub" minOccurs="0"/>
20     <xs:element ref="txdi:NumberOfBasketInDressingRoom" minOccurs="0"/>
21     <xs:element ref="txdi:NumberOfRockerInDressingRoom" minOccurs="0"/>
22     <xs:element ref="txdi:BusinessHourBathCanBeUsed" minOccurs="0"/>
23     <xs:element ref="txdi:OpenAirBathUseTerm" minOccurs="0"/>
24     <xs:element ref="txdi:OpenAirBathKubun" minOccurs="0"/>
25     <xs:element ref="txdi:MinutesOnFootToOpenAirBath" minOccurs="0"/>
26     <xs:element ref="txdi:ViewFromOpenAirBath" minOccurs="0"/>
27     <xs:element ref="txdi:AccessoriesInBathRoom" minOccurs="0"/>
28     <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutHotSpring" minOccurs="0"/>
29     </xs:sequence>
30 </xs:complexType>
31 </xs:element>
32
33 <xs:element name="HotSpringInformation">
34     <xs:complexType>
35         <xs:sequence>
36             <xs:element ref="txdi:HotSpringBasicInformation" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txdi:HotSpringBathInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
38             <xs:element ref="txdi:HotSpringOtherInformation" minOccurs="0"/>
39             <xs:element ref="txdi:UseRangeOfHotSpringInformation" minOccurs="0"/>
40         </xs:sequence>
41     </xs:complexType>
```

```
1 </xs:element>
2
3 <xs:element name="HotSpringOtherInformation">
4   <xs:complexType>
5     <xs:sequence>
6       <xs:element ref="txdi:NumberOfKazokuKashikiriBuro" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:NumberOfOpenAirKazokuKashikiriBuro" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:ReservationForKazokuKashikiriBuro" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:FreeOrChargeKazokuKashikiriBuro" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:FeeOfKazokuKashikiriBuro" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txdi:NumberOfKurhaus" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:NumberOfSauna" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:SaunaFreeOrCharge" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:FeeOfSauna" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txdi:CatchCopyForBath50Characters" minOccurs="0"/>
16      <xs:element ref="txdi:CatchCopyForBath100Characters" minOccurs="0"/>
17      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutHotSpringOther" minOccurs="0"/>
18    </xs:sequence>
19  </xs:complexType>
20 </xs:element>
21
22 <xs:element name="LackMealRateInformation">
23   <xs:complexType>
24     <xs:sequence>
25       <xs:element ref="txdi:RateOfLackBreakfast" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:RateOfLackDinner" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutLackMeal" minOccurs="0"/>
28     </xs:sequence>
29   </xs:complexType>
30 </xs:element>
31
32 <xs:element name="LargeJapanesStyleBanquetRoomInformation">
33   <xs:complexType>
34     <xs:sequence>
35       <xs:element ref="txdi:LargeJapanesStyleBanquetRoom" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:WidthOfLargeJapaneseStyleBanquetRoom" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:CapacityOfLargeJapaneseStyleBanquetRoom" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:Stage" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutLargeJapanesStyleBanquetRoom" minOccurs="0"/>
40     </xs:sequence>
41   </xs:complexType>
```

```
1 </xs:element>
2
3 <xs:element name="LogoMarkInformation">
4   <xs:complexType>
5     <xs:sequence>
6       <xs:element ref="txdi:LogoMarkNumber" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:LogoMark" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:LogoMarkSize" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:LogoMarkCondition" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutLogoMark" minOccurs="0"/>
11    </xs:sequence>
12  </xs:complexType>
13 </xs:element>
14
15 <xs:element name="MovieInformation">
16   <xs:complexType>
17     <xs:sequence>
18       <xs:element ref="txdi:MovieNumber" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:Movie" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:MovieSize" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:MovieCaption" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:MovieDate" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:MovieCondition" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutMovie" minOccurs="0"/>
25     </xs:sequence>
26   </xs:complexType>
27 </xs:element>
28
29 <xs:element name="NameBasicInformation">
30   <xs:complexType>
31     <xs:sequence>
32       <xs:element ref="txdi:AccommodationArea"/>
33       <xs:element ref="txdi:AccommodationAreaCode" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:AccommodationSubAreaCode" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:AccommodationJGDCCode" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:AccommodationCode" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:AccommodationName"/>
38       <xs:element ref="txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte"/>
39       <xs:element ref="txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte" minOccurs="0"/>
40     </xs:sequence>
41   </xs:complexType>
```

```
1 </xs:element>
2
3 <xs:element name="Normalization">
4   <xs:complexType>
5     <xs:sequence>
6       <xs:element ref="txdi:WheelChairInformation" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:VisuallyImpairedPersonInformation" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:HearingImpairedPersonInformation" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:AgedPeopleInformation" minOccurs="0"/>
10    </xs:sequence>
11  </xs:complexType>
12 </xs:element>
13
14 <xs:element name="ParkinglotInformation">
15   <xs:complexType>
16     <xs:sequence>
17       <xs:element ref="txdi:Parkinglot" minOccurs="0"/>
18       <xs:element ref="txdi:InsideGarage" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:OutdoorOpenSpace" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:OutsideParkinglot" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:FeeForParkinglot" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:ParkinglotFeeForRegularSizeBus" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:ParkinglotFeeForMicroSizeBus" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:ParkinglotFeeForSedan" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:OneHourParkinglotFeeForSedan" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:NumberOfRegularSizeBusAccommodated" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:NumberOfMicroBusAccommodated" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:NumberOfSedanAccommodated" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:ConditionForParkinglotUse" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:HeightRestriction" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:WideRestriction" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:LengthRestriction" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutParkinglot" minOccurs="0"/>
34     </xs:sequence>
35   </xs:complexType>
36 </xs:element>
37
38 <xs:element name="PetInformation">
39   <xs:complexType>
40     <xs:sequence>
41       <xs:element ref="txdi:PetInformationAboutSmallDog" minOccurs="0"/>
```

```
1         <xs:element ref="txdi:PetInformationAboutBigDog" minOccurs="0"/>
2         <xs:element ref="txdi:PetInformationAboutCat" minOccurs="0"/>
3         <xs:element ref="txdi:PetInformationAboutOtherAnimal" minOccurs="0"/>
4     </xs:sequence>
5 </xs:complexType>
6 </xs:element>
7
8 <xs:element name="PetInformationAboutBigDog">
9     <xs:complexType>
10         <xs:sequence>
11             <xs:element ref="txdi:AcceptanceOfBigDog" minOccurs="0"/>
12             <xs:element ref="txdi:StayPlaceOfBigDog" minOccurs="0"/>
13             <xs:element ref="txdi:ConditionOfBigDogInRoom" minOccurs="0"/>
14             <xs:element ref="txdi:BasketOfBigDog" minOccurs="0"/>
15             <xs:element ref="txdi:PetFoodOfBigDog" minOccurs="0"/>
16             <xs:element ref="txdi:ChargeOfPetFoodOfBigDog" minOccurs="0"/>
17             <xs:element ref="txdi:RoomAvailableStayTogetherWithBigDog" minOccurs="0"/>
18             <xs:element ref="txdi:RoomChargeOfStayTogetherWithBigDog" minOccurs="0"/>
19             <xs:element ref="txdi:RoomOnlyForBigDogAsPet" minOccurs="0"/>
20             <xs:element ref="txdi:RoomChargeOfOnlyBigDog" minOccurs="0"/>
21             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutBigDog" minOccurs="0"/>
22         </xs:sequence>
23     </xs:complexType>
24 </xs:element>
25
26 <xs:element name="PetInformationAboutCat">
27     <xs:complexType>
28         <xs:sequence>
29             <xs:element ref="txdi:AcceptanceOfCat" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdi:StayPlaceOfCat" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txdi:ConditionOfCatRoom" minOccurs="0"/>
32             <xs:element ref="txdi:BasketOfCat" minOccurs="0"/>
33             <xs:element ref="txdi:PetFoodOfCat" minOccurs="0"/>
34             <xs:element ref="txdi:ChargeOfPetFoodOfCat" minOccurs="0"/>
35             <xs:element ref="txdi:RoomAvailableStayTogetherWithCat" minOccurs="0"/>
36             <xs:element ref="txdi:RoomChargeOfStayTogetherWithCat" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txdi:RoomOnlyForCatAsPet" minOccurs="0"/>
38             <xs:element ref="txdi:RoomChargeOfOnlyCat" minOccurs="0"/>
39             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutCat" minOccurs="0"/>
40         </xs:sequence>
41     </xs:complexType>
```

```
1 </xs:element>
2
3 <xs:element name="PetInformationAboutOtherAnimal">
4   <xs:complexType>
5     <xs:sequence>
6       <xs:element ref="txdi:AcceptanceOfOtherPet" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:StayPlaceOfOtherPet" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:ConditionOfOtherPetRoom" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:BasketOfOtherPet" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:PetFoodOfOtherPet" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txdi:ChargeOfPetFoodOfOtherPet" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:RoomAvailableStayTogetherWithOtherPet" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:RoomChargeOfStayTogetherWithOtherPet" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:RoomOnlyForOtherPet" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txdi:RoomChargeOfOnlyOtherAsPet" minOccurs="0"/>
16      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutOtherPet" minOccurs="0"/>
17    </xs:sequence>
18  </xs:complexType>
19 </xs:element>
20
21 <xs:element name="PetInformationAboutSmallDog">
22   <xs:complexType>
23     <xs:sequence>
24       <xs:element ref="txdi:AcceptanceOfSmallDog" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:StayPlaceOfSmallDog" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:ConditionOfSmallDogInRoom" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:BasketOfSmallDog" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:PetFoodOfSmallDog" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:ChargeOfPetFoodOfSmallDog" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:RoomAvailableStayTogetherWithSmallDog" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:RoomChargeOfStayTogetherWithSmallDog" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:RoomOnlyForSmallDogAsPet" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:RoomChargeOfOnlySmallDog" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutSmallDog" minOccurs="0"/>
35     </xs:sequence>
36   </xs:complexType>
37 </xs:element>
38
39 <xs:element name="PictureInformation">
40   <xs:complexType>
41     <xs:sequence>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:PictureNumber" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:Picure" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:PictureSize" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:PictureCaption" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:PictureDate" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:PictureCondition" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutPicture" minOccurs="0"/>
8      </xs:sequence>
9  </xs:complexType>
10 </xs:element>
11
12 <xs:element name="RestaurantInformation">
13   <xs:complexType>
14     <xs:sequence>
15       <xs:element ref="txdi:NameOfRestaurant" minOccurs="0"/>
16       <xs:element ref="txdi:NumberOfStoriesWithRestaurant" minOccurs="0"/>
17       <xs:element ref="txdi:CapacityOfRestaurant" minOccurs="0"/>
18       <xs:element ref="txdi:KindOfDishAtRestaurant" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:RestaurantServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:MinimumChargeOfBreakfast" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:BreakfastServiceHour" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:MinimumChargeOfDinner" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:DinnerServiceHour" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:ReservationOfDinner" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutRestaurant" minOccurs="0"/>
26     </xs:sequence>
27   </xs:complexType>
28 </xs:element>
29
30 <xs:element name="RoomInformation">
31   <xs:complexType>
32     <xs:sequence>
33       <xs:element ref="txdi:RoomStaffServiceHourEvening" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:RoomStaffServiceHourMorning" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:ExtraBedServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:ExtraBedFee" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:ExtraBedSize" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:BabyCotFreeOrCharge" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:BabyCotServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:BabyCotFee" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:BabyCotSize" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:AgeOfBabyCotFreeUsage" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:PreBookingForBabyCot" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:Babysitter" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:StandardTimeForBabysitter" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:BabysitterServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:BabysitterFeeForStandardTime" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:TimeForExtraChargeMinutes" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:BabysitterExtraCharge" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txdi:LaundryService" minOccurs="0"/>
10     <xs:element ref="txdi:OpenHourForLaundryService" minOccurs="0"/>
11     <xs:element ref="txdi:ResultTimeForLaundryService" minOccurs="0"/>
12     <xs:element ref="txdi:BusinessHoursForRoomService" minOccurs="0"/>
13     <xs:element ref="txdi:RoomServiceMenu" minOccurs="0"/>
14     <xs:element ref="txdi:RoomServiceServiceFee" minOccurs="0"/>
15     <xs:element ref="txdi:RoomServiceServiceFeePercentage" minOccurs="0"/>
16     <xs:element ref="txdi:MassageFee" minOccurs="0"/>
17     <xs:element ref="txdi:DurationForMassage" minOccurs="0"/>
18     <xs:element ref="txdi:LastTimeForMassage" minOccurs="0"/>
19     <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutMassage" minOccurs="0"/>
20     </xs:sequence>
21 </xs:complexType>
22 </xs:element>
23
24 <xs:element name="RyokanCancellation">
25     <xs:complexType>
26         <xs:sequence>
27             <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationDayFromTo" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargePercent" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargeAmount" minOccurs="0"/>
30         </xs:sequence>
31     </xs:complexType>
32 </xs:element>
33
34 <xs:element name="RyokanCancellationChargeInformation">
35     <xs:complexType>
36         <xs:sequence>
37             <xs:element ref="txdi:RyokanBookingPersonFromTo" minOccurs="0"/>
38             <xs:element ref="txdi:RyokanNoCancellationChargeTillDay" minOccurs="0"/>
39             <xs:element ref="txdi:RyokanCancellation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
40         </xs:sequence>
41     </xs:complexType>
```



```
1 </xs:element>
2
3 <xs:element name="RyokanCancellationChargeSpecialInformation">
4   <xs:complexType>
5     <xs:sequence>
6       <xs:element ref="txdi:RyokanRengkapulInformation" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:RyokanPartCancellationInformation" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:RyokanSpecialInformationAboutCancellationCharge" minOccurs="0"/>
9     </xs:sequence>
10  </xs:complexType>
11 </xs:element>
12
13 <xs:element name="RyokanContractRateDayByDay">
14   <xs:complexType>
15     <xs:sequence>
16       <xs:element ref="txdi:DateFrom"/>
17       <xs:element ref="txdi:DateTo" minOccurs="0"/>
18       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateOnePerson" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateThreePerson" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateFourPerson" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateFivePerson" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateSixPerson" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateSevenPerson" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateEightPerson" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateNinePerson" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateTenPerson" minOccurs="0"/>
28     </xs:sequence>
29   </xs:complexType>
30 </xs:element>
31
32 <xs:element name="RyokanContractRateSeasonalPattern">
33   <xs:complexType>
34     <xs:sequence>
35       <xs:element ref="txdi:SeasonalPatternName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
36       <xs:element ref="txdi:HotelRoomTypeContractRateOnePerson" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateThreePerson" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateFourPerson" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateFivePerson" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateSixPerson" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateSevenPerson" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateEightPerson" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateNinePerson" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateTenPerson" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:SeasonFromTo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
6      </xs:sequence>
7  </xs:complexType>
8 </xs:element>
9
10 <xs:element name="RyokanContractTariffBasicInformation">
11   <xs:complexType>
12     <xs:sequence>
13       <xs:element ref="txdi:KindOfContract" minOccurs="0"/>
14       <xs:element ref="txdi:TariffUse" minOccurs="0"/>
15       <xs:element ref="txdi:TermOfTariffFrom"/>
16       <xs:element ref="txdi:TermOfTariffTo"/>
17       <xs:element ref="txdi:SettlementOfAccountMethod" minOccurs="0"/>
18       <xs:element ref="txdi:NoticeMethod" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:HotSpringTaxAdult" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:HotSpringTaxChild" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:ChildAFee" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:ChildBFee" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:ChildCFee" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:ChildDFee" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:ChildOtherFee" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutContractTariff" minOccurs="0"/>
27     </xs:sequence>
28   </xs:complexType>
29 </xs:element>
30
31 <xs:element name="RyokanDateAndRackRate">
32   <xs:complexType>
33     <xs:sequence>
34       <xs:element ref="txdi:DateFrom" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:DateTo" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateSixPerson" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateSevenPerson" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateEightPerson" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateNinePerson" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateTenPerson" minOccurs="0"/>
5      </xs:sequence>
6  </xs:complexType>
7 </xs:element>
8
9 <xs:element name="RyokanInformationAboutExtraCharge">
10  <xs:complexType>
11    <xs:sequence>
12      <xs:element ref="txdi:HenceforthRyokanExtraCharge" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:HenceforthRyokanExtraChargePercent" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:HenceforthRyokanExtraChargeYen" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0"/>
16      <xs:element ref="txdi:TillTimeRyokan" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
17    </xs:sequence>
18  </xs:complexType>
19 </xs:element>
20
21 <xs:element name="RyokanInformationAboutRoomAndContractRate">
22  <xs:complexType>
23    <xs:sequence>
24      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany"/>
25      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeCode" minOccurs="0"/>
26      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeName"/>
27      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeSubName" minOccurs="0"/>
28      <xs:element ref="txdi:StructureName"/>
29      <xs:element ref="txdi:KindOfStructure" minOccurs="0"/>
30      <xs:element ref="txdi:TotalRyokanRoomTypeCount" minOccurs="0"/>
31      <xs:element ref="txdi:TotalRyokanRoomTypeCountForSpecificTravelCompany" minOccurs="0"/>
32      <xs:element ref="txdi:JyouOfRoom" minOccurs="0"/>
33      <xs:element ref="txdi:CapacityOfRoom" minOccurs="0"/>
34      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeContractRateServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
35      <xs:element ref="txdi:HotSpringTax" minOccurs="0"/>
36      <xs:element ref="txdi:PackagePlanNameForTravelCompany" minOccurs="0"/>
37      <xs:element ref="txdi:PackagePlanCodeForTravelCompany" minOccurs="0"/>
38      <xs:element ref="txdi:SmokingOrNonSmoking" minOccurs="0"/>
39      <xs:element ref="txdi:KyakushitsuRotenburo" minOccurs="0"/>
40      <xs:element ref="txdi:KyakushitsuHanare" minOccurs="0"/>
41      <xs:element ref="txdi:KyakushitsuSetsubi" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:KyakushitsuKomonon" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:KyakushitsuView" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:SpecialCheckInTime" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:SpecialCheckOutTime" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:DinnerTime" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:BreakfastTime" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:DinnerStandardMenu" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:DinnerServicePeriod" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txdi:DinnerPlace" minOccurs="0"/>
10     <xs:element ref="txdi:BreakfastPlace" minOccurs="0"/>
11     <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutRyokanRoomType" minOccurs="0"/>
12     <xs:element ref="txdi:RyokanContractRateDayByDay" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
13     <xs:element ref="txdi:RyokanContractRateSeasonalPattern" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
14     </xs:sequence>
15 </xs:complexType>
16 </xs:element>
17
18 <xs:element name="RyokanInformationAboutRoomAndRackRate">
19     <xs:complexType>
20         <xs:sequence>
21             <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeName"/>
22             <xs:element ref="txdi:RyokanRoomRateTypeSubName" minOccurs="0"/>
23             <xs:element ref="txdi:StructureName" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeCode" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txdi:TotalRyokanRoomTypeCount" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txdi:SquareOfRoom" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdi:HotSpringTax" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutRyokanRoomType" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdi:RyokanDateAndRackRate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
31             <xs:element ref="txdi:RyokanPeriodAndRackRate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
32         </xs:sequence>
33     </xs:complexType>
34 </xs:element>
35
36 <xs:element name="RyokanPeriodAndRackRate">
37     <xs:complexType>
38         <xs:sequence>
39             <xs:element ref="txdi:SeasonalPatternName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
40             <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateOnePerson" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateTwoPerson" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateThreePerson" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateFourPerson" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateFivePerson" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateSixPerson" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateSevenPerson" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateEightPerson" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateNinePerson" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:RyokanRoomTypeRackRateTenPerson" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txdi:SeasonFromTo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
10     </xs:sequence>
11   </xs:complexType>
12 </xs:element>
13
14 <xs:element name="RyokanRackRateDayByDayPatternInJapan">
15   <xs:complexType>
16     <xs:sequence>
17       <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
18       <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
19       <xs:element ref="txdi:NameBasicInformation"/>
20       <xs:element ref="txdi:RyokanInformationAboutRoomAndRackRate" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
21       <xs:element ref="txdi:RyokanInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
22       <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargeInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
23       <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargeSpecialInformation" minOccurs="0"/>
24     </xs:sequence>
25   </xs:complexType>
26 </xs:element>
27
28 <xs:element name="RyokanRackRateSeasonalPatternInJapan">
29   <xs:complexType>
30     <xs:sequence>
31       <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
32       <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
33       <xs:element ref="txdi:NameBasicInformation"/>
34       <xs:element ref="txdi:RyokanInformationAboutRoomAndRackRate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
35       <xs:element ref="txdi:RyokanInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
36       <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargeInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
37       <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargeSpecialInformation" minOccurs="0"/>
38     </xs:sequence>
39   </xs:complexType>
40 </xs:element>
41
```

```
1 <xs:element name="RyokanTariffAndAllotmentDayByDayPatternInJapan">
2   <xs:complexType>
3     <xs:sequence>
4       <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
5       <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
6       <xs:element ref="txdi:AccommodationBasicInformation"/>
7       <xs:element ref="txdi:SalesOfficeInformation"/>
8       <xs:element ref="txdi:RyokanContractTariffBasicInformation"/>
9       <xs:element ref="txdi:RyokanInformationAboutRoomAndContractRate"/>
10      <xs:element ref="txdi:LackMealRateInformation" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txdi:RyokanInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
12      <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargeInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
13      <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargeSpecialInformation" minOccurs="0"/>
14    </xs:sequence>
15  </xs:complexType>
16 </xs:element>
17
18 <xs:element name="RyokanTariffAndAllotmentSeasonalPatternInJapan">
19   <xs:complexType>
20     <xs:sequence>
21       <xs:element ref="txdi:TransactionType"/>
22       <xs:element ref="txdi:DataManagementInformation"/>
23       <xs:element ref="txdi:AccommodationBasicInformation"/>
24       <xs:element ref="txdi:SalesOfficeInformation"/>
25       <xs:element ref="txdi:RyokanContractTariffBasicInformation"/>
26       <xs:element ref="txdi:RyokanInformationAboutRoomAndContractRate"/>
27       <xs:element ref="txdi:LackMealRateInformation" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:RyokanInformationAboutExtraCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
29       <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargeInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
30       <xs:element ref="txdi:RyokanCancellationChargeSpecialInformation" minOccurs="0"/>
31     </xs:sequence>
32   </xs:complexType>
33 </xs:element>
34
35 <xs:element name="SalesOfficeInformation">
36   <xs:complexType>
37     <xs:sequence>
38       <xs:element ref="txdi:SalesOfficeCompanyName"/>
39       <xs:element ref="txdi:SalesOfficeCompanyCode" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:SalesOfficeContractDivisionName" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:SalesOfficeCode" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:SalesOfficePersonInCharge" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:SalesOfficeEmail" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:SalesOfficePhoneNumber" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:SalesOfficeCPUAddress" minOccurs="0"/>
5      </xs:sequence>
6  </xs:complexType>
7 </xs:element>
8
9 <xs:element name="SalesRepresentativeInformation">
10  <xs:complexType>
11    <xs:sequence>
12      <xs:element ref="txdi:RepresentativeOffice" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:ClassificationOfRepresentative" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:NameOfRepresentative" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txdi:CityNameOfRepresentative" minOccurs="0"/>
16      <xs:element ref="txdi:TelephoneNumberOfRepresentative" minOccurs="0"/>
17      <xs:element ref="txdi:FacsimileNumberOfRepresentative" minOccurs="0"/>
18      <xs:element ref="txdi:PersonInChargeOfRepresentative" minOccurs="0"/>
19      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutRepresentative" minOccurs="0"/>
20    </xs:sequence>
21  </xs:complexType>
22 </xs:element>
23
24 <xs:element name="SeasonFromTo">
25  <xs:complexType>
26    <xs:sequence>
27      <xs:element ref="txdi:SeasonalPatternDateFrom" minOccurs="0"/>
28      <xs:element ref="txdi:SeasonalPatternDateTo" minOccurs="0"/>
29    </xs:sequence>
30  </xs:complexType>
31 </xs:element>
32
33 <xs:element name="SmallJapanesStyleBanquetRoomInformation">
34  <xs:complexType>
35    <xs:sequence>
36      <xs:element ref="txdi:SmallJapanesStyleBanquetRoom" minOccurs="0"/>
37      <xs:element ref="txdi:WidthOfSmallJapaneseStyleBanquetRoom" minOccurs="0"/>
38      <xs:element ref="txdi:CapacityOfSmallJapaneseStyleBanquetRoom" minOccurs="0"/>
39      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutSmallJapanesStyleBanquetRoom" minOccurs="0"/>
40    </xs:sequence>
41  </xs:complexType>
```

```
1 </xs:element>
2
3 <xs:element name="SpecialCuisineInformation">
4   <xs:complexType>
5     <xs:sequence>
6       <xs:element ref="txdi:NameOfSpecialDish" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txdi:ServiceDuration" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txdi:ReservtionOfSpecialDish" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:SpecialDishServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:FeeOfSpecialDish" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txdi:NumberOfPeopleForSpecialDish" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutSpecialCuisine" minOccurs="0"/>
13    </xs:sequence>
14  </xs:complexType>
15 </xs:element>
16
17 <xs:element name="StructureInformation">
18   <xs:complexType>
19     <xs:sequence>
20       <xs:element ref="txdi:StructureName" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:KindOfStructure" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:NumberOfStories" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:ConsutructionYear" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:RenovationYear" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:NumberOfElevator" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:CapacityOfElevator" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:NumberOfJapaneseStyleRoom" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:NumberOfJapaneseStyleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:NumberOfJapaneseAndWesternStyleRoom" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:NumberOfJapaneseAndWesternStyleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:NumberOfSpecialRoom" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:NumberOfSpecialRoomWithBath" minOccurs="0"/>
33       <xs:element ref="txdi:NumberOfSingleRoom" minOccurs="0"/>
34       <xs:element ref="txdi:NumberOfSingleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:NumberOfStudioTwinRoom" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:NumberOfStudioTwinRoomWithBath" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:NumberOfTwinRoom" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:NumberOfTwinRoomWithBath" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:NumberOfDoubleRoom" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:NumberOfDoubleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:NumberOfTripleRoom" minOccurs="0"/>
```



```
1      <xs:element ref="txdi:NumberOfTripleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:NumberOfFourBedsRoom" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:NumberOfFourBedsRoomWithBath" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:NumberOfMaisonnetteRoom" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:NumberOfMaisonnetteRoomWithBath" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:NumberOfSuiteRoom" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:NumberOfSuiteRoomWithBath" minOccurs="0"/>
8      <xs:element ref="txdi:NumberOfFamilyRoom" minOccurs="0"/>
9      <xs:element ref="txdi:NumberOfFamilyRoomWithBath" minOccurs="0"/>
10     <xs:element ref="txdi:NumberOfOtherRoom" minOccurs="0"/>
11     <xs:element ref="txdi:NumberOfOtherRoomWithBath" minOccurs="0"/>
12     <xs:element ref="txdi:TotalRoomCount" minOccurs="0"/>
13     <xs:element ref="txdi:TotalRoomCountWithBath" minOccurs="0"/>
14     <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutStructure" minOccurs="0"/>
15     </xs:sequence>
16 </xs:complexType>
17 </xs:element>
18
19 <xs:element name="StructureInformationList">
20     <xs:complexType>
21         <xs:sequence>
22             <xs:element ref="txdi:StructureInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
23             <xs:element ref="txdi:TotalRoomCountInformation" minOccurs="0"/>
24         </xs:sequence>
25     </xs:complexType>
26 </xs:element>
27
28 <xs:element name="SuburbsInformationAboutAmusementPark">
29     <xs:complexType>
30         <xs:sequence>
31             <xs:element ref="txdi:NameOfAmusementPark" minOccurs="0"/>
32             <xs:element ref="txdi:FreeTransferServiceToAmusementPark" minOccurs="0"/>
33             <xs:element ref="txdi:OnFootToAmusementPark" minOccurs="0"/>
34             <xs:element ref="txdi:ByCarToAmusementPark" minOccurs="0"/>
35             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutAmusementPark" minOccurs="0"/>
36         </xs:sequence>
37     </xs:complexType>
38 </xs:element>
39
40 <xs:element name="SuburbsInformationAboutBeach">
41     <xs:complexType>
```

```
1      <xs:sequence>
2          <xs:element ref="txdi:NameOfBeach" minOccurs="0"/>
3          <xs:element ref="txdi:OnFootToBeach" minOccurs="0"/>
4          <xs:element ref="txdi:ByCarToBeach" minOccurs="0"/>
5          <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutBeach" minOccurs="0"/>
6      </xs:sequence>
7  </xs:complexType>
8 </xs:element>
9
10 <xs:element name="SuburbsInformationAboutETC">
11     <xs:complexType>
12         <xs:sequence>
13             <xs:element ref="txdi:CyclingPlace" minOccurs="0"/>
14             <xs:element ref="txdi:HikingSpot" minOccurs="0"/>
15             <xs:element ref="txdi:Ukai" minOccurs="0"/>
16             <xs:element ref="txdi:Craft" minOccurs="0"/>
17             <xs:element ref="txdi:FieldExperience" minOccurs="0"/>
18             <xs:element ref="txdi:BonFestivalDanceETC" minOccurs="0"/>
19             <xs:element ref="txdi:Orienteering" minOccurs="0"/>
20             <xs:element ref="txdi:FieldAthletics" minOccurs="0"/>
21             <xs:element ref="txdi:AthleticsGymSuburb" minOccurs="0"/>
22             <xs:element ref="txdi:MultiplePurposeOpenSpace" minOccurs="0"/>
23             <xs:element ref="txdi:Zazendo" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txdi:Shugyojyo" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txdi:SeashellDigging" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txdi:GroundSeine" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txdi:Sudate" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdi:InsectCollecting" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdi:PlantApplication" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdi:WildBirdObservation" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutOtherRecreation" minOccurs="0"/>
32         </xs:sequence>
33     </xs:complexType>
34 </xs:element>
35
36 <xs:element name="SuburbsInformationAboutFishingSpot">
37     <xs:complexType>
38         <xs:sequence>
39             <xs:element ref="txdi:NameOfFishingSpot" minOccurs="0"/>
40             <xs:element ref="txdi:OnFootToFishingSpot" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txdi:ByCarToFishingSpot" minOccurs="0"/>
```

```
1         <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutFishingSpot" minOccurs="0"/>
2     </xs:sequence>
3 </xs:complexType>
4 </xs:element>
5
6 <xs:element name="SuburbsInformationAboutOtherSport">
7     <xs:complexType>
8         <xs:sequence>
9             <xs:element ref="txdi:GateballPlace" minOccurs="0"/>
10            <xs:element ref="txdi:BaseballField" minOccurs="0"/>
11            <xs:element ref="txdi:SoccerPlace" minOccurs="0"/>
12            <xs:element ref="txdi:VolleyballCoat" minOccurs="0"/>
13            <xs:element ref="txdi:SkatingSpace" minOccurs="0"/>
14            <xs:element ref="txdi:FishingSpot" minOccurs="0"/>
15            <xs:element ref="txdi:ArcheryPlace" minOccurs="0"/>
16            <xs:element ref="txdi:HorseRidingPlace" minOccurs="0"/>
17            <xs:element ref="txdi:ScubaDiveSpot" minOccurs="0"/>
18            <xs:element ref="txdi:SkinDiving" minOccurs="0"/>
19            <xs:element ref="txdi:SurfingSpot" minOccurs="0"/>
20            <xs:element ref="txdi:WindSurfingSpot" minOccurs="0"/>
21            <xs:element ref="txdi:HangGliderSpot" minOccurs="0"/>
22            <xs:element ref="txdi:RugbyPlace" minOccurs="0"/>
23            <xs:element ref="txdi:Budokan" minOccurs="0"/>
24            <xs:element ref="txdi:Gymnasium" minOccurs="0"/>
25            <xs:element ref="txdi:ComprehensiveGround" minOccurs="0"/>
26            <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutRecreation" minOccurs="0"/>
27        </xs:sequence>
28    </xs:complexType>
29 </xs:element>
30
31 <xs:element name="SuburbsInformationAboutSightseeingPlantation">
32     <xs:complexType>
33         <xs:sequence>
34             <xs:element ref="txdi:NameOfSightseeingPlantation" minOccurs="0"/>
35             <xs:element ref="txdi:OnFootToSightseeingPlantation" minOccurs="0"/>
36             <xs:element ref="txdi:ByCarToSightseeingPlantation" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutSightseeingPlantation" minOccurs="0"/>
38         </xs:sequence>
39     </xs:complexType>
40 </xs:element>
41
```

```
1 <xs:element name="SuburbsSportInformation">
2   <xs:complexType>
3     <xs:sequence>
4       <xs:element ref="txdi:SuburbsSportInformationAboutGolf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
5       <xs:element ref="txdi:SuburbsSportInformationAboutTennisCourt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
6       <xs:element ref="txdi:SuburbsSportInformationAboutSkiing" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
7       <xs:element ref="txdi:SuburbsInformationAboutAmusementPark" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
8       <xs:element ref="txdi:SuburbsInformationAboutBeach" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
9       <xs:element ref="txdi:SuburbsInformationAboutSightseeingPlantation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
10      <xs:element ref="txdi:SuburbsInformationAboutFishingSpot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
11      <xs:element ref="txdi:SuburbsInformationAboutOtherSport" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:SuburbsInformationAboutETC" minOccurs="0"/>
13    </xs:sequence>
14  </xs:complexType>
15 </xs:element>
16
17 <xs:element name="SuburbsSportInformationAboutGolf">
18   <xs:complexType>
19     <xs:sequence>
20       <xs:element ref="txdi:NameOfGolfCourse" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:NumberOfHoles" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:FreeTransferServiceToGolfCourse" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:OnFootToGolfCourse" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:ByCarToGolfCourse" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:UseTermOfGolfCourse" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:WeekdayGolfReservationThroughAccommodation" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:SaturdayGolfReservationThroughAccommodation" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:SundayHolidayGolfReservationThroughAccommodation" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:WeekdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:SaturdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:SundayHolidayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutGolfPlay" minOccurs="0"/>
33     </xs:sequence>
34   </xs:complexType>
35 </xs:element>
36
37 <xs:element name="SuburbsSportInformationAboutSkiing">
38   <xs:complexType>
39     <xs:sequence>
40       <xs:element ref="txdi:NameOfSkiingArea" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:FreeTransferServiceToSkiingArea" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:OnFootToSkiingArea" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:ByCarToSkiingArea" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:UseTermOfSkiingArea" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:NumberOfLiftsOfSkiingArea" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutSkiingArea" minOccurs="0"/>
6      </xs:sequence>
7  </xs:complexType>
8 </xs:element>
9
10 <xs:element name="SuburbsSportInformationAboutTennisCourt">
11   <xs:complexType>
12     <xs:sequence>
13       <xs:element ref="txdi:NameOfTennisCourt" minOccurs="0"/>
14       <xs:element ref="txdi:FreeTransferServiceToTennisCourt" minOccurs="0"/>
15       <xs:element ref="txdi:OnFootToTennisCourt" minOccurs="0"/>
16       <xs:element ref="txdi:ByCarToTennisCourt" minOccurs="0"/>
17       <xs:element ref="txdi:OpenPeriodOfTennisCourt" minOccurs="0"/>
18       <xs:element ref="txdi:NumberOfCourtInsideOfHouse" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdi:NumberOfCourtOutsideOfHouse" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdi:NumberOfClayCourt" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdi:NumberOfArtificialLawnCourt" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdi:NumberOfLawnCourt" minOccurs="0"/>
23       <xs:element ref="txdi:NumberOfAllWeatherCoat" minOccurs="0"/>
24       <xs:element ref="txdi:NightGameEquipment" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:WeekdayChargeOfTennisPlayPerOneCourtOneHour" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:SaturdayChargeOfTennisPlayPerOneCourtOneHour" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:SundayHolidayChargeOfTennisPlayPerOneCourtOneHour" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:WeekdayTennisReservationThroughAccommodation" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:SaturdayTennisReservationThroughAccommodation" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:SundayHolidayTennisReservationThroughAccommodation" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:NumberOfCourtsReservationThroughAccommodation" minOccurs="0"/>
32       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutTennisPlay" minOccurs="0"/>
33     </xs:sequence>
34   </xs:complexType>
35 </xs:element>
36
37 <xs:element name="TillTimeHotel">
38   <xs:complexType>
39     <xs:sequence>
40       <xs:element ref="txdi:TillTimeHotelExtraCharge" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:TillTimeHotelExtraChargePercentage" minOccurs="0"/>
```

```
1         <xs:element ref="txdi:TillTimeHotelExtraChargeYen" minOccurs="0"/>
2     </xs:sequence>
3 </xs:complexType>
4 </xs:element>
5
6 <xs:element name="TillTimeRyokan">
7     <xs:complexType>
8         <xs:sequence>
9             <xs:element ref="txdi:TillTimeRyokanExtraCharge" minOccurs="0"/>
10            <xs:element ref="txdi:TillTimeRyokanExtraChargePercentage" minOccurs="0"/>
11            <xs:element ref="txdi:TillTimeRyokanExtraChargeYen" minOccurs="0"/>
12        </xs:sequence>
13    </xs:complexType>
14 </xs:element>
15
16 <xs:element name="TotalRoomCountInformation">
17     <xs:complexType>
18         <xs:sequence>
19             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfJapaneseStyleRoom" minOccurs="0"/>
20             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfJapaneseStyleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
21             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfJapaneseAndWesternStyleRoom" minOccurs="0"/>
22             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfJapaneseAndWesternStyleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
23             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfSpecialRoom" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfSpecialRoomWithBath" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfSingleRoom" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfSingleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfStudioTwinRoom" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfStudioTwinRoomWithBath" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfTwinRoom" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfTwinRoomWithBath" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfDoubleRoom" minOccurs="0"/>
32             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfDoubleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
33             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfTripleRoom" minOccurs="0"/>
34             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfTripleRoomWithBath" minOccurs="0"/>
35             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfFourBedsRoom" minOccurs="0"/>
36             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfFourBedsRoomWithBath" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfMaisonnetteRoom" minOccurs="0"/>
38             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfMaisonnetteRoomWithBath" minOccurs="0"/>
39             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfSuiteRoom" minOccurs="0"/>
40             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfSuiteRoomWithBath" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfFamilyRoom" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfFamilyRoomWithBath" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfOtherRoom" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:TotalNumberOfOtherRoomWithBath" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:GrandTotalRoomCount" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:GrandTotalRoomCountWithBath" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutTotalRoomCount" minOccurs="0"/>
7  </xs:sequence>
8  </xs:complexType>
9 </xs:element>
10
11 <xs:element name="TransactionType">
12   <xs:complexType>
13     <xs:sequence>
14       <xs:element ref="txdi:DataFrom"/>
15       <xs:element ref="txdi:DataClassification"/>
16       <xs:element ref="txdi:DataID"/>
17       <xs:element ref="txdi:SystemDate"/>
18     </xs:sequence>
19   </xs:complexType>
20 </xs:element>
21
22 <xs:element name="UseRangeOfHotSpringInformation">
23   <xs:complexType>
24     <xs:sequence>
25       <xs:element ref="txdi:OnsenRiyoKeitaiHani" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:OnsenKounouHani" minOccurs="0"/>
27     </xs:sequence>
28   </xs:complexType>
29 </xs:element>
30
31 <xs:element name="VisitorOneDayTripBasicInformation">
32   <xs:complexType>
33     <xs:sequence>
34       <xs:element ref="txdi:CorrespondenceOfVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
35       <xs:element ref="txdi:ReservationForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
36       <xs:element ref="txdi:ConditionMinimumPersonForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
37       <xs:element ref="txdi:BathHourForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
38       <xs:element ref="txdi:NameOfBathForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txdi:ServiceGoodsForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:ServiceFeeAndTaxForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:AdultFeeForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
```

```
1      <xs:element ref="txdi:ChildFeeForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
2      <xs:element ref="txdi:OtherFeeForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
3      <xs:element ref="txdi:OtherConditionForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
4      <xs:element ref="txdi:RoomOfferForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
5      <xs:element ref="txdi:HourOfRoomForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
6      <xs:element ref="txdi:ChargeForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
7      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
8      </xs:sequence>
9  </xs:complexType>
10 </xs:element>
11
12 <xs:element name="VisitorOneDayTripInformation">
13   <xs:complexType>
14     <xs:sequence>
15       <xs:element ref="txdi:VisitorOneDayTripBasicInformation" minOccurs="0"/>
16       <xs:element ref="txdi:VisitorOneDayTripInformationAboutLunch" minOccurs="0"/>
17     </xs:sequence>
18   </xs:complexType>
19 </xs:element>
20
21 <xs:element name="VisitorOneDayTripInformationAboutLunch">
22   <xs:complexType>
23     <xs:sequence>
24       <xs:element ref="txdi:LunchForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
25       <xs:element ref="txdi:LunchReservationForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
26       <xs:element ref="txdi:MinimumPersonForLunchReservation" minOccurs="0"/>
27       <xs:element ref="txdi:OpenHourOfLunchForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
28       <xs:element ref="txdi:LunchForVisitorOneDayTripServiceFeeAndTax" minOccurs="0"/>
29       <xs:element ref="txdi:MenuAndChargeForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
30       <xs:element ref="txdi:NameOfRestaurantForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
31       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutLunchForVisitorOneDayTrip" minOccurs="0"/>
32     </xs:sequence>
33   </xs:complexType>
34 </xs:element>
35
36 <xs:element name="VisuallyImpairedPersonInformation">
37   <xs:complexType>
38     <xs:sequence>
39       <xs:element ref="txdi:AcceptanceOfSeeingEyeDog" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txdi:BraillePointsDisplay" minOccurs="0"/>
41       <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutVisuallyImpairedPerson" minOccurs="0"/>
```



```
1      </xs:sequence>
2  </xs:complexType>
3 </xs:element>
4
5 <xs:element name="WheelChairInformation">
6   <xs:complexType>
7     <xs:sequence>
8       <xs:element ref="txdi:RoomAvailableForWheelChair" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txdi:NumberOfJapaneseRoomUsedWithWheelChair" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txdi:NumberOfJapaneseWesternRoomUsedWithWheelChair" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txdi:NumberOfTwinRoomUsedWithWheelChair" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txdi:NumberOfJOtherRoomUseWithWheelChair" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txdi:ToiletForWheelChairInPublicSpace" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txdi:SlopeForWheelChairBeforeDoor" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txdi:GravelApproachForWheelChairBeforeDoor" minOccurs="0"/>
16      <xs:element ref="txdi:CanWheelChairedClientMoveSimply" minOccurs="0"/>
17      <xs:element ref="txdi:ElevatorForWheelChairedClient" minOccurs="0"/>
18      <xs:element ref="txdi:CanWheelChairedClientUseBathroom" minOccurs="0"/>
19      <xs:element ref="txdi:CapacityOfParkinglotForWheelChaired" minOccurs="0"/>
20      <xs:element ref="txdi:SpecialInformationAboutWheelChair" minOccurs="0"/>
21    </xs:sequence>
22  </xs:complexType>
23 </xs:element>
24
25 <xs:simpleType name="OtherTaxType">
26   <xs:restriction base="xs:string">
27     <xs:enumeration value="諸税別"/>
28     <xs:enumeration value="諸税含"/>
29   </xs:restriction>
30 </xs:simpleType>
31
32 <xs:simpleType name="txAbleHardType">
33   <xs:restriction base="xs:string">
34     <xs:enumeration value="可"/>
35     <xs:enumeration value="難"/>
36   </xs:restriction>
37 </xs:simpleType>
38
39 <xs:simpleType name="txAffiliationType">
40   <xs:restriction base="xs:string">
41     <xs:enumeration value="加盟"/>
```

```
1      </xs:restriction>
2 </xs:simpleType>
3
4 <xs:simpleType name="txApproveDisapproveType">
5     <xs:restriction base="xs:string">
6         <xs:enumeration value="可"/>
7         <xs:enumeration value="不可"/>
8     </xs:restriction>
9 </xs:simpleType>
10
11 <xs:simpleType name="txAvailableLimitedType">
12     <xs:restriction base="xs:string">
13         <xs:enumeration value="広告宣伝物での情報提供可"/>
14         <xs:enumeration value="販売店での利用限定"/>
15     </xs:restriction>
16 </xs:simpleType>
17
18 <xs:simpleType name="txBathRiyoshaType">
19     <xs:restriction base="xs:string">
20         <xs:enumeration value="客室限定"/>
21         <xs:enumeration value="一般用"/>
22     </xs:restriction>
23 </xs:simpleType>
24
25 <xs:simpleType name="txClassificationOfRepresentativeType">
26     <xs:restriction base="xs:string">
27         <xs:enumeration value="共同"/>
28         <xs:enumeration value="直営"/>
29         <xs:enumeration value="委託"/>
30     </xs:restriction>
31 </xs:simpleType>
32
33 <xs:simpleType name="txConditionDayCanBeHeldType">
34     <xs:restriction base="xs:string">
35         <xs:enumeration value="平日のみ"/>
36         <xs:enumeration value="休日のみ"/>
37         <xs:enumeration value="休前日のみ"/>
38         <xs:enumeration value="どの日でも可能"/>
39     </xs:restriction>
40 </xs:simpleType>
41
```

```
1 <xs:simpleType name="txCorrespondToTravelXMLType">
2   <xs:restriction base="xs:string">
3     <xs:enumeration value="対応済"/>
4     <xs:enumeration value="対応未"/>
5     <xs:enumeration value="検討中"/>
6   </xs:restriction>
7 </xs:simpleType>
8
9 <xs:simpleType name="txDataClassificationType">
10  <xs:restriction base="xs:string">
11    <xs:enumeration value="AccommodationInformation"/>
12    <xs:enumeration value="RyokanRackRateDayByDayPattern"/>
13    <xs:enumeration value="RyokanRackRateSeasonalPattern"/>
14    <xs:enumeration value="HotelRackRateDayByDayPattern"/>
15    <xs:enumeration value="HotelRackRateSeasonalPattern"/>
16    <xs:enumeration value="RyokanTariffAndAllotmentDayByDayPattern"/>
17    <xs:enumeration value="RyokanTariffAndAllotmentSeasonalPattern"/>
18    <xs:enumeration value="HotelTariffAndAllotmentDayByDayPattern"/>
19    <xs:enumeration value="HotelTariffAndAllotmentSeasonalPattern"/>
20    <xs:enumeration value="AccommodationPhotoAndMovieInformation"/>
21  </xs:restriction>
22 </xs:simpleType>
23
24 <xs:simpleType name="txDataFromType">
25  <xs:restriction base="xs:string">
26    <xs:enumeration value="FromSupplier"/>
27  </xs:restriction>
28 </xs:simpleType>
29
30 <xs:simpleType name="txDoingType">
31  <xs:restriction base="xs:string">
32    <xs:enumeration value="している"/>
33    <xs:enumeration value="していない"/>
34  </xs:restriction>
35 </xs:simpleType>
36
37 <xs:simpleType name="txEffectuationType">
38  <xs:restriction base="xs:string">
39    <xs:enumeration value="実施している"/>
40    <xs:enumeration value="実施していない"/>
41  </xs:restriction>
```

```
1 </xs:simpleType>
2
3 <xs:simpleType name="txGuestRoomType">
4   <xs:restriction base="xs:string">
5     <xs:enumeration value="和室"/>
6     <xs:enumeration value="和洋室"/>
7     <xs:enumeration value="特別室"/>
8     <xs:enumeration value="シングル"/>
9     <xs:enumeration value="スタジオツイン"/>
10    <xs:enumeration value="ツイン"/>
11    <xs:enumeration value="ダブル"/>
12    <xs:enumeration value="トリプル"/>
13    <xs:enumeration value="4 ベッド"/>
14    <xs:enumeration value="メゾネット"/>
15    <xs:enumeration value="スイート"/>
16    <xs:enumeration value="ファミリー"/>
17    <xs:enumeration value="その他"/>
18  </xs:restriction>
19 </xs:simpleType>
20
21 <xs:simpleType name="txHotColdWaterType">
22   <xs:restriction base="xs:string">
23     <xs:enumeration value="温水"/>
24     <xs:enumeration value="冷水"/>
25   </xs:restriction>
26 </xs:simpleType>
27
28 <xs:simpleType name="txInExBathTaxType">
29   <xs:restriction base="xs:string">
30     <xs:enumeration value="入湯税別"/>
31     <xs:enumeration value="入湯税込"/>
32   </xs:restriction>
33 </xs:simpleType>
34
35 <xs:simpleType name="txInExType">
36   <xs:restriction base="xs:string">
37     <xs:enumeration value="サ込税別"/>
38     <xs:enumeration value="サ込税込"/>
39     <xs:enumeration value="サ別税別"/>
40     <xs:enumeration value="サ別税込"/>
41   </xs:restriction>
```

```
1 </xs:simpleType>
2
3 <xs:simpleType name="txKindOfHotSpringType">
4   <xs:restriction base="xs:string">
5     <xs:enumeration value="鉱泉"/>
6     <xs:enumeration value="温泉"/>
7     <xs:enumeration value="温泉・鉱泉以外の沸かし湯"/>
8   </xs:restriction>
9 </xs:simpleType>
10
11 <xs:simpleType name="txMaleFemaleType">
12   <xs:restriction base="xs:string">
13     <xs:enumeration value="男性用"/>
14     <xs:enumeration value="時間により男女交替"/>
15     <xs:enumeration value="女性用"/>
16     <xs:enumeration value="混浴用"/>
17   </xs:restriction>
18 </xs:simpleType>
19
20 <xs:simpleType name="txNecessityType">
21   <xs:restriction base="xs:string">
22     <xs:enumeration value="必要"/>
23     <xs:enumeration value="不要"/>
24   </xs:restriction>
25 </xs:simpleType>
26
27 <xs:simpleType name="txNumberOfSaunaType">
28   <xs:restriction base="xs:string">
29     <xs:enumeration value="男性用有"/>
30     <xs:enumeration value="女性用有"/>
31     <xs:enumeration value="男女共有"/>
32     <xs:enumeration value="無"/>
33   </xs:restriction>
34 </xs:simpleType>
35
36 <xs:simpleType name="txOnsenKyutoYokusoubetsuJyokyoType">
37   <xs:restriction base="xs:string">
38     <xs:enumeration value="すべて"/>
39     <xs:enumeration value="一部"/>
40   </xs:restriction>
41 </xs:simpleType>
```

```
1
2 <xs:simpleType name="txOnsenRiyokoKeitaiType">
3   <xs:restriction base="xs:string">
4     <xs:enumeration value="放流式で加水加熱ともにおこなっていない"/>
5     <xs:enumeration value="放流式で加水している"/>
6     <xs:enumeration value="放流式で加熱している"/>
7     <xs:enumeration value="放流式で加水加熱ともにおこなっている"/>
8     <xs:enumeration value="循環ろ過式で加水している"/>
9     <xs:enumeration value="循環ろ過式で加熱している"/>
10    <xs:enumeration value="循環ろ過式で加水加熱ともにおこなっている"/>
11    <xs:enumeration value="放流・循環併用式で加水加熱ともにおこなっていない"/>
12    <xs:enumeration value="放流・循環併用式で加水している"/>
13    <xs:enumeration value="放流・循環併用式で加熱している"/>
14    <xs:enumeration value="放流・循環併用式で加水加熱ともにおこなっている"/>
15  </xs:restriction>
16 </xs:simpleType>
17
18 <xs:simpleType name="txOpenAirBathKubunType">
19   <xs:restriction base="xs:string">
20     <xs:enumeration value="自館専用"/>
21     <xs:enumeration value="共同利用"/>
22   </xs:restriction>
23 </xs:simpleType>
24
25 <xs:simpleType name="txPayFreeType">
26   <xs:restriction base="xs:string">
27     <xs:enumeration value="有料"/>
28     <xs:enumeration value="無料"/>
29   </xs:restriction>
30 </xs:simpleType>
31
32 <xs:simpleType name="txPlaceOfBathtubType">
33   <xs:restriction base="xs:string">
34     <xs:enumeration value="屋内"/>
35     <xs:enumeration value="露天"/>
36   </xs:restriction>
37 </xs:simpleType>
38
39 <xs:simpleType name="txPlaceOfDinnerForStudentType">
40   <xs:restriction base="xs:string">
41     <xs:enumeration value="部屋"/>
```

```
1      <xs:enumeration value="別会場"/>
2  </xs:restriction>
3 </xs:simpleType>
4
5 <xs:simpleType name="txReserchPointType">
6   <xs:restriction base="xs:string">
7     <xs:enumeration value="浴槽における分析"/>
8     <xs:enumeration value="源泉の湧出口における分析(浴槽内の分析は行ってない場合)"/>
9   </xs:restriction>
10 </xs:simpleType>
11
12 <xs:simpleType name="txRoomTreatmentAfter20OclockType">
13   <xs:restriction base="xs:string">
14     <xs:enumeration value="宿泊予定客からの連絡があるまで保留する"/>
15     <xs:enumeration value="他の申込者に充当する"/>
16     <xs:enumeration value="その他"/>
17   </xs:restriction>
18 </xs:simpleType>
19
20 <xs:simpleType name="txSiteNerbyCarriageSpringType">
21   <xs:restriction base="xs:string">
22     <xs:enumeration value="近隣地区より引湯"/>
23     <xs:enumeration value="敷地内"/>
24     <xs:enumeration value="タンクローリーなどによる運搬"/>
25   </xs:restriction>
26 </xs:simpleType>
27
28 <xs:simpleType name="txSmokingType">
29   <xs:restriction base="xs:string">
30     <xs:enumeration value="喫煙"/>
31     <xs:enumeration value="禁煙"/>
32   </xs:restriction>
33 </xs:simpleType>
34
35 <xs:simpleType name="txWithWithoutType">
36   <xs:restriction base="xs:string">
37     <xs:enumeration value="有"/>
38     <xs:enumeration value="無"/>
39   </xs:restriction>
40 </xs:simpleType>
41
```

```
1 <xs:simpleType name="tYuNoShuruType">
2   <xs:restriction base="xs:string">
3     <xs:enumeration value="温泉"/>
4     <xs:enumeration value="水からの沸かし湯"/>
5   </xs:restriction>
6 </xs:simpleType>
7
8 <xs:element name="AcceptanceAloneClient" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
9 <xs:element name="AcceptanceBathingOnlyClient" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
10 <xs:element name="AcceptanceOfBigDog" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
11 <xs:element name="AcceptanceOfCat" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
12 <xs:element name="AcceptanceOfHighSchoolStudent" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
13 <xs:element name="AcceptanceOfJuniorHighSchoolStudent" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
14 <xs:element name="AcceptanceOfOtherPet" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
15 <xs:element name="AcceptanceOfSchoolChild" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
16 <xs:element name="AcceptanceOfSeeingEyeDog" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
17 <xs:element name="AcceptanceOfSmallDog" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
18 <xs:element name="AcceptanceOfVocationalStudent" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
19 <xs:element name="AccessoriesInBathRoom" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="AccommodationArea" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="AccommodationAreaCode" type="xs:string"/>
22 <xs:element name="AccommodationCode" type="xs:string"/>
23 <xs:element name="AccommodationEnglishName" type="xs:string"/>
24 <xs:element name="AccommodationFacsimileNumber" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="AccommodationJGDCCode" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="AccommodationKatakanaNameDoubleByte" type="xs:string"/>
27 <xs:element name="AccommodationKatakanaNameSingleByte" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="AccommodationName" type="xs:string"/>
29 <xs:element name="AccommodationNameForPamphlet" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="AccommodationPhoneNumber" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="AccommodationPublicEmail" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="AccommodationSubAreaCode" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="AccommodationURL" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="AddressOfEmergencyHospital" type="xs:string"/>
35 <xs:element name="AddressOfSpecificationHospital" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="AdressLine" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="AdultFeeForVisitorOneDayTrip" type="xs:integer"/>
38 <xs:element name="AffiliationCreditCard" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
39 <xs:element name="AgeOfBabyCotFreeUsage" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="AirlineCounter" type="tcdi:txWithWithoutType"/>
41 <xs:element name="AirportLimousine" type="tcdi:txWithWithoutType"/>
```



```
1 <xs:element name="AlarmLampForHearingImpairedPerson" type="txdi:txWithWithoutType"/>
2 <xs:element name="AlcoholicVendingMachineStopBePerformed" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
3 <xs:element name="AlightingPlaceOfBus" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="AlliedJapanCityHotelAssociation" type="txdi:txAffiliationType"/>
5 <xs:element name="AlliedJapanHotelAssociation" type="txdi:txAffiliationType"/>
6 <xs:element name="AlliedJapanRyokanAssociation" type="txdi:txAffiliationType"/>
7 <xs:element name="AlliedJapanTouristHotelAssociation" type="txdi:txAffiliationType"/>
8 <xs:element name="ArcheryPlace" type="txdi:txWithWithoutType"/>
9 <xs:element name="Aromatherapy" type="txdi:txWithWithoutType"/>
10 <xs:element name="AthleticsGym" type="txdi:txWithWithoutType"/>
11 <xs:element name="AthleticsGymAgeLimit" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="AthleticsGymFreeOrCharge" type="txdi:txPayFreeType"/>
13 <xs:element name="AthleticsGymSuburb" type="txdi:txWithWithoutType"/>
14 <xs:element name="BabyCotFee" type="xs:integer"/>
15 <xs:element name="BabyCotFreeOrCharge" type="txdi:txPayFreeType"/>
16 <xs:element name="BabyCotServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
17 <xs:element name="BabyCotSize" type="xs:string"/>
18 <xs:element name="BabyFood" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
19 <xs:element name="BabyRoomKidsRoom" type="txdi:txWithWithoutType"/>
20 <xs:element name="Babysitter" type="txdi:txWithWithoutType"/>
21 <xs:element name="BabysitterExtraCharge" type="xs:integer"/>
22 <xs:element name="BabysitterFeeForStandardTime" type="xs:integer"/>
23 <xs:element name="BabysitterServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
24 <xs:element name="BanquetRoom" type="txdi:txWithWithoutType"/>
25 <xs:element name="BanquetRoomServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
26 <xs:element name="Bar" type="txdi:txWithWithoutType"/>
27 <xs:element name="BarberShop" type="txdi:txWithWithoutType"/>
28 <xs:element name="BaseballField" type="txdi:txWithWithoutType"/>
29 <xs:element name="BasketOfBigDog" type="txdi:txNecessityType"/>
30 <xs:element name="BasketOfCat" type="txdi:txNecessityType"/>
31 <xs:element name="BasketOfOtherPet" type="txdi:txNecessityType"/>
32 <xs:element name="BasketOfSmallDog" type="txdi:txNecessityType"/>
33 <xs:element name="BathHourForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="BathRiyosha" type="txdi:txBathRiyoshaType"/>
35 <xs:element name="BedMaking" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="BedRaising" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="BeverageServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
38 <xs:element name="Billiards" type="txdi:txWithWithoutType"/>
39 <xs:element name="BonFestivalDanceETC" type="txdi:txWithWithoutType"/>
40 <xs:element name="Bowling" type="txdi:txWithWithoutType"/>
41 <xs:element name="BowlingFreeOrCharge" type="txdi:txPayFreeType"/>
```

```
1 <xs:element name="BraillePointsDisplay" type="tcdi:txWithWithoutType"/>
2 <xs:element name="BreakfastPlace" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="BreakfastServiceHour" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="BreakfastTime" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="BroadcastEquipmentFloorClassification" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
6 <xs:element name="BroadcastEquipmentTeachersUse" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
7 <xs:element name="BroadcastEquipmentUse" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="Budokan" type="tcdi:txWithWithoutType"/>
9 <xs:element name="BuildingName" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="BusFeeFromAirportForAdult" type="xs:integer"/>
11 <xs:element name="BusFeeFromAirportForChild" type="xs:integer"/>
12 <xs:element name="BusinessCenter" type="tcdi:txWithWithoutType"/>
13 <xs:element name="BusinessCenterOpenHour" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="BusinessHourBathCanBeUsed" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="BusinessHoursForRoomService" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="BusInformationDateUpdated" type="xs:date"/>
17 <xs:element name="BuzzerForEmergenciesInRoom" type="tcdi:txWithWithoutType"/>
18 <xs:element name="ByCarToAmusementPark" type="xs:integer"/>
19 <xs:element name="ByCarToBeach" type="xs:integer"/>
20 <xs:element name="ByCarToFishingSpot" type="xs:integer"/>
21 <xs:element name="ByCarToGolfCourse" type="xs:integer"/>
22 <xs:element name="ByCarToSightseeingPlantation" type="xs:integer"/>
23 <xs:element name="ByCarToSkiingArea" type="xs:integer"/>
24 <xs:element name="ByCarToTennisCourt" type="xs:integer"/>
25 <xs:element name="CalorieControlDish" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
26 <xs:element name="CanGetBabyFoodByShop" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
27 <xs:element name="CanGetDiaperByShop" type="tcdi:txApproveDisapproveType"/>
28 <xs:element name="CanWheelChairedClientMoveSimply" type="tcdi:txAbleHardType"/>
29 <xs:element name="CanWheelChairedClientUseBathroom" type="tcdi:txAbleHardType"/>
30 <xs:element name="Capacity" type="xs:integer"/>
31 <xs:element name="CapacityBuffetStyle" type="xs:integer"/>
32 <xs:element name="CapacityOfBreakfastPlaceForStudent" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="CapacityOfDinnerPlaceForStudent" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="CapacityOfElevator" type="xs:integer"/>
35 <xs:element name="CapacityOfGroupBooking" type="xs:integer"/>
36 <xs:element name="CapacityOfHighSchoolStudentBooking" type="xs:integer"/>
37 <xs:element name="CapacityOfIndividualBooking" type="xs:integer"/>
38 <xs:element name="CapacityOfJuniorHighSchoolStudentBooking" type="xs:integer"/>
39 <xs:element name="CapacityOfLargeJapaneseStyleBanquetRoom" type="xs:integer"/>
40 <xs:element name="CapacityOfParkinglotForWheelChaired" type="xs:integer"/>
41 <xs:element name="CapacityOfRestaurant" type="xs:integer"/>
```

1 <xs:element name="CapacityOfRoom" type="xs:integer"/>  
2 <xs:element name="CapacityOfSchoolChildBooking" type="xs:integer"/>  
3 <xs:element name="CapacityOfSmallJapaneseStyleBanquetRoom" type="xs:integer"/>  
4 <xs:element name="CapacityOfVocationalStudentBooking" type="xs:integer"/>  
5 <xs:element name="CapacityRegularStyle" type="xs:integer"/>  
6 <xs:element name="CapacitySchoolStyle" type="xs:integer"/>  
7 <xs:element name="CapacitySquareStyle" type="xs:integer"/>  
8 <xs:element name="CapacityTheaterStyle" type="xs:integer"/>  
9 <xs:element name="CarFeeForCompanionPerCar" type="xs:integer"/>  
10 <xs:element name="CarFeeForCompanionPerPerson" type="xs:integer"/>  
11 <xs:element name="CarFeeForGeishaPerCar" type="xs:integer"/>  
12 <xs:element name="CarFeeForGeishaPerPerson" type="xs:integer"/>  
13 <xs:element name="CarFeeForShakufuPerCar" type="xs:integer"/>  
14 <xs:element name="CarFeeForShakufuPerPerson" type="xs:integer"/>  
15 <xs:element name="CatchCopyForBath100Characters" type="xs:string"/>  
16 <xs:element name="CatchCopyForBath50Characters" type="xs:string"/>  
17 <xs:element name="ChaildAFeePercent" type="xs:string"/>  
18 <xs:element name="ChaildBFeePercent" type="xs:string"/>  
19 <xs:element name="ChaildCFeePercent" type="xs:string"/>  
20 <xs:element name="ChainName" type="xs:string"/>  
21 <xs:element name="ChargedVideo" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
22 <xs:element name="ChargedVideoStopPropriety" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>  
23 <xs:element name="ChargeForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>  
24 <xs:element name="ChargeOfIndoorPoolForChild" type="txdi:txPayFreeType"/>  
25 <xs:element name="ChargeOfInternetUsePerDay" type="xs:integer"/>  
26 <xs:element name="ChargeOfPetFoodOfBigDog" type="txdi:txPayFreeType"/>  
27 <xs:element name="ChargeOfPetFoodOfCat" type="txdi:txPayFreeType"/>  
28 <xs:element name="ChargeOfPetFoodOfOtherPet" type="txdi:txPayFreeType"/>  
29 <xs:element name="ChargeOfPetFoodOfSmallDog" type="txdi:txPayFreeType"/>  
30 <xs:element name="CheckInTime" type="xs:string"/>  
31 <xs:element name="CheckOutTime" type="xs:string"/>  
32 <xs:element name="ChidlBFee" type="xs:string"/>  
33 <xs:element name="ChildAFee" type="xs:string"/>  
34 <xs:element name="ChildBFee" type="xs:string"/>  
35 <xs:element name="ChildCFee" type="xs:string"/>  
36 <xs:element name="ChildDFee" type="xs:string"/>  
37 <xs:element name="ChildFeeForVisitorOneDayTrip" type="xs:integer"/>  
38 <xs:element name="ChildOtherFee" type="xs:string"/>  
39 <xs:element name="ChinaStudio" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
40 <xs:element name="CityName" type="xs:string"/>  
41 <xs:element name="CityNameOfRepresentative" type="xs:string"/>

1 <xs:element name="ClassificationOfRepresentative" type="txdi:txClassificationOfRepresentativeType"/>  
2 <xs:element name="Cloakroom" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
3 <xs:element name="CoffeeShop" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
4 <xs:element name="CompanionFee" type="xs:integer"/>  
5 <xs:element name="ComprehensiveGround" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
6 <xs:element name="ConcreteDescription30Characters" type="xs:string"/>  
7 <xs:element name="ConditionDayCanBeHeld" type="txdi:txConditionDayCanBeHeldType"/>  
8 <xs:element name="ConditionForEndTime" type="xs:string"/>  
9 <xs:element name="ConditionForEndTimeOfOrder" type="xs:string"/>  
10 <xs:element name="ConditionForGeishaGirlRequest" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>  
11 <xs:element name="ConditionForMinimumSize" type="xs:string"/>  
12 <xs:element name="ConditionForParkinglotUse" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
13 <xs:element name="ConditionForReservation" type="xs:string"/>  
14 <xs:element name="ConditionForRoomStaffService" type="xs:string"/>  
15 <xs:element name="ConditionForSecondParty" type="xs:string"/>  
16 <xs:element name="ConditionMinimumPersonForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>  
17 <xs:element name="ConditionOfBigDogInRoom" type="xs:string"/>  
18 <xs:element name="ConditionOfCatRoom" type="xs:string"/>  
19 <xs:element name="ConditionOfHighSchoolStudent" type="xs:string"/>  
20 <xs:element name="ConditionOfJuniorHighSchoolStudent" type="xs:string"/>  
21 <xs:element name="ConditionOfOtherPetRoom" type="xs:string"/>  
22 <xs:element name="ConditionOfSchoolChild" type="xs:string"/>  
23 <xs:element name="ConditionOfSmallDogInRoom" type="xs:string"/>  
24 <xs:element name="ConditionOfVocationalStudent" type="xs:string"/>  
25 <xs:element name="ConsutructionYear" type="xs:integer"/>  
26 <xs:element name="ContentsOfChildBDish" type="xs:string"/>  
27 <xs:element name="ContentsOfDish" type="xs:string"/>  
28 <xs:element name="ConvenienceStore" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
29 <xs:element name="CorrespondenceOfVisitorOneDayTrip" type="txdi:txDoingType"/>  
30 <xs:element name="CorrespondToTravelXML" type="txdi:txCorrespondToTravelXMLType"/>  
31 <xs:element name="CosmeticsRoom" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
32 <xs:element name="Craft" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
33 <xs:element name="CreditCardAuthority" type="xs:string"/>  
34 <xs:element name="CyclingPlace" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
35 <xs:element name="DanceHall" type="txdi:txWithWithoutType"/>  
36 <xs:element name="DataClassification" type="txdi:txDataClassificationType"/>  
37 <xs:element name="DataFrom" type="txdi:txDataFromType"/>  
38 <xs:element name="DataID" type="xs:string"/>  
39 <xs:element name="DateFrom" type="xs:date"/>  
40 <xs:element name="DateTo" type="xs:date"/>  
41 <xs:element name="DepthOfIndoorPool" type="xs:string"/>

```
1 <xs:element name="DepthOfIndoorPoolForChild" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="DepthOfOutdoorPool" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="DepthOfOutdoorPoolForChild" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="DinnerPlace" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="DinnerServiceHour" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="DinnerServicePeriod" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="DinnerStandardMenu" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="DinnerTime" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="Disco" type="txdi:txWithWithoutType"/>
10 <xs:element name="Disinfection" type="txdi:txEffectuationType"/>
11 <xs:element name="Dispensary" type="txdi:txWithWithoutType"/>
12 <xs:element name="DoctorOfficeHour" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="Drugstore" type="txdi:txWithWithoutType"/>
14 <xs:element name="DurationForMassage" type="xs:integer"/>
15 <xs:element name="EffectiveDate" type="xs:date"/>
16 <xs:element name="ElectricMahJong" type="txdi:txWithWithoutType"/>
17 <xs:element name="ElevatorForWheelChairedClient" type="txdi:txWithWithoutType"/>
18 <xs:element name="EntrainmentPlaceOfBus" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="EquipmentCopyMachine" type="txdi:txWithWithoutType"/>
20 <xs:element name="EquipmentDVDSet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
21 <xs:element name="EquipmentLightSet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
22 <xs:element name="EquipmentMicrophone" type="txdi:txWithWithoutType"/>
23 <xs:element name="EquipmentOther" type="xs:string"/>
24 <xs:element name="EquipmentOverheadProjector" type="txdi:txWithWithoutType"/>
25 <xs:element name="EquipmentProjector" type="txdi:txWithWithoutType"/>
26 <xs:element name="EquipmentRecorderSet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
27 <xs:element name="EquipmentScreen" type="txdi:txWithWithoutType"/>
28 <xs:element name="EquipmentSpotLight" type="txdi:txWithWithoutType"/>
29 <xs:element name="EquipmentStageSet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
30 <xs:element name="EquipmentVTRSet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
31 <xs:element name="EquipmentWhiteBoard" type="txdi:txWithWithoutType"/>
32 <xs:element name="EquipmentWhiteBoardWithCopy" type="txdi:txWithWithoutType"/>
33 <xs:element name="EquipmentWirelessMicrophone" type="txdi:txWithWithoutType"/>
34 <xs:element name="EsthetiqueSalon" type="txdi:txWithWithoutType"/>
35 <xs:element name="ExhibitionHall" type="txdi:txWithWithoutType"/>
36 <xs:element name="ExtraBedFee" type="xs:integer"/>
37 <xs:element name="ExtraBedServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
38 <xs:element name="ExtraBedSize" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="ExtraordinaryRefugePlace" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="FacsimileNumberOfRepresentative" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="FeatureOfSeasonStandardDish" type="xs:string"/>
```

```
1 <xs:element name="FeatureOfStandardDish" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="FeeForParkinglot" type="xdi:txPayFreeType"/>
3 <xs:element name="FeeOfKazokuKashikiriBuro" type="xs:integer"/>
4 <xs:element name="FeeOfSauna" type="xs:integer"/>
5 <xs:element name="FeeOfSpecialDish" type="xs:integer"/>
6 <xs:element name="FeeOfSuckling" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="FieldAthletics" type="xdi:txWithWithoutType"/>
8 <xs:element name="FieldExperience" type="xdi:txWithWithoutType"/>
9 <xs:element name="FireDepartmentName" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="FishingSpot" type="xdi:txWithWithoutType"/>
11 <xs:element name="FolkEntertainmentServiceFeeAndTax" type="xdi:txInExType"/>
12 <xs:element name="FootwearInformation" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="ForeignCurrencyExchange" type="xdi:txWithWithoutType"/>
14 <xs:element name="ForeignLanguage" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="FoundationYearAD" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="FoundationYearJapaneseType" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="FreeOrChargeKazokuKashikiriBuro" type="xdi:txPayFreeType"/>
18 <xs:element name="FreeTransferServiceToAmusementPark" type="xdi:txWithWithoutType"/>
19 <xs:element name="FreeTransferServiceToGolfCourse" type="xdi:txWithWithoutType"/>
20 <xs:element name="FreeTransferServiceToSkiingArea" type="xdi:txWithWithoutType"/>
21 <xs:element name="FreeTransferServiceToTennisCourt" type="xdi:txWithWithoutType"/>
22 <xs:element name="FrontEmployeeCanDoSignLanguage" type="xdi:txWithWithoutType"/>
23 <xs:element name="Gallery" type="xdi:txWithWithoutType"/>
24 <xs:element name="GameCorner" type="xdi:txWithWithoutType"/>
25 <xs:element name="GameCornerStopBePerformed" type="xdi:txWithWithoutType"/>
26 <xs:element name="Gateball" type="xdi:txWithWithoutType"/>
27 <xs:element name="GateballFee" type="xdi:txPayFreeType"/>
28 <xs:element name="GateballPlace" type="xdi:txWithWithoutType"/>
29 <xs:element name="GeishaFee" type="xs:integer"/>
30 <xs:element name="GeishaRequestServiceFeeAndTax" type="xdi:txInExType"/>
31 <xs:element name="GeneralWayNameFromInterchange" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="Gensen" type="xdi:txSiteNerbyCarriageSpringType"/>
33 <xs:element name="GensenShozaiBasho" type="xdi:txSiteNerbyCarriageSpringType"/>
34 <xs:element name="GrandTotalRoomCount" type="xs:integer"/>
35 <xs:element name="GrandTotalRoomCountWithBath" type="xs:integer"/>
36 <xs:element name="GravelApproachForWheelChairBeforeDoor" type="xdi:txWithWithoutType"/>
37 <xs:element name="GroundSeine" type="xdi:txWithWithoutType"/>
38 <xs:element name="Gymnasium" type="xdi:txWithWithoutType"/>
39 <xs:element name="HandlingOfValuables" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="HandrailOfStairsAndPassage" type="xdi:txWithWithoutType"/>
41 <xs:element name="HandrailOfToiletAndBathTubInRoom" type="xdi:txWithWithoutType"/>
```

```
1 <xs:element name="HangGliderSpot" type="tcdi:txWithWithoutType"/>
2 <xs:element name="HealthCenterName" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="HeightRestriction" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="HenceforthHotelExtraCharge" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="HenceforthHotelExtraChargePercent" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="HenceforthHotelExtraChargeYen" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="HenceforthRyokanExtraCharge" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="HenceforthRyokanExtraChargePercent" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="HenceforthRyokanExtraChargeYen" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="HikingSpot" type="tcdi:txWithWithoutType"/>
11 <xs:element name="HorseRidingPlace" type="tcdi:txWithWithoutType"/>
12 <xs:element name="HotelBookingPersonFromTo" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="HotelCancellationChargeAmount" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="HotelCancellationChargePercent" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="HotelCancellationDayFromTo" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="HotelNoCancellationChargeTillDay" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="HotelOneNightBreakfastRackRateFivePerson" type="xs:integer"/>
18 <xs:element name="HotelOneNightBreakfastRackRateFourPerson" type="xs:integer"/>
19 <xs:element name="HotelOneNightBreakfastRackRateOnePerson" type="xs:integer"/>
20 <xs:element name="HotelOneNightBreakfastRackRateThreePerson" type="xs:integer"/>
21 <xs:element name="HotelOneNightBreakfastRackRateTwoPerson" type="xs:integer"/>
22 <xs:element name="HotelOneNightTwoMealRackRateFivePerson" type="xs:integer"/>
23 <xs:element name="HotelOneNightTwoMealRackRateFourPerson" type="xs:integer"/>
24 <xs:element name="HotelOneNightTwoMealRackRateOnePerson" type="xs:integer"/>
25 <xs:element name="HotelOneNightTwoMealRackRateThreePerson" type="xs:integer"/>
26 <xs:element name="HotelOneNightTwoMealRackRateTwoPerson" type="xs:integer"/>
27 <xs:element name="HotelOtherTax" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="HotelPartCancellationInformation" type="xs:string"/>
29 <xs:element name="HotelRenpakulInformation" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="HotelRoomRateTypeSubName" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="HotelRoomTypeCode" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="HotelRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="HotelRoomTypeContractRateOnePerson" type="xs:integer"/>
34 <xs:element name="HotelRoomTypeName" type="tcdi:txGuestRoomType"/>
35 <xs:element name="HotelRoomTypeRackRateFourPerson" type="xs:integer"/>
36 <xs:element name="HotelRoomTypeRackRateOnePerson" type="xs:integer"/>
37 <xs:element name="HotelRoomTypeRackRateOverFivePerson" type="xs:integer"/>
38 <xs:element name="HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax" type="tcdi:txInExType"/>
39 <xs:element name="HotelRoomTypeRackRateThreePerson" type="xs:integer"/>
40 <xs:element name="HotelRoomTypeRackRateTwoPerson" type="xs:integer"/>
41 <xs:element name="HotelRoomTypeSubName" type="xs:string"/>
```

```
1 <xs:element name="HotelSpecialInformationAboutCancellationCharge" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="HotSpringTax" type="txdi:txInExBathTaxType"/>
3 <xs:element name="HotSpringTaxAdult" type="xs:integer"/>
4 <xs:element name="HotSpringTaxChild" type="xs:integer"/>
5 <xs:element name="HotWaterForPowderedMilk" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
6 <xs:element name="HourOfRoomForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="Igo" type="txdi:txWithWithoutType"/>
8 <xs:element name="IndoorPool" type="txdi:txWithWithoutType"/>
9 <xs:element name="IndoorPoolFee" type="txdi:txPayFreeType"/>
10 <xs:element name="IndoorPoolForChild" type="txdi:txWithWithoutType"/>
11 <xs:element name="InsectCollecting" type="txdi:txWithWithoutType"/>
12 <xs:element name="InsideGarage" type="txdi:txWithWithoutType"/>
13 <xs:element name="InternetUseByClientPCInAllRooms" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
14 <xs:element name="InternetUseByClientPCInBusinessCenter" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
15 <xs:element name="InternetUseByClientPCInSomeRoom" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
16 <xs:element name="InternetUseByClientPCUsingLAN" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
17 <xs:element name="InternetUseByClientPCUsingTelLine" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
18 <xs:element name="JuiceVendingMachineStopBePerformed" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
19 <xs:element name="JyouOfRoom" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="KaraokeRoomFee" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="KaraokeRoomServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
22 <xs:element name="KaraokeSet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
23 <xs:element name="KilometerFromInterchange" type="xs:integer"/>
24 <xs:element name="KindOfContract" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="KindOfDishAtRestaurant" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="KindOfHotSpring" type="txdi:txKindOfHotSpringType"/>
27 <xs:element name="KindOfStructure" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="kinkisho" type="xs:string"/>
29 <xs:element name="KyakushitsuHanare" type="txdi:txWithWithoutType"/>
30 <xs:element name="KyakushitsuKomonon" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="KyakushitsuRotenburo" type="txdi:txWithWithoutType"/>
32 <xs:element name="KyakushitsuSetsubi" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="KyakushitsuView" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="LargeJapanesStyleBanquetRoom" type="txdi:txWithWithoutType"/>
35 <xs:element name="LastBusStopName" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="LastTimeForMassage" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="LatePartyAfter2230" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
38 <xs:element name="Laundromat" type="txdi:txWithWithoutType"/>
39 <xs:element name="LaundryService" type="txdi:txWithWithoutType"/>
40 <xs:element name="LengthRestriction" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="LightMealCourmer" type="txdi:txWithWithoutType"/>
```



```
1 <xs:element name="LoadSeparateShipmentHandling" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
2 <xs:element name="LogoMark" type="xs:hexBinary"/>
3 <xs:element name="LogoMarkCondition" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="LogoMarkNumber" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="LogoMarkSize" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="LunchForVisitorOneDayTrip" type="txdi:txDoingType"/>
7 <xs:element name="LunchForVisitorOneDayTripServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
8 <xs:element name="LunchReservationForVisitorOneDayTrip" type="txdi:txNecessityType"/>
9 <xs:element name="MahJong" type="txdi:txWithWithoutType"/>
10 <xs:element name="MaleFemale" type="txdi:txMaleFemaleType"/>
11 <xs:element name="MarriageCeremonyPlace" type="txdi:txWithWithoutType"/>
12 <xs:element name="MassageFee" type="xs:integer"/>
13 <xs:element name="MasterKeyUseForTeacher" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
14 <xs:element name="MealToolsForChild" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
15 <xs:element name="MeetingPlaceForSectionHeadMember" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="MenuAndChargeForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="MinimumChargeOfBreakfast" type="xs:integer"/>
18 <xs:element name="MinimumChargeOfDinner" type="xs:integer"/>
19 <xs:element name="MinimumMinutesForCompanion" type="xs:integer"/>
20 <xs:element name="MinimumMinutesForGeisha" type="xs:integer"/>
21 <xs:element name="MinimumMinutesForShakufu" type="xs:integer"/>
22 <xs:element name="MinimumPersonForLunchReservation" type="xs:string"/>
23 <xs:element name="MinutesOnFootToOpenAirBath" type="xs:string"/>
24 <xs:element name="MobilePhoneNumber" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="Movie" type="xs:hexBinary"/>
26 <xs:element name="MovieCaption" type="xs:string"/>
27 <xs:element name="MovieCondition" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="MovieDate" type="xs:date"/>
29 <xs:element name="MovieNumber" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="MovieSize" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="MultiplePurposeOpenSpace" type="txdi:txWithWithoutType"/>
32 <xs:element name="NameOfAmusementPark" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="NameOfBanquetRoom" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="NameOfBathForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>
35 <xs:element name="NameOfBeach" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="NameOfBreakfastPlaceForStudent" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="NameOfDinnerPlaceForStudent" type="xs:string"/>
38 <xs:element name="NameOfEmergencyHospital" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="NameOfFishingSpot" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="NameOfFolkEntertainment" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="NameOfGolfCourse" type="xs:string"/>
```

1 <xs:element name="NameOfHighway" type="xs:string"/>  
2 <xs:element name="NameOfHotSpringBathroom" type="xs:string"/>  
3 <xs:element name="NameOfKaraokeRoom" type="xs:string"/>  
4 <xs:element name="NameOfOtherInsitution" type="xs:string"/>  
5 <xs:element name="NameOfRentalGoods" type="xs:string"/>  
6 <xs:element name="NameOfRepresentative" type="xs:string"/>  
7 <xs:element name="NameOfRestaurant" type="xs:string"/>  
8 <xs:element name="NameOfRestaurantForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>  
9 <xs:element name="NameOfSeasonStandardDish" type="xs:string"/>  
10 <xs:element name="NameOfShow" type="xs:string"/>  
11 <xs:element name="NameOfSightseeingPlantation" type="xs:string"/>  
12 <xs:element name="NameOfSkiingArea" type="xs:string"/>  
13 <xs:element name="NameOfSpecialDish" type="xs:string"/>  
14 <xs:element name="NameOfSpecificationHospital" type="xs:string"/>  
15 <xs:element name="NameOfStandardDish" type="xs:string"/>  
16 <xs:element name="NameOfTennisCourt" type="xs:string"/>  
17 <xs:element name="NameOfTravelAgency" type="xs:string"/>  
18 <xs:element name="NatureOfHotSpring" type="xs:string"/>  
19 <xs:element name="NearbyAirportName" type="xs:string"/>  
20 <xs:element name="NearbyInterchangeName" type="xs:string"/>  
21 <xs:element name="NearbyRailStaionInformationDateUpdated" type="xs:date"/>  
22 <xs:element name="NearbyRailStationCompanyName" type="xs:string"/>  
23 <xs:element name="NearbyRailStationName" type="xs:string"/>  
24 <xs:element name="NearbyRailStationRegularBusCompany" type="xs:string"/>  
25 <xs:element name="NightGameEquipment" type="xsd:txWithWithoutType"/>  
26 <xs:element name="NohStage" type="xsd:txWithWithoutType"/>  
27 <xs:element name="NoticeMethod" type="xs:string"/>  
28 <xs:element name="NumberOfAlcoholicVendingMachineFloorStories" type="xs:string"/>  
29 <xs:element name="NumberOfAllWeatherCoat" type="xs:integer"/>  
30 <xs:element name="NumberOfAllWheatherTennisCourt" type="xs:integer"/>  
31 <xs:element name="NumberOfArtificialLawnCourt" type="xs:integer"/>  
32 <xs:element name="NumberOfArtificialLawnTennisCourt" type="xs:integer"/>  
33 <xs:element name="NumberOfBasketInDressingRoom" type="xs:integer"/>  
34 <xs:element name="NumberOfBathtub" type="xs:integer"/>  
35 <xs:element name="NumberOfBowlingLanes" type="xs:integer"/>  
36 <xs:element name="NumberOfBreakfastFloorStoriesForStudent" type="xs:string"/>  
37 <xs:element name="NumberOfClayCourt" type="xs:integer"/>  
38 <xs:element name="NumberOfClayTennisCourt" type="xs:integer"/>  
39 <xs:element name="NumberOfConnectingRoomTwinAndDouble" type="xs:string"/>  
40 <xs:element name="NumberOfConnectingRoomTwinAndSingle" type="xs:string"/>  
41 <xs:element name="NumberOfConnectingRoomTwinAndTwin" type="xs:string"/>

1 <xs:element name="NumberOfCourtInsideOfHouse" type="xs:integer"/>  
2 <xs:element name="NumberOfCourtOutsideOfHouse" type="xs:integer"/>  
3 <xs:element name="NumberOfCourtsReservationThroughAccommodation" type="xs:integer"/>  
4 <xs:element name="NumberOfDinnerPlaceFloorStoriesForStudent" type="xs:string"/>  
5 <xs:element name="NumberOfDoubleRoom" type="xs:integer"/>  
6 <xs:element name="NumberOfDoubleRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
7 <xs:element name="NumberOfElevator" type="xs:integer"/>  
8 <xs:element name="NumberOfElevatorForEducationalTravel" type="xs:integer"/>  
9 <xs:element name="NumberOfEmergencyExitInstallation" type="xsd:txApproveDisapproveType"/>  
10 <xs:element name="NumberOfFamilyRoom" type="xs:integer"/>  
11 <xs:element name="NumberOfFamilyRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
12 <xs:element name="NumberOfFaucet" type="xs:integer"/>  
13 <xs:element name="NumberOfFourBedsRoom" type="xs:integer"/>  
14 <xs:element name="NumberOfFourBedsRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
15 <xs:element name="NumberOfGameMachines" type="xs:integer"/>  
16 <xs:element name="NumberOfGateballIndoorCourts" type="xs:integer"/>  
17 <xs:element name="NumberOfGateballOutdoorCourts" type="xs:integer"/>  
18 <xs:element name="NumberOfHoles" type="xs:integer"/>  
19 <xs:element name="NumberOfIndoorPools" type="xs:integer"/>  
20 <xs:element name="NumberOfIndoorPoolsForChild" type="xs:integer"/>  
21 <xs:element name="NumberOfIndoorTennisCourt" type="xs:integer"/>  
22 <xs:element name="NumberOfJapaneseAndWesternStyleRoom" type="xs:integer"/>  
23 <xs:element name="NumberOfJapaneseAndWesternStyleRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
24 <xs:element name="NumberOfJapaneseRoomUsedWithWheelChair" type="xs:integer"/>  
25 <xs:element name="NumberOfJapaneseStyleRoom" type="xs:integer"/>  
26 <xs:element name="NumberOfJapaneseStyleRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
27 <xs:element name="NumberOfJapaneseWesternRoomUsedWithWheelChair" type="xs:integer"/>  
28 <xs:element name="NumberOfJOtherRoomUseWithWheelChair" type="xs:integer"/>  
29 <xs:element name="NumberOfJuiceVendingMachineFloorStories" type="xs:string"/>  
30 <xs:element name="NumberOfKaraokeRooms" type="xs:string"/>  
31 <xs:element name="NumberOfKazokuKashikiriBuro" type="xs:integer"/>  
32 <xs:element name="NumberOfKurhaus" type="xs:integer"/>  
33 <xs:element name="NumberOfLaneIndoorPool" type="xs:integer"/>  
34 <xs:element name="NumberOfLaneIndoorPoolForChild" type="xs:integer"/>  
35 <xs:element name="NumberOfLaneOutdoorPool" type="xs:integer"/>  
36 <xs:element name="NumberOfLaneOutdoorPoolForChild" type="xs:integer"/>  
37 <xs:element name="NumberOfLawnCourt" type="xs:integer"/>  
38 <xs:element name="NumberOfLawnTennisCourt" type="xs:integer"/>  
39 <xs:element name="NumberOfLiftsOfSkiingArea" type="xs:integer"/>  
40 <xs:element name="NumberOfMaisonnetteRoom" type="xs:integer"/>  
41 <xs:element name="NumberOfMaisonnetteRoomWithBath" type="xs:integer"/>

1 <xs:element name="NumberOfMicroBusAccommodated" type="xs:integer"/>  
2 <xs:element name="NumberOfOpenAirKazokuKashikiriBuro" type="xs:integer"/>  
3 <xs:element name="NumberOfOtherRoom" type="xs:integer"/>  
4 <xs:element name="NumberOfOtherRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
5 <xs:element name="NumberOfOutdoorPools" type="xs:integer"/>  
6 <xs:element name="NumberOfOutdoorPoolsForChild" type="xs:integer"/>  
7 <xs:element name="NumberOfOutdoorTennisCourt" type="xs:integer"/>  
8 <xs:element name="NumberOfPartition" type="xs:integer"/>  
9 <xs:element name="NumberOfPeopleForFolkEntertainment" type="xs:integer"/>  
10 <xs:element name="NumberOfPeopleForShow" type="xs:integer"/>  
11 <xs:element name="NumberOfPeopleForSpecialDish" type="xs:string"/>  
12 <xs:element name="NumberOfPingpongTables" type="xs:integer"/>  
13 <xs:element name="NumberOfRegularSizeBusAccommodated" type="xs:integer"/>  
14 <xs:element name="NumberOfRockerInDressingRoom" type="xs:integer"/>  
15 <xs:element name="NumberOfSauna" type="xsd:txNumberOfSaunaType"/>  
16 <xs:element name="NumberOfSedanAccommodated" type="xs:integer"/>  
17 <xs:element name="NumberOfShopsInShoppingArcade" type="xs:string"/>  
18 <xs:element name="NumberOfSingleRoom" type="xs:integer"/>  
19 <xs:element name="NumberOfSingleRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
20 <xs:element name="NumberOfSpecialRoom" type="xs:integer"/>  
21 <xs:element name="NumberOfSpecialRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
22 <xs:element name="NumberOfStories" type="xs:integer"/>  
23 <xs:element name="NumberOfStoriesWithRestaurant" type="xs:integer"/>  
24 <xs:element name="NumberOfStudioTwinRoom" type="xs:integer"/>  
25 <xs:element name="NumberOfStudioTwinRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
26 <xs:element name="NumberOfSuiteRoom" type="xs:integer"/>  
27 <xs:element name="NumberOfSuiteRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
28 <xs:element name="NumberOfTobaccoVendingMachineFloorStories" type="xs:string"/>  
29 <xs:element name="NumberOfTripleRoom" type="xs:integer"/>  
30 <xs:element name="NumberOfTripleRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
31 <xs:element name="NumberOfTwinRoom" type="xs:integer"/>  
32 <xs:element name="NumberOfTwinRoomUsedWithWheelChair" type="xs:integer"/>  
33 <xs:element name="NumberOfTwinRoomWithBath" type="xs:integer"/>  
34 <xs:element name="OneHourParkinglotFeeForSedan" type="xs:integer"/>  
35 <xs:element name="OnFootToAmusementPark" type="xs:integer"/>  
36 <xs:element name="OnFootToBeach" type="xs:integer"/>  
37 <xs:element name="OnFootToFishingSpot" type="xs:integer"/>  
38 <xs:element name="OnFootToGolfCourse" type="xs:integer"/>  
39 <xs:element name="OnFootToSightseeingPlantation" type="xs:integer"/>  
40 <xs:element name="OnFootToSkiingArea" type="xs:integer"/>  
41 <xs:element name="OnFootToTennisCourt" type="xs:integer"/>

```
1 <xs:element name="OnsenKounou" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="OnsenKounouHani" type="txdi:txAvailableLimitedType"/>
3 <xs:element name="OnsenKyutoJyokyo" type="txdi:txEffectuationType"/>
4 <xs:element name="OnsenKyutoYokusoubetsuJyokyo" type="txdi:txOnsenKyutoYokusoubetsuJyokyoType"/>
5 <xs:element name="OnsenRiyoKeitai" type="txdi:txOnsenRiyoKeitaiType"/>
6 <xs:element name="OnsenRiyoKeitaiHani" type="txdi:txAvailableLimitedType"/>
7 <xs:element name="OpenAirBathKubun" type="txdi:txOpenAirBathKubunType"/>
8 <xs:element name="OpenAirBathUseTerm" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="OpenHourForLaundryService" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="OpenHourOfBar" type="xs:string"/>
11 <xs:element name="OpenHourOfDisco" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="OpenHourOfKaraokeRoom" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="OpenHourOfLunchForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="OpenHourOfShops" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="OpenHourOfStand" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="OpenPeriodOfTennisCourt" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="OperaitonTimeForTransferService" type="xs:string"/>
18 <xs:element name="Orienteering" type="txdi:txWithWithoutType"/>
19 <xs:element name="OtherAlliedAssociation" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="OtherConditionForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="OtherFeeForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>
22 <xs:element name="OtherInsitutionFee" type="txdi:txPayFreeType"/>
23 <xs:element name="OtherTax" type="txdi:OtherTaxType"/>
24 <xs:element name="OutdoorOpenSpace" type="txdi:txWithWithoutType"/>
25 <xs:element name="OutdoorPool" type="txdi:txWithWithoutType"/>
26 <xs:element name="OutdoorPoolFee" type="txdi:txPayFreeType"/>
27 <xs:element name="OutdoorPoolForChild" type="txdi:txWithWithoutType"/>
28 <xs:element name="OutdoorPoolForChildFee" type="txdi:txPayFreeType"/>
29 <xs:element name="OutsideParkinglot" type="txdi:txWithWithoutType"/>
30 <xs:element name="PackagePlanCodeForTravelCompany" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="PackagePlanNameForTravelCompany" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="ParcelDeliveryService" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
33 <xs:element name="Parkinglot" type="txdi:txWithWithoutType"/>
34 <xs:element name="ParkinglotFeeForMicroSizeBus" type="xs:integer"/>
35 <xs:element name="ParkinglotFeeForRegularSizeBus" type="xs:integer"/>
36 <xs:element name="ParkinglotFeeForSedan" type="xs:integer"/>
37 <xs:element name="PayPhoneInstallation" type="xs:string"/>
38 <xs:element name="PermanentResidenceOfDoctor" type="txdi:txWithWithoutType"/>
39 <xs:element name="PersonInCharge" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="PersonInChargeOfRepresentative" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="PetFoodOfBigDog" type="txdi:txWithWithoutType"/>
```

```
1 <xs:element name="PetFoodOfCat" type="txdi:txWithWithoutType"/>
2 <xs:element name="PetFoodOfOtherPet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
3 <xs:element name="PetFoodOfSmallDog" type="txdi:txWithWithoutType"/>
4 <xs:element name="Pharmacy" type="txdi:txWithWithoutType"/>
5 <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="PictureCaption" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="PictureCondition" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="PictureDate" type="xs:date"/>
9 <xs:element name="PictureSize" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="Picure" type="xs:hexBinary"/>
11 <xs:element name="PicutureNumber" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="Place" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="PlaceOfBathtub" type="txdi:txPlaceOfBathtubType"/>
14 <xs:element name="PlaceOfDinnerForStudent" type="txdi:txPlaceOfDinnerForStudentType"/>
15 <xs:element name="PlantApplication" type="txdi:txWithWithoutType"/>
16 <xs:element name="PlayingTimeOfFolkEntertainment" type="xs:integer"/>
17 <xs:element name="PlayingTimeOfShow" type="xs:decimal"/>
18 <xs:element name="PoliceStationName" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="PostalCode" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="PostOffice" type="txdi:txWithWithoutType"/>
21 <xs:element name="PreBookingForBabyCot" type="txdi:txNecessityType"/>
22 <xs:element name="PreparationOfRoomKotatsuSetCanStretchOutLeg" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
23 <xs:element name="PreparationOfTeaServiceAtEachRoom" type="txdi:txWithWithoutType"/>
24 <xs:element name="PriceOfCopyPerOnePiece" type="xs:integer"/>
25 <xs:element name="PriceOfFolkEntertainment" type="xs:integer"/>
26 <xs:element name="PriceOfIceBox" type="xs:integer"/>
27 <xs:element name="PriceOfLargeSizeBeer" type="xs:integer"/>
28 <xs:element name="PriceOfMiddleSizeBeer" type="xs:integer"/>
29 <xs:element name="PriceOfMineralWater" type="xs:integer"/>
30 <xs:element name="PriceOfOsakelchiGou" type="xs:integer"/>
31 <xs:element name="PriceOfShochuBottle" type="xs:integer"/>
32 <xs:element name="PriceOfShow" type="xs:integer"/>
33 <xs:element name="PriceOfSmallSizeBeer" type="xs:integer"/>
34 <xs:element name="PriceOfSoftDrinkJuice" type="xs:integer"/>
35 <xs:element name="PriceOfSoftDrinkOolongTea" type="xs:integer"/>
36 <xs:element name="PriceOfWhiskeyBottle" type="xs:integer"/>
37 <xs:element name="ProprietyOfStudentUse" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
38 <xs:element name="QualityOfMaterialOfBathtub" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="RateOfLackBreakfast" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="RateOfLackDinner" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="ReadingRoom" type="txdi:txWithWithoutType"/>
```

```
1 <xs:element name="RecommendedSouvenir" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="Refrigerator" type="txdi:txWithWithoutType"/>
3 <xs:element name="RefrigeratorEmptied" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
4 <xs:element name="RefrigeratorLocked" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
5 <xs:element name="RegularBusFeeForAdult" type="xs:integer"/>
6 <xs:element name="RegularBusFeeForChild" type="xs:integer"/>
7 <xs:element name="RenovationYear" type="xs:integer"/>
8 <xs:element name="RentalEquipmentCopyMachine" type="txdi:txWithWithoutType"/>
9 <xs:element name="RentalEquipmentFacsimile" type="txdi:txWithWithoutType"/>
10 <xs:element name="RentalEquipmentOther" type="xs:string"/>
11 <xs:element name="RentalEquipmentPersonalComputer" type="txdi:txWithWithoutType"/>
12 <xs:element name="RentalEquipmentTypeWriter" type="txdi:txWithWithoutType"/>
13 <xs:element name="RentalFeeOfBanquetRoomPerHalfDay" type="xs:integer"/>
14 <xs:element name="RentalFeeOfBanquetRoomPerOneDay" type="xs:integer"/>
15 <xs:element name="RentalFeeOfBanquetRoomPerOneHour" type="xs:integer"/>
16 <xs:element name="RentalFeeOfElectricMahJong" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="RentalFeeOfIgo" type="xs:string"/>
18 <xs:element name="RentalFeeOfKaraokeSet" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="RentalFeeOfMahJong" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="RentalFeeOfShogi" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="RepresentativeOffice" type="txdi:txWithWithoutType"/>
22 <xs:element name="RequiredTimeFromAirportByBus" type="xs:integer"/>
23 <xs:element name="RequiredTimeFromAirportByTaxi" type="xs:integer"/>
24 <xs:element name="ReserchPoint" type="txdi:txReserchPointType"/>
25 <xs:element name="ReservaionForTransferService" type="txdi:txWithWithoutType"/>
26 <xs:element name="ReservationForKazokuKashikiriBuro" type="txdi:txNecessityType"/>
27 <xs:element name="ReservationForVisitorOneDayTrip" type="txdi:txNecessityType"/>
28 <xs:element name="ReservationOfDinner" type="txdi:txNecessityType"/>
29 <xs:element name="ReservationOfFolkEntertainment" type="txdi:txNecessityType"/>
30 <xs:element name="ReservationOfKaraokeRoom" type="txdi:txNecessityType"/>
31 <xs:element name="ReservationOfShow" type="txdi:txNecessityType"/>
32 <xs:element name="ReservionOfSpecialDish" type="txdi:txNecessityType"/>
33 <xs:element name="ResistrationCompanyName" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="RestaurantServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
35 <xs:element name="ResultTimeForLaundryService" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="RoomAvailableForWheelChair" type="txdi:txWithWithoutType"/>
37 <xs:element name="RoomAvailableStayTogetherWithBigDog" type="txdi:txWithWithoutType"/>
38 <xs:element name="RoomAvailableStayTogetherWithCat" type="txdi:txWithWithoutType"/>
39 <xs:element name="RoomAvailableStayTogetherWithOtherPet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
40 <xs:element name="RoomAvailableStayTogetherWithSmallDog" type="txdi:txWithWithoutType"/>
41 <xs:element name="RoomCapacity" type="xs:integer"/>
```

```
1 <xs:element name="RoomChargeOfOnlyBigDog" type="txdi:txPayFreeType"/>
2 <xs:element name="RoomChargeOfOnlyCat" type="txdi:txPayFreeType"/>
3 <xs:element name="RoomChargeOfOnlyOtherAsPet" type="txdi:txPayFreeType"/>
4 <xs:element name="RoomChargeOfOnlySmallDog" type="txdi:txPayFreeType"/>
5 <xs:element name="RoomChargeOfStayTogetherWithBigDog" type="txdi:txPayFreeType"/>
6 <xs:element name="RoomChargeOfStayTogetherWithCat" type="txdi:txPayFreeType"/>
7 <xs:element name="RoomChargeOfStayTogetherWithOtherPet" type="txdi:txPayFreeType"/>
8 <xs:element name="RoomChargeOfStayTogetherWithSmallDog" type="txdi:txPayFreeType"/>
9 <xs:element name="RoomKeyUseForStudent" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
10 <xs:element name="RoomOfferForVisitorOneDayTrip" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
11 <xs:element name="RoomOnlyForBigDogAsPet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
12 <xs:element name="RoomOnlyForCatAsPet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
13 <xs:element name="RoomOnlyForOtherPet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
14 <xs:element name="RoomOnlyForSmallDogAsPet" type="txdi:txWithWithoutType"/>
15 <xs:element name="RoomServiceMenu" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="RoomServiceServiceFee" type="xs:integer"/>
17 <xs:element name="RoomServiceServiceFeePercentage" type="xs:integer"/>
18 <xs:element name="RoomStaffServiceHourEvening" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="RoomStaffServiceHourMoming" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="RoomTreatmentAfter20Oclock" type="txdi:txRoomTreatmentAfter20OclockType"/>
21 <xs:element name="RugbyPlace" type="txdi:txWithWithoutType"/>
22 <xs:element name="RyokanBookingPersonFromTo" type="xs:string"/>
23 <xs:element name="RyokanCancellationChargeAmount" type="xs:string"/>
24 <xs:element name="RyokanCancellationChargePercent" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="RyokanCancellationDayFromTo" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="RyokanNoCancellationChargeTillDay" type="xs:string"/>
27 <xs:element name="RyokanPartCancellationInformation" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="RyokanRengkapInformation" type="xs:string"/>
29 <xs:element name="RyokanRoomRateTypeSubName" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="RyokanRoomTypeCode" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="RyokanRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateEightPerson" type="xs:integer"/>
33 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateFivePerson" type="xs:integer"/>
34 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateFourPerson" type="xs:integer"/>
35 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateNinePerson" type="xs:integer"/>
36 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateOnePerson" type="xs:integer"/>
37 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
38 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateSevenPerson" type="xs:integer"/>
39 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateSixPerson" type="xs:integer"/>
40 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateTenPerson" type="xs:integer"/>
41 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateThreePerson" type="xs:integer"/>
```



```
1 <xs:element name="RyokanRoomTypeContractRateTwoPerson" type="xs:integer"/>
2 <xs:element name="RyokanRoomTypeName" type="txdi:txGuestRoomType"/>
3 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateEightPerson" type="xs:integer"/>
4 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateFivePerson" type="xs:integer"/>
5 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateFourPerson" type="xs:integer"/>
6 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateNinePerson" type="xs:integer"/>
7 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateOnePerson" type="xs:integer"/>
8 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
9 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateSevenPerson" type="xs:integer"/>
10 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateSixPerson" type="xs:integer"/>
11 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateTenPerson" type="xs:integer"/>
12 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateThreePerson" type="xs:integer"/>
13 <xs:element name="RyokanRoomTypeRackRateTwoPerson" type="xs:integer"/>
14 <xs:element name="RyokanRoomTypeSubName" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="RyokanSpecialInformationAboutCancellationCharge" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="RyoYoriShitsuDish" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
17 <xs:element name="SafetyBox" type="txdi:txWithWithoutType"/>
18 <xs:element name="SalesOfficeCode" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="SalesOfficeCompanyCode" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="SalesOfficeCompanyName" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="SalesOfficeContractDivisionName" type="xs:string"/>
22 <xs:element name="SalesOfficeCPUAddress" type="xs:string"/>
23 <xs:element name="SalesOfficeEmail" type="xs:string"/>
24 <xs:element name="SalesOfficePersonInCharge" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="SalesOfficePhoneNumber" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="SaturdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee" type="xs:string"/>
27 <xs:element name="SaturdayChargeOfTennisPlayPerOneCourtOneHour" type="xs:integer"/>
28 <xs:element name="SaturdayGolfReservationThroughAccommodation" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
29 <xs:element name="SaturdayTennisReservationThroughAccommodation" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
30 <xs:element name="SaunaFreeOrCharge" type="txdi:txPayFreeType"/>
31 <xs:element name="ScubaDiveSpot" type="txdi:txWithWithoutType"/>
32 <xs:element name="SeashellDigging" type="txdi:txWithWithoutType"/>
33 <xs:element name="SeasonalPatternDateFrom" type="xs:date"/>
34 <xs:element name="SeasonalPatternDateTo" type="xs:date"/>
35 <xs:element name="SeasonalPatternName" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="SeasonStandardDishTotalNumberOfArticles" type="xs:integer"/>
37 <xs:element name="SellingPoint100CharactersChineseA" type="xs:string"/>
38 <xs:element name="SellingPoint100CharactersChineseB" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="SellingPoint100CharactersHangu" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="SellingPoint100WordsEnglish" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="SellingPoint100WordsFrench" type="xs:string"/>
```

```
1 <xs:element name="SellingPoint100WordsGerman" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="SellingPoint100WordsSpanish" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="SellingPoint150CharactersForPamphlet" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="SellingPoint200CharacterForSchoolSales" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="SellingPoint40Characters" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="SellingPoint70CharactersForPamphlet" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="ServiceDuration" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="ServiceDurationOfSeasonStandardDish" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="ServiceDurationOfStandardDish" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="ServiceFeeAndTaxForVisitorOneDayTrip" type="txdi:txInExType"/>
11 <xs:element name="ServiceGoodsForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="ServiceHourOfParcelDelivery" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="SettlementOfAccountMethod" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="ShakufuFee" type="xs:integer"/>
15 <xs:element name="Shoji" type="txdi:txWithWithoutType"/>
16 <xs:element name="ShoppingArcade" type="txdi:txWithWithoutType"/>
17 <xs:element name="Shops" type="txdi:txWithWithoutType"/>
18 <xs:element name="ShowServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
19 <xs:element name="Shugyojyo" type="txdi:txWithWithoutType"/>
20 <xs:element name="Signpost" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="SkatingSpace" type="txdi:txWithWithoutType"/>
22 <xs:element name="SkinDiving" type="txdi:txWithWithoutType"/>
23 <xs:element name="SkyLounge" type="txdi:txWithWithoutType"/>
24 <xs:element name="SlipperForChildInRoom" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
25 <xs:element name="SlopeForWheelChairBeforeDoor" type="txdi:txWithWithoutType"/>
26 <xs:element name="SmallJapanesStyleBanquetRoom" type="txdi:txWithWithoutType"/>
27 <xs:element name="SmokingOrNonSmoking" type="txdi:txSmokingType"/>
28 <xs:element name="SoccerPlace" type="txdi:txWithWithoutType"/>
29 <xs:element name="SpecialCheckInTime" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="SpecialCheckOutTime" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="SpecialDishServiceFeeAndTax" type="txdi:txInExType"/>
32 <xs:element name="SpecialInformationAbout" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="SpecialInformationAboutAgedPeople" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="SpecialInformationAboutAirport" type="xs:string"/>
35 <xs:element name="SpecialInformationAboutAmusement" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="SpecialInformationAboutAmusementPark" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="SpecialInformationAboutAthleticsGym" type="xs:string"/>
38 <xs:element name="SpecialInformationAboutAttraction" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="SpecialInformationAboutBanquetRoom" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="SpecialInformationAboutBasicInfoemation" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="SpecialInformationAboutBeach" type="xs:string"/>
```

1 <xs:element name="SpecialInformationAboutBeverage" type="xs:string"/>  
2 <xs:element name="SpecialInformationAboutBigDog" type="xs:string"/>  
3 <xs:element name="SpecialInformationAboutBowling" type="xs:string"/>  
4 <xs:element name="SpecialInformationAboutBusinessCenter" type="xs:string"/>  
5 <xs:element name="SpecialInformationAboutCapacity" type="xs:string"/>  
6 <xs:element name="SpecialInformationAboutCat" type="xs:string"/>  
7 <xs:element name="SpecialInformationAboutChild" type="xs:string"/>  
8 <xs:element name="SpecialInformationAboutConnectingRoom" type="xs:string"/>  
9 <xs:element name="SpecialInformationAboutContractTariff" type="xs:string"/>  
10 <xs:element name="SpecialInformationAboutCreditCard" type="xs:string"/>  
11 <xs:element name="SpecialInformationAboutCuisine" type="xs:string"/>  
12 <xs:element name="SpecialInformationAboutEducationalTravel" type="xs:string"/>  
13 <xs:element name="SpecialInformationAboutEquipment" type="xs:string"/>  
14 <xs:element name="SpecialInformationAboutEquipmentForEducationalTravel" type="xs:string"/>  
15 <xs:element name="SpecialInformationAboutExtraCharge" type="xs:string"/>  
16 <xs:element name="SpecialInformationAboutFishingSpot" type="xs:string"/>  
17 <xs:element name="SpecialInformationAboutForeignLanguage" type="xs:string"/>  
18 <xs:element name="SpecialInformationAboutGateball" type="xs:string"/>  
19 <xs:element name="SpecialInformationAboutGeishaGirl" type="xs:string"/>  
20 <xs:element name="SpecialInformationAboutGolfPlay" type="xs:string"/>  
21 <xs:element name="SpecialInformationAboutHearingImpairedPerson" type="xs:string"/>  
22 <xs:element name="SpecialInformationAboutHighway" type="xs:string"/>  
23 <xs:element name="SpecialInformationAboutHotelRoomType" type="xs:string"/>  
24 <xs:element name="SpecialInformationAboutHotSpring" type="xs:string"/>  
25 <xs:element name="SpecialInformationAboutHotSpringBasicInformation" type="xs:string"/>  
26 <xs:element name="SpecialInformationAboutHotSpringOther" type="xs:string"/>  
27 <xs:element name="SpecialInformationAboutInstitutionETC1" type="xs:string"/>  
28 <xs:element name="SpecialInformationAboutKaraokeRoom" type="xs:string"/>  
29 <xs:element name="SpecialInformationAboutLackMeal" type="xs:string"/>  
30 <xs:element name="SpecialInformationAboutLargeJapanesStyleBanquetRoom" type="xs:string"/>  
31 <xs:element name="SpecialInformationAboutLateParty" type="xs:string"/>  
32 <xs:element name="SpecialInformationAboutLogoMark" type="xs:string"/>  
33 <xs:element name="SpecialInformationAboutLunchForVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>  
34 <xs:element name="SpecialInformationAboutMassage" type="xs:string"/>  
35 <xs:element name="SpecialInformationAboutMealServiceForStudent" type="xs:string"/>  
36 <xs:element name="SpecialInformationAboutMovie" type="xs:string"/>  
37 <xs:element name="SpecialInformationAboutNearByRailStaiion" type="xs:string"/>  
38 <xs:element name="SpecialInformationAboutOtherForStudent" type="xs:string"/>  
39 <xs:element name="SpecialInformationAboutOtherInsitution" type="xs:string"/>  
40 <xs:element name="SpecialInformationAboutOtherInstitutionETC2" type="xs:string"/>  
41 <xs:element name="SpecialInformationAboutOtherPet" type="xs:string"/>

1 <xs:element name="SpecialInformationAboutOtherRecreation" type="xs:string"/>  
2 <xs:element name="SpecialInformationAboutParkinglot" type="xs:string"/>  
3 <xs:element name="SpecialInformationAboutPicture" type="xs:string"/>  
4 <xs:element name="SpecialInformationAboutPool" type="xs:string"/>  
5 <xs:element name="SpecialInformationAboutRecreation" type="xs:string"/>  
6 <xs:element name="SpecialInformationAboutRepresentative" type="xs:string"/>  
7 <xs:element name="SpecialInformationAboutRestaurant" type="xs:string"/>  
8 <xs:element name="SpecialInformationAboutRyokanRoomType" type="xs:string"/>  
9 <xs:element name="SpecialInformationAboutSightseeingPlantation" type="xs:string"/>  
10 <xs:element name="SpecialInformationAboutSkiingArea" type="xs:string"/>  
11 <xs:element name="SpecialInformationAboutSmallDog" type="xs:string"/>  
12 <xs:element name="SpecialInformationAboutSmallJapanesStyleBanquetRoom" type="xs:string"/>  
13 <xs:element name="SpecialInformationAboutSpecialCuisine" type="xs:string"/>  
14 <xs:element name="SpecialInformationAboutStructure" type="xs:string"/>  
15 <xs:element name="SpecialInformationAboutStudentOrganizationMedicalTreatment" type="xs:string"/>  
16 <xs:element name="SpecialInformationAboutTennisCourt" type="xs:string"/>  
17 <xs:element name="SpecialInformationAboutTennisPlay" type="xs:string"/>  
18 <xs:element name="SpecialInformationAboutTotalRoomCount" type="xs:string"/>  
19 <xs:element name="SpecialInformationAboutTransferService" type="xs:string"/>  
20 <xs:element name="SpecialInformationAboutVisitorOneDayTrip" type="xs:string"/>  
21 <xs:element name="SpecialInformationAboutVisuallyImpairedPerson" type="xs:string"/>  
22 <xs:element name="SpecialInformationAboutWheelChair" type="xs:string"/>  
23 <xs:element name="SquareOfBathroom" type="xs:string"/>  
24 <xs:element name="SquareOfBathtub" type="xs:string"/>  
25 <xs:element name="SquareOfRoom" type="xs:string"/>  
26 <xs:element name="Staff" type="xs:string"/>  
27 <xs:element name="Stage" type="xdi:txWithWithoutType"/>  
28 <xs:element name="StaionNameForTransferService" type="xs:string"/>  
29 <xs:element name="Stand" type="xdi:txWithWithoutType"/>  
30 <xs:element name="StandardDishTotalNumberOfArticles" type="xs:integer"/>  
31 <xs:element name="StandardTimeForBabysitter" type="xs:integer"/>  
32 <xs:element name="StateProvidence" type="xs:string"/>  
33 <xs:element name="StayPlaceOfBigDog" type="xs:string"/>  
34 <xs:element name="StayPlaceOfCat" type="xs:string"/>  
35 <xs:element name="StayPlaceOfOtherPet" type="xs:string"/>  
36 <xs:element name="StayPlaceOfSmallDog" type="xs:string"/>  
37 <xs:element name="StreetNumber" type="xs:string"/>  
38 <xs:element name="StructureName" type="xs:string"/>  
39 <xs:element name="SucklingAge" type="xs:string"/>  
40 <xs:element name="Sudate" type="xdi:txWithWithoutType"/>  
41 <xs:element name="SundayHolidayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee" type="xs:string"/>

```
1 <xs:element name="SundayHolidayChargeOfTennisPlayPerOneCourtOneHour" type="xs:integer"/>
2 <xs:element name="SundayHolidayGolfReservationThroughAccommodation" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
3 <xs:element name="SundayHolidayTennisReservationThroughAccommodation" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
4 <xs:element name="SupplierDataNumber" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="SurfingSpot" type="txdi:txWithWithoutType"/>
6 <xs:element name="SystemDate" type="xs:date"/>
7 <xs:element name="TariffUse" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="TaxiFeeFromAirport" type="xs:integer"/>
9 <xs:element name="TaxiFeeFromLastBusStop" type="xs:integer"/>
10 <xs:element name="TaxiFeeFromNearbyRailStation" type="xs:integer"/>
11 <xs:element name="TaxiInformationDateUpdated" type="xs:date"/>
12 <xs:element name="TeaCeremonyRoom" type="txdi:txWithWithoutType"/>
13 <xs:element name="TeaLounge" type="txdi:txWithWithoutType"/>
14 <xs:element name="TeaServiceForCanteen" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
15 <xs:element name="TelephoneNumberOfEmergencyHospital" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="TelephoneNumberOfFireDepartment" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="TelephoneNumberOfHealthCenter" type="xs:string"/>
18 <xs:element name="TelephoneNumberOfPoliceStation" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="TelephoneNumberOfRepresentative" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="TelephoneNumberOfSpecificationHospital" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="Temperature" type="xs:string"/>
22 <xs:element name="TennisCourt" type="txdi:txWithWithoutType"/>
23 <xs:element name="TennisCourtFee" type="txdi:txPayFreeType"/>
24 <xs:element name="TermOfTariffFrom" type="xs:date"/>
25 <xs:element name="TermOfTariffTo" type="xs:date"/>
26 <xs:element name="Theater" type="txdi:txWithWithoutType"/>
27 <xs:element name="TheaterFee" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="TillTimeHotelExtraCharge" type="xs:string"/>
29 <xs:element name="TillTimeHotelExtraChargePercentage" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="TillTimeHotelExtraChargeYen" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="TillTimeRyokanExtraCharge" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="TillTimeRyokanExtraChargePercentage" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="TillTimeRyokanExtraChargeYen" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="TimeForExtraChargeMinutes" type="xs:integer"/>
35 <xs:element name="TimeRequiredByBusMinutes" type="xs:integer"/>
36 <xs:element name="TimeRequiredByTaxiFromLastBusStopMinutes" type="xs:integer"/>
37 <xs:element name="TimeRequiredByTaxiMinutes" type="xs:integer"/>
38 <xs:element name="TimeRequiredFromInterchange" type="xs:integer"/>
39 <xs:element name="TimeRequiredFromTransferServiceMinutes" type="xs:integer"/>
40 <xs:element name="TimeRequiredOnFootFromLastBusStopMinutes" type="xs:string"/>
41 <xs:element name="TobaccoVendingMachineStopBePerformed" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
```

```
1 <xs:element name="ToiletForWheelChairInPublicSpace" type="xsd:boolean"/>
2 <xs:element name="TotalHotelRoomTypeCount" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="TotalHotelRoomTypeCountForSpecificTravelCompany" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="TotalNumberOfDoubleRoom" type="xs:integer"/>
5 <xs:element name="TotalNumberOfDoubleRoomWithBath" type="xs:integer"/>
6 <xs:element name="TotalNumberOfFamilyRoom" type="xs:integer"/>
7 <xs:element name="TotalNumberOfFamilyRoomWithBath" type="xs:integer"/>
8 <xs:element name="TotalNumberOfFourBedsRoom" type="xs:integer"/>
9 <xs:element name="TotalNumberOfFourBedsRoomWithBath" type="xs:integer"/>
10 <xs:element name="TotalNumberOfJapaneseAndWesternStyleRoom" type="xs:integer"/>
11 <xs:element name="TotalNumberOfJapaneseAndWesternStyleRoomWithBath" type="xs:integer"/>
12 <xs:element name="TotalNumberOfJapaneseStyleRoom" type="xs:integer"/>
13 <xs:element name="TotalNumberOfJapaneseStyleRoomWithBath" type="xs:integer"/>
14 <xs:element name="TotalNumberOfMaisonnetteRoom" type="xs:integer"/>
15 <xs:element name="TotalNumberOfMaisonnetteRoomWithBath" type="xs:integer"/>
16 <xs:element name="TotalNumberOfOtherRoom" type="xs:integer"/>
17 <xs:element name="TotalNumberOfOtherRoomWithBath" type="xs:integer"/>
18 <xs:element name="TotalNumberOfSingleRoom" type="xs:integer"/>
19 <xs:element name="TotalNumberOfSingleRoomWithBath" type="xs:integer"/>
20 <xs:element name="TotalNumberOfSpecialRoom" type="xs:integer"/>
21 <xs:element name="TotalNumberOfSpecialRoomWithBath" type="xs:integer"/>
22 <xs:element name="TotalNumberOfStudioTwinRoom" type="xs:integer"/>
23 <xs:element name="TotalNumberOfStudioTwinRoomWithBath" type="xs:integer"/>
24 <xs:element name="TotalNumberOfSuiteRoom" type="xs:integer"/>
25 <xs:element name="TotalNumberOfSuiteRoomWithBath" type="xs:integer"/>
26 <xs:element name="TotalNumberOfTripleRoom" type="xs:integer"/>
27 <xs:element name="TotalNumberOfTripleRoomWithBath" type="xs:integer"/>
28 <xs:element name="TotalNumberOfTwinRoom" type="xs:integer"/>
29 <xs:element name="TotalNumberOfTwinRoomWithBath" type="xs:integer"/>
30 <xs:element name="TotalRoomCount" type="xs:integer"/>
31 <xs:element name="TotalRoomCountWithBath" type="xs:integer"/>
32 <xs:element name="TotalRyokanRoomTypeCount" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="TotalRyokanRoomTypeCountForSpecificTravelCompany" type="xs:integer"/>
34 <xs:element name="TrafficGuidance100CharactersDoubleByte" type="xs:string"/>
35 <xs:element name="TrafficGuidance50CharactersDoubleByte" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="TransferServiceFee" type="xsd:boolean"/>
37 <xs:element name="TransferServiceForMeetingAndSending" type="xsd:boolean"/>
38 <xs:element name="TravelAgency" type="xsd:boolean"/>
39 <xs:element name="TypeOfTransferServiceCoach" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="Ukai" type="xsd:boolean"/>
41 <xs:element name="UseTermOfAthleticsGym" type="xs:string"/>
```

```
1 <xs:element name="UseTermOfBowling" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="UseTermOfGateball" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="UseTermOfGolfCourse" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="UseTermOfIndoorPool" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="UseTermOfIndoorPoolForChild" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="UseTermOfOtherInsitution" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="UseTermOfOutdoorPool" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="UseTermOfOutdoorPoolForChild" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="UseTermOfOutdoorTennisCourt" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="UseTermOfSkiingArea" type="xs:string"/>
11 <xs:element name="UseTimeOfAthleticsGym" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="UseTimeOfBowling" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="UseTimeOfGateball" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="UseTimeOfOtherInsitution" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="UseTimeOfOutdoorTennisCourt" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="UsujaiDish" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
17 <xs:element name="VendingMachine" type="txdi:txWithWithoutType"/>
18 <xs:element name="ViewFromOpenAirBath" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="VolleyballCoat" type="txdi:txWithWithoutType"/>
20 <xs:element name="WarmWaterIndoorPool" type="txdi:txHotColdWaterType"/>
21 <xs:element name="WarmWaterIndoorPoolForChild" type="txdi:txHotColdWaterType"/>
22 <xs:element name="WarmWaterOutdoorPool" type="txdi:txHotColdWaterType"/>
23 <xs:element name="WarmWaterOutdoorPoolForChild" type="txdi:txHotColdWaterType"/>
24 <xs:element name="WeekdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="WeekdayChargeOfTennisPlayPerOneCourtOneHour" type="xs:integer"/>
26 <xs:element name="WeekdayGolfReservationThroughAccommodation" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
27 <xs:element name="WeekdayTennisReservationThroughAccommodation" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
28 <xs:element name="WheelchairForLoan" type="txdi:txWithWithoutType"/>
29 <xs:element name="WideRestriction" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="WidthOfBanquetRoomSquareMeter" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="WidthOfBanquetRoomTateYoko" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="WidthOfIndoorPool" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="WidthOfIndoorPoolForChild" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="WidthOfLargeJapaneseStyleBanquetRoom" type="xs:integer"/>
35 <xs:element name="WidthOfOutdoorPool" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="WidthOfOutdoorPoolForChild" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="WidthOfSmallJapaneseStyleBanquetRoom" type="xs:integer"/>
38 <xs:element name="WildBirdObservation" type="txdi:txWithWithoutType"/>
39 <xs:element name="WindSurfingSpot" type="txdi:txWithWithoutType"/>
40 <xs:element name="YawarakaiDish" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
41 <xs:element name="YukataForChildInRoom" type="txdi:txApproveDisapproveType"/>
```

TravelXML - 国内宿泊施設情報編 Ver1.1 ( 勸告 ) 仕様書

```
1 <xs:element name="YuNoShurai" type="txdi:txYuNoShuraiType"/>
2 <xs:element name="Zazendo" type="txdi:txWithWithoutType"/>
3
4 </xs:schema>
5
```



# 付録 A(参考) サンプルインスタンス

## 1 国内宿泊施設情報のサンプルインスタンス

---

### 1.1 国内宿泊施設 基本情報データ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txdi:AccommodationsInformationInJanan
```

```
xmlns:txdi="http://travelxml.jp/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
```

```
<txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
```

```
<txdi:DataClassification>AccommodationInformation</txdi:DataClassification>
```

```
<txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
```

```
<txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
```

```
</txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
```

```
<txdi:PersonInCharge>坂井 永一</txdi:PersonInCharge>
```

```
<txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
```

```
<txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
```

```
<txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
```

```
<txdi:SupplierDataNumber>123456789</txdi:SupplierDataNumber>
```

```
</txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:BasicInformation>
```

```
<txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
```

```
<txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
```

```
<txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
```

```
<txdi:AccommodationName>笹屋ホテル</txdi:AccommodationName>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤホテル</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤ</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
```

```
<txdi:AccommodationNameForPamphlet>笹屋ホテル</txdi:AccommodationNameForPamphlet>
```

```
<txdi:AccommodationEnglishName>Sasaya Hotel</txdi:AccommodationEnglishName>
```

```
<txdi:ResistrationCompanyName>株式会社八光商事</txdi:ResistrationCompanyName>
```

```
<txdi:FoundationYearAD>1903 年</txdi:FoundationYearAD>
```

```
<txdi:FoundationYear.JapaneseType>明治 36 年</txdi:FoundationYear.JapaneseType>
```

```
<txdi:SellingPoint40Characters>千坪の敷地内に源泉を有し、全室に天然温泉のお風呂をご用意。また、専任のコンシェルジュが旅のご相談を承っております。</txdi:SellingPoint40Characters>
```

1 <txdi:SellingPoint70CharactersForPamphlet>千坪の敷地内に源泉を有し、全室に天然温泉のお風呂をご用意。また、専任のコンシェル  
2 ジュが旅のご相談を承っております。訪れるたびに発見があり安らぎがある、そんなおもてなしを心がけております。

3 </txdi:SellingPoint70CharactersForPamphlet>

4 <txdi:SellingPoint150CharactersForPamphlet>訪れるたびに発見があり安らぎがあるおもてなし。三千坪の敷地に鯉の遊ぶ日本庭園。  
5 明治三十六年の開業以来、やすらぎを重んじる日本旅館の伝統を大切に守り続けております。季節の華、味わいの華、心の華……。華を愛でる  
6 ような気軽な気分で、当館の趣向を楽しみにお越しく下さい。「より心豊かなひととき」へ私たちがご案内いたします。

7 </txdi:SellingPoint150CharactersForPamphlet>

8 <txdi:PostalCode>389-0804</txdi:PostalCode>

9 <txdi:StateProvidence>長野県</txdi:StateProvidence>

10 <txdi:CityName>千曲市</txdi:CityName>

11 <txdi:AdressLine>戸倉</txdi:AdressLine>

12 <txdi:StreetNumber>3 0 5 5</txdi:StreetNumber>

13 <txdi:AccommodationPhoneNumber>026-275-0338</txdi:AccommodationPhoneNumber>

14 <txdi:AccommodationFacsimileNumber>026-276-1338</txdi:AccommodationFacsimileNumber>

15 <txdi:AccommodationURL>http://www.sasaya.co.jp/</txdi:AccommodationURL>

16 <txdi:AccommodationPublicEmail>info@sasaya.co.jp</txdi:AccommodationPublicEmail>

17 <txdi:CheckInTime>15:00</txdi:CheckInTime>

18 <txdi:CheckOutTime>10:00</txdi:CheckOutTime>

19 <txdi:HotSpringTaxAdult>150</txdi:HotSpringTaxAdult>

20 <txdi:HotSpringTaxChild>0</txdi:HotSpringTaxChild>

21 <txdi:AcceptanceAloneClient>可</txdi:AcceptanceAloneClient>

22 <txdi:AcceptanceBathingOnlyClient>不可</txdi:AcceptanceBathingOnlyClient>

23 <txdi:ChaildAFeePercent>70</txdi:ChaildAFeePercent>

24 <txdi:ChaildBFeePercent>50</txdi:ChaildBFeePercent>

25 <txdi:ChaildCFeePercent>30</txdi:ChaildCFeePercent>

26 <txdi:AlliedJapanRyokanAssociation>加盟</txdi:AlliedJapanRyokanAssociation>

27 <txdi:CorrespondToTravelXML>対応済</txdi:CorrespondToTravelXML>

28 </txdi:BasicInformation>

29 <txdi:AccessInformation>

30 <txdi:AccessInformationAboutAirport>

31 <txdi:BusInformationDateUpdated>2004-03-08</txdi:BusInformationDateUpdated>

32 <txdi:AirportLimousine>無</txdi:AirportLimousine>

33 <txdi:SpecialInformationAboutAirport>詳細はお問い合わせください</txdi:SpecialInformationAboutAirport>

34 </txdi:AccessInformationAboutAirport>

35 <txdi:AccessInformationAboutRailStation>

36 <txdi:NearbyRailStationName>戸倉駅</txdi:NearbyRailStationName>

37 <txdi:NearbyRailStationCompanyName>しなの鉄道</txdi:NearbyRailStationCompanyName>

38 <txdi:TimeRequiredByTaxiMinutes>8</txdi:TimeRequiredByTaxiMinutes>

39 <txdi:TaxiFeeFromNearbyRailStation>800</txdi:TaxiFeeFromNearbyRailStation>

40 <txdi:TimeRequiredOnFootFromLastBusStopMinutes>25</txdi:TimeRequiredOnFootFromLastBusStopMinutes>

41 <txdi:NearbyRailStationInformationDateUpdated>2003-07-01</txdi:NearbyRailStationInformationDateUpdated>

```

1      </txdi:AccessInformationAboutRailStation>
2      <txdi:AccessInformationAboutHighway>
3          <txdi:NameOfHighway>上信越自動車道</txdi:NameOfHighway>
4          <txdi:NearbyInterchangeName>坂城インターチェンジ</txdi:NearbyInterchangeName>
5          <txdi:GeneralWayNameFromInterchange>国道 18 号線</txdi:GeneralWayNameFromInterchange>
6          <txdi:KilometerFromInterchange>8</txdi:KilometerFromInterchange>
7          <txdi:TimeRequiredFromInterchange>15</txdi:TimeRequiredFromInterchange>
8          <txdi:Signpost>大正橋・万葉橋</txdi:Signpost>
9      </txdi:AccessInformationAboutHighway>
10     <txdi:AccessInformationAboutTransferService>
11         <txdi:TransferServiceForMeetingAndSending>無</txdi:TransferServiceForMeetingAndSending>
12         <txdi:SpecialInformationAboutTransferService>10 名以上の場合には戸倉駅へ。事前連絡要
13     </txdi:SpecialInformationAboutTransferService>
14     </txdi:AccessInformationAboutTransferService>
15     <txdi:AccessInformationAboutTrafficGuidance>
16         <txdi:TrafficGuidance50CharactersDoubleByte>しなの鉄道戸倉駅より車 8 分。長野道更埴 IC より 10Km・上信越道坂城 IC より
17     8Km。</txdi:TrafficGuidance50CharactersDoubleByte>
18     </txdi:AccessInformationAboutTrafficGuidance>
19 </txdi:AccessInformation>
20 <txdi:ParkinglotInformation>
21     <txdi:Parkinglot>有</txdi:Parkinglot>
22     <txdi:InsideGarage>有</txdi:InsideGarage>
23     <txdi:OutdoorOpenSpace>有</txdi:OutdoorOpenSpace>
24     <txdi:OutsideParkinglot>無</txdi:OutsideParkinglot>
25     <txdi:FeeForParkinglot>無料</txdi:FeeForParkinglot>
26     <txdi:NumberOfRegularSizeBusAccommodated>30</txdi:NumberOfRegularSizeBusAccommodated>
27 </txdi:ParkinglotInformation>
28 <txdi:StructureInformationList>
29     <txdi:StructureInformation>
30         <txdi:StructureName>清涼館</txdi:StructureName>
31         <txdi:KindOfStructure>鉄筋</txdi:KindOfStructure>
32         <txdi:NumberOfStories>7</txdi:NumberOfStories>
33         <txdi:ConsutructionYear>1997</txdi:ConsutructionYear>
34         <txdi:NumberOfElevator>1</txdi:NumberOfElevator>
35         <txdi:CapacityOfElevator>10</txdi:CapacityOfElevator>
36         <txdi:NumberOfJapaneseStyleRoom>21</txdi:NumberOfJapaneseStyleRoom>
37         <txdi:NumberOfJapaneseStyleRoomWithBath>21</txdi:NumberOfJapaneseStyleRoomWithBath>
38         <txdi:NumberOfJapaneseAndWesternStyleRoom>2</txdi:NumberOfJapaneseAndWesternStyleRoom>
39         <txdi:NumberOfJapaneseAndWesternStyleRoomWithBath>2</txdi:NumberOfJapaneseAndWesternStyleRoomWithBath>
40         <txdi:NumberOfSpecialRoomWithBath>80</txdi:NumberOfSpecialRoomWithBath>
41         <txdi:NumberOfMaisonnetteRoom>23</txdi:NumberOfMaisonnetteRoom>

```

1 <txdi:NumberOfMaisonnetteRoomWithBath>23</txdi:NumberOfMaisonnetteRoomWithBath>  
2 </txdi:StructureInformation>  
3 <txdi:TotalRoomCountInformation>  
4 <txdi:TotalNumberOfJapaneseStyleRoom>44</txdi:TotalNumberOfJapaneseStyleRoom>  
5 <txdi:TotalNumberOfJapaneseStyleRoomWithBath>44</txdi:TotalNumberOfJapaneseStyleRoomWithBath>  
6 <txdi:TotalNumberOfJapaneseAndWesternStyleRoom>4</txdi:TotalNumberOfJapaneseAndWesternStyleRoom>  
7  
8 <txdi:TotalNumberOfJapaneseAndWesternStyleRoomWithBath>4</txdi:TotalNumberOfJapaneseAndWesternStyleRoomWithBath>  
9 <txdi:TotalNumberOfMaisonnetteRoom>48</txdi:TotalNumberOfMaisonnetteRoom>  
10 <txdi:TotalNumberOfMaisonnetteRoomWithBath>48</txdi:TotalNumberOfMaisonnetteRoomWithBath>  
11 </txdi:TotalRoomCountInformation>  
12 </txdi:StructureInformationList>  
13 <txdi:CapacityInformation>  
14 <txdi:CapacityOfIndividualBooking>189</txdi:CapacityOfIndividualBooking>  
15 <txdi:CapacityOfGroupBooking>80</txdi:CapacityOfGroupBooking>  
16 <txdi:AcceptanceOfHighSchoolStudent>不可</txdi:AcceptanceOfHighSchoolStudent>  
17 <txdi:AcceptanceOfJuniorHighSchoolStudent>不可</txdi:AcceptanceOfJuniorHighSchoolStudent>  
18 <txdi:AcceptanceOfSchoolChild>不可</txdi:AcceptanceOfSchoolChild>  
19 <txdi:AcceptanceOfVocationalStudent>不可</txdi:AcceptanceOfVocationalStudent>  
20 </txdi:CapacityInformation>  
21 <txdi:RoomInformation>  
22 <txdi:RoomStaffServiceHourEvening>15:00-22:00</txdi:RoomStaffServiceHourEvening>  
23 <txdi:RoomStaffServiceHourMorning>07:00-10:00</txdi:RoomStaffServiceHourMorning>  
24 </txdi:RoomInformation>  
25 <txdi:HotSpringInformation>  
26 <txdi:HotSpringBasicInformation>  
27 <txdi:KindOfHotSpring>温泉</txdi:KindOfHotSpring>  
28 <txdi:NatureOfHotSpring>単純硫黄泉</txdi:NatureOfHotSpring>  
29 <txdi:OnsenKounou>神経痛・リュウマチ、胃腸病、外傷・骨折・火傷、婦人病、皮膚病、病後回復・ストレス解消、運動機能障  
30 害、関節症、筋肉痛、腰痛、湿疹、創傷、痛風、冷え性</txdi:OnsenKounou>  
31 </txdi:HotSpringBasicInformation>  
32 <txdi:HotSpringBathInformation>  
33 <txdi:NameOfHotSpringBathroom>石の湯</txdi:NameOfHotSpringBathroom>  
34 <txdi:OnsenKyutoJyokyo>実施している</txdi:OnsenKyutoJyokyo>  
35 <txdi:OnsenKyutoYokusoubetsuJyokyo>すべて</txdi:OnsenKyutoYokusoubetsuJyokyo>  
36 <txdi:Gensen>敷地内</txdi:Gensen>  
37 <txdi:PlaceOfBathub>屋内</txdi:PlaceOfBathub>  
38 <txdi:BathRiyosha>一般用</txdi:BathRiyosha>  
39 <txdi:Temperature>40</txdi:Temperature>  
40 <txdi:MaleFemale>男性用</txdi:MaleFemale>  
41 <txdi:Capacity>80</txdi:Capacity>

1 <txdi:Place>1 階</txdi:Place>  
2 <txdi:NumberOfBathtub>1</txdi:NumberOfBathtub>  
3 <txdi:QualityOfMaterialOfBathtub>石英石</txdi:QualityOfMaterialOfBathtub>  
4 <txdi:NumberOfFaucet>22</txdi:NumberOfFaucet>  
5 <txdi:SquareOfBathroom>105</txdi:SquareOfBathroom>  
6 <txdi:SquareOfBathtub>27</txdi:SquareOfBathtub>  
7 <txdi:NumberOfBasketInDressingRoom>29</txdi:NumberOfBasketInDressingRoom>  
8 <txdi:NumberOfRockerInDressingRoom>16</txdi:NumberOfRockerInDressingRoom>  
9 <txdi:BusinessHourBathCanBeUsed>14:30-09:30</txdi:BusinessHourBathCanBeUsed>  
10 <txdi:OpenAirBathUseTerm>5 月 10 日 ~ 10 月 15 日</txdi:OpenAirBathUseTerm>  
11 <txdi:OpenAirBathKubun>自館専用</txdi:OpenAirBathKubun>  
12 <txdi:MinutesOnFootToOpenAirBath>徒歩 0 分</txdi:MinutesOnFootToOpenAirBath>  
13 <txdi:ViewFromOpenAirBath>庭</txdi:ViewFromOpenAirBath>  
14 <txdi:AccessoriesInBathRoom>シャンプー、リンス、バスタオル、化粧品類、ドライヤー、ヒゲソリ、歯ブラシ  
15 </txdi:AccessoriesInBathRoom>  
16 <txdi:SpecialInformationAboutHotSpring>奇数月が「石の湯」男性、「木の湯」女性で、偶数月は交替。尚、朝夕も交替ですので  
17 両方お楽しみいただけます。</txdi:SpecialInformationAboutHotSpring>  
18 <txdi:HotSpringBathInformation>  
19 <txdi:HotSpringOtherInformation>  
20 <txdi:NumberOfKazokuKashikiriBuro>3</txdi:NumberOfKazokuKashikiriBuro>  
21 <txdi:NumberOfOpenAirKazokuKashikiriBuro>3</txdi:NumberOfOpenAirKazokuKashikiriBuro>  
22 <txdi:ReservationForKazokuKashikiriBuro>必要</txdi:ReservationForKazokuKashikiriBuro>  
23 <txdi:FreeOrChargeKazokuKashikiriBuro>有料</txdi:FreeOrChargeKazokuKashikiriBuro>  
24 <txdi:FeeOfKazokuKashikiriBuro>5000</txdi:FeeOfKazokuKashikiriBuro>  
25 <txdi:NumberOfSauna>男性用有</txdi:NumberOfSauna>  
26 <txdi:SaunaFreeOrCharge>無料</txdi:SaunaFreeOrCharge>  
27 <txdi:CatchCopyForBath50Characters>奇数月が「石の湯」男性、「木の湯」女性で、偶数月は交替。尚、朝夕も交替ですので両  
28 方お楽しみいただけます。</txdi:CatchCopyForBath50Characters>  
29 <txdi:HotSpringOtherInformation>  
30 <txdi:UseRangeOfHotSpringInformation>  
31 <txdi:OnsenRiyoKeitaiHani>広告宣伝物での情報提供可</txdi:OnsenRiyoKeitaiHani>  
32 <txdi:OnsenKounouHani>広告宣伝物での情報提供可</txdi:OnsenKounouHani>  
33 <txdi:UseRangeOfHotSpringInformation>  
34 </txdi:HotSpringInformation>  
35 <txdi:CuisineInformationList>  
36 <txdi:CuisineInformation>  
37 <txdi:ContentsOfDish>会席料理</txdi:ContentsOfDish>  
38 <txdi:NameOfStandardDish>和風会席</txdi:NameOfStandardDish>  
39 <txdi:StandardDishTotalNumberOfArticles>13</txdi:StandardDishTotalNumberOfArticles>  
40 <txdi:FeatureOfStandardDish>信州の地物に鮮度と旬の食材を主とした料理</txdi:FeatureOfStandardDish>  
41 <txdi:ServiceDurationOfStandardDish>通年</txdi:ServiceDurationOfStandardDish>

```
1      <txdi:CalorieControlDish>可</txdi:CalorieControlDish>
2      <txdi:UsujijiDish>不可</txdi:UsujijiDish>
3      <txdi:RyoYoriShitsuDish>不可</txdi:RyoYoriShitsuDish>
4      <txdi:YawarakaiDish>可</txdi:YawarakaiDish>
5      </txdi:CuisineInformation>
6      <txdi:SpecialCuisineInformation>
7          <txdi:NameOfSpecialDish>佐久鯉の大輪造り</txdi:NameOfSpecialDish>
8          <txdi:ServiceDuration>通年</txdi:ServiceDuration>
9          <txdi:SpecialDishServiceFeeAndTax>サ込税込</txdi:SpecialDishServiceFeeAndTax>
10         <txdi:FeeOfSpecialDish>15750</txdi:FeeOfSpecialDish>
11         <txdi:NumberOfPeopleForSpecialDish>8</txdi:NumberOfPeopleForSpecialDish>
12     </txdi:SpecialCuisineInformation>
13 </txdi:CuisineInformationList>
14 <txdi:RestaurantInformation>
15     <txdi:NameOfRestaurant>中国料理「杏苑」</txdi:NameOfRestaurant>
16     <txdi:NumberOfStoriesWithRestaurant>2</txdi:NumberOfStoriesWithRestaurant>
17     <txdi:CapacityOfRestaurant>90</txdi:CapacityOfRestaurant>
18     <txdi:KindOfDishAtRestaurant>中華</txdi:KindOfDishAtRestaurant>
19     <txdi:RestaurantServiceFeeAndTax>サ込税別</txdi:RestaurantServiceFeeAndTax>
20     <txdi:DinnerServiceHour>17:00-21:00</txdi:DinnerServiceHour>
21 </txdi:RestaurantInformation>
22 <txdi:BeverageInformation>
23     <txdi:BeverageServiceFeeAndTax>サ込税別</txdi:BeverageServiceFeeAndTax>
24     <txdi:PriceOfOsakelchiGou>600</txdi:PriceOfOsakelchiGou>
25     <txdi:PriceOfMiddleSizeBeer>750</txdi:PriceOfMiddleSizeBeer>
26     <txdi:PriceOfSoftDrinkJuice>250</txdi:PriceOfSoftDrinkJuice>
27     <txdi:PriceOfSoftDrinkOolongTea>250</txdi:PriceOfSoftDrinkOolongTea>
28     <txdi:PriceOfMineralWater>100</txdi:PriceOfMineralWater>
29     <txdi:PriceOfWhiskeyBottle>9500</txdi:PriceOfWhiskeyBottle>
30     <txdi:PriceOfShochuBottle>3500</txdi:PriceOfShochuBottle>
31     <txdi:SpecialInformationAboutBeverage>オーストラリアワインボトル3500円より</txdi:SpecialInformationAboutBeverage>
32 </txdi:BeverageInformation>
33 <txdi:ChildInformation>
34     <txdi:BabyRoomKidsRoom>無</txdi:BabyRoomKidsRoom>
35     <txdi:SlipperForChildInRoom>可</txdi:SlipperForChildInRoom>
36     <txdi:YukataForChildInRoom>可</txdi:YukataForChildInRoom>
37     <txdi:BabyFood>不可</txdi:BabyFood>
38     <txdi:CanGetBabyFoodByShop>不可</txdi:CanGetBabyFoodByShop>
39     <txdi:MealToolsForChild>可</txdi:MealToolsForChild>
40     <txdi:HotWaterForPowderedMilk>不可</txdi:HotWaterForPowderedMilk>
41     <txdi:CanGetDiaperByShop>不可</txdi:CanGetDiaperByShop>
```

1 <txdi:FeeOfSuckling>大人料金の0%</txdi:FeeOfSuckling>  
2 </txdi:ChildInformation>  
3 <txdi:Normalization>  
4 <txdi:WheelChairInformation>  
5 <txdi:RoomAvailableForWheelChair>有</txdi:RoomAvailableForWheelChair>  
6 <txdi:NumberOfJapaneseRoomUsedWithWheelChair>2</txdi:NumberOfJapaneseRoomUsedWithWheelChair>  
7 <txdi:NumberOfJapaneseWesternRoomUsedWithWheelChair>2</txdi:NumberOfJapaneseWesternRoomUsedWithWheelChair>  
8 <txdi:ToiletForWheelChairInPublicSpace>有</txdi:ToiletForWheelChairInPublicSpace>  
9 <txdi:SlopeForWheelChairBeforeDoor>有</txdi:SlopeForWheelChairBeforeDoor>  
10 <txdi:GravelApproachForWheelChairBeforeDoor>無</txdi:GravelApproachForWheelChairBeforeDoor>  
11 <txdi:CanWheelChairedClientMoveSimply>可</txdi:CanWheelChairedClientMoveSimply>  
12 <txdi:ElevatorForWheelChairedClient>無</txdi:ElevatorForWheelChairedClient>  
13 <txdi:CanWheelChairedClientUseBathroom>難</txdi:CanWheelChairedClientUseBathroom>  
14 <txdi:CapacityOfParkinglotForWheelChaired>3</txdi:CapacityOfParkinglotForWheelChaired>  
15 </txdi:WheelChairInformation>  
16 <txdi:VisuallyImpairedPersonInformation>  
17 <txdi:BraillePointsDisplay>無</txdi:BraillePointsDisplay>  
18 </txdi:VisuallyImpairedPersonInformation>  
19 <txdi:HearingImpairedPersonInformation>  
20 <txdi:FrontEmployeeCanDoSignLanguage>無</txdi:FrontEmployeeCanDoSignLanguage>  
21 <txdi:AlarmLampForHearingImpairedPerson>無</txdi:AlarmLampForHearingImpairedPerson>  
22 </txdi:HearingImpairedPersonInformation>  
23 <txdi:AgedPeopleInformation>  
24 <txdi:HandrailOfStairsAndPassage>有</txdi:HandrailOfStairsAndPassage>  
25 <txdi:HandrailOfToiletAndBathTubInRoom>有</txdi:HandrailOfToiletAndBathTubInRoom>  
26 <txdi:WheelchairForLoan>有</txdi:WheelchairForLoan>  
27 <txdi:BuzzerForEmergenciesInRoom>無</txdi:BuzzerForEmergenciesInRoom>  
28 <txdi:PreparationOfRoomKotatsuSetCanStretchOutLeg>可</txdi:PreparationOfRoomKotatsuSetCanStretchOutLeg>  
29 </txdi:AgedPeopleInformation>  
30 </txdi:Normalization>  
31 <txdi:ForeignLanguageInformation>  
32 <txdi:ForeignLanguage>英語</txdi:ForeignLanguage>  
33 </txdi:ForeignLanguageInformation>  
34 <txdi:GroupInformation>  
35 <txdi:LargeJapanesStyleBanquetRoomInformation>  
36 <txdi:LargeJapanesStyleBanquetRoom>有</txdi:LargeJapanesStyleBanquetRoom>  
37 <txdi:WidthOfLargeJapaneseStyleBanquetRoom>65</txdi:WidthOfLargeJapaneseStyleBanquetRoom>  
38 <txdi:CapacityOfLargeJapaneseStyleBanquetRoom>40</txdi:CapacityOfLargeJapaneseStyleBanquetRoom>  
39 <txdi:Stage>有</txdi:Stage>  
40 </txdi:LargeJapanesStyleBanquetRoomInformation>  
41 <txdi:SmallJapanesStyleBanquetRoomInformation>

1 <txdi:SmallJapanesStyleBanquetRoom>有</txdi:SmallJapanesStyleBanquetRoom>  
2 <txdi:WidthOfSmallJapaneseStyleBanquetRoom>33</txdi:WidthOfSmallJapaneseStyleBanquetRoom>  
3 <txdi:CapacityOfSmallJapaneseStyleBanquetRoom>17</txdi:CapacityOfSmallJapaneseStyleBanquetRoom>  
4 </txdi:SmallJapanesStyleBanquetRoomInformation>  
5 <txdi:GroupInformationAboutPartyBegunAfterReachingLate>  
6 <txdi:LatePartyAfter2230>不可</txdi:LatePartyAfter2230>  
7 </txdi:GroupInformationAboutPartyBegunAfterReachingLate>  
8 <txdi:GroupInformationAboutGeisha>  
9 <txdi:GeishaRequestServiceFeeAndTax>サ込税別</txdi:GeishaRequestServiceFeeAndTax>  
10 <txdi:MinimumMinutesForGeisha>120</txdi:MinimumMinutesForGeisha>  
11 <txdi:GeishaFee>18000</txdi:GeishaFee>  
12 <txdi:CarFeeForGeishaPerPerson>0</txdi:CarFeeForGeishaPerPerson>  
13 <txdi:CarFeeForGeishaPerCar>0</txdi:CarFeeForGeishaPerCar>  
14 </txdi:GroupInformationAboutGeisha>  
15 <txdi:GroupInformationAboutBanquetRoom>  
16 <txdi:BanquetRoom>有</txdi:BanquetRoom>  
17 <txdi:NameOfBanquetRoom>冠着</txdi:NameOfBanquetRoom>  
18 <txdi:WidthOfBanquetRoomSquareMeter>250</txdi:WidthOfBanquetRoomSquareMeter>  
19 <txdi:CapacitySchoolStyle>100</txdi:CapacitySchoolStyle>  
20 <txdi:CapacitySquareStyle>50</txdi:CapacitySquareStyle>  
21 <txdi:CapacityRegularStyle>70</txdi:CapacityRegularStyle>  
22 <txdi:BanquetRoomServiceFeeAndTax>サ込税別</txdi:BanquetRoomServiceFeeAndTax>  
23 <txdi:RentalFeeOfBanquetRoomPerOneDay>60000</txdi:RentalFeeOfBanquetRoomPerOneDay>  
24 <txdi:RentalFeeOfBanquetRoomPerHalfDay>30000</txdi:RentalFeeOfBanquetRoomPerHalfDay>  
25 </txdi:GroupInformationAboutBanquetRoom>  
26 <txdi:GroupInformationAboutBanquetRoomEquipment>  
27 <txdi:EquipmentWhiteBoard>有</txdi:EquipmentWhiteBoard>  
28 <txdi:EquipmentMicrophone>有</txdi:EquipmentMicrophone>  
29 <txdi:EquipmentWirelessMicrophone>有</txdi:EquipmentWirelessMicrophone>  
30 <txdi:EquipmentOverheadProjector>有</txdi:EquipmentOverheadProjector>  
31 <txdi:EquipmentScreen>有</txdi:EquipmentScreen>  
32 <txdi:EquipmentVTRSet>有</txdi:EquipmentVTRSet>  
33 <txdi:EquipmentStageSet>有</txdi:EquipmentStageSet>  
34 <txdi:EquipmentCopyMachine>有</txdi:EquipmentCopyMachine>  
35 <txdi:PriceOfCopyPerOnePiece>30</txdi:PriceOfCopyPerOnePiece>  
36 <txdi:EquipmentSpotLight>有</txdi:EquipmentSpotLight>  
37 </txdi:GroupInformationAboutBanquetRoomEquipment>  
38 </txdi:GroupInformation>  
39 <txdi:BusinessServiceInformation>  
40 <txdi:BusinessCenter>無</txdi:BusinessCenter>  
41 <txdi:InternetUseByClientPCInBusinessCenter>可</txdi:InternetUseByClientPCInBusinessCenter>



1 <txdi:InternetUseByClientPCInSomeRoom>可</txdi:InternetUseByClientPCInSomeRoom>  
2 </txdi:BusinessServiceInformation>  
3 <txdi:AmusementInstitution>  
4 <txdi:AmusementInstitutionAboutPool>  
5 <txdi:IndoorPool>無</txdi:IndoorPool>  
6 </txdi:AmusementInstitutionAboutPool>  
7 <txdi:AmusementInstitutionAboutTennisCourt>  
8 <txdi:TennisCourt>無</txdi:TennisCourt>  
9 </txdi:AmusementInstitutionAboutTennisCourt>  
10 <txdi:AmusementInstitutionAboutOtherGame>  
11 <txdi:Igo>有</txdi:Igo>  
12 <txdi:RentalFeeOfIgo>無料</txdi:RentalFeeOfIgo>  
13 <txdi:Shogi>無</txdi:Shogi>  
14 <txdi:MahJong>有</txdi:MahJong>  
15 <txdi:RentalFeeOfMahJong>1 回あたり 4200 円</txdi:RentalFeeOfMahJong>  
16 </txdi:AmusementInstitutionAboutOtherGame>  
17 <txdi:AmusementInstitutionAboutKaraokeRoom>  
18 <txdi:NameOfKaraokeRoom>シャンテ・セジュール</txdi:NameOfKaraokeRoom>  
19 <txdi:OpenHourOfKaraokeRoom>18:00-24:00</txdi:OpenHourOfKaraokeRoom>  
20 <txdi:NumberOfKaraokeRooms>15 名用 1 室、30 名用 1 室</txdi:NumberOfKaraokeRooms>  
21 <txdi:KaraokeRoomServiceFeeAndTax>サ込税込</txdi:KaraokeRoomServiceFeeAndTax>  
22 <txdi:KaraokeRoomFee>52500 円</txdi:KaraokeRoomFee>  
23 <txdi:ReservationOfKaraokeRoom>必要</txdi:ReservationOfKaraokeRoom>  
24 <txdi:SpecialInformationAboutKaraokeRoom>ドリンク付</txdi:SpecialInformationAboutKaraokeRoom>  
25 </txdi:AmusementInstitutionAboutKaraokeRoom>  
26 <txdi:AmusementInstitutionAboutETC1>  
27 <txdi:LightMealCouter>有</txdi:LightMealCouter>  
28 <txdi:CoffeeShop>有</txdi:CoffeeShop>  
29 <txdi:Bar>有</txdi:Bar>  
30 </txdi:AmusementInstitutionAboutETC1>  
31 <txdi:AmusementInstitutionAboutETC2>  
32 <txdi:MarriageCeremonyPlace>有</txdi:MarriageCeremonyPlace>  
33 <txdi:Shops>有</txdi:Shops>  
34 <txdi:RecommendedSouvenir>栗製品、上田紬、そば、杏製品、ささやき</txdi:RecommendedSouvenir>  
35 </txdi:AmusementInstitutionAboutETC2>  
36 </txdi:AmusementInstitution>  
37 <txdi:SuburbsSportInformation>  
38 <txdi:SuburbsSportInformationAboutGolf>  
39 <txdi:NameOfGolfCourse>千曲高原カントリークラブ</txdi:NameOfGolfCourse>  
40 <txdi:NumberOfHoles>18</txdi:NumberOfHoles>  
41 <txdi:FreeTransferServiceToGolfCourse>無</txdi:FreeTransferServiceToGolfCourse>

1 <txdi:ByCarToGolfCourse>25</txdi:ByCarToGolfCourse>  
2 <txdi:UseTermOfGolfCourse>4/中 ~ 11/下</txdi:UseTermOfGolfCourse>  
3 <txdi:WeekdayGolfReservationThroughAccommodation>可</txdi:WeekdayGolfReservationThroughAccommodation>  
4 <txdi:SaturdayGolfReservationThroughAccommodation>可</txdi:SaturdayGolfReservationThroughAccommodation>  
5 <txdi:SundayHolidayGolfReservationThroughAccommodation>可</txdi:SundayHolidayGolfReservationThroughAccommodation>  
6 <txdi:WeekdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee>"16,000 円よ!"</txdi:WeekdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee>  
7 <txdi:SaturdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee>"23,000 円よ!"</txdi:SaturdayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee>  
8 <txdi:SundayHolidayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee>"23,000 円よ!"  
9 "</txdi:SundayHolidayChargeOfGolfPlayIncludingCaddieFee>  
10 <txdi:SuburbsSportInformationAboutGolf>  
11 </txdi:SuburbsSportInformation>  
12 <txdi:PetInformation>  
13 <txdi:PetInformationAboutSmallDog>  
14 <txdi:AcceptanceOfSmallDog>不可</txdi:AcceptanceOfSmallDog>  
15 </txdi:PetInformationAboutSmallDog>  
16 <txdi:PetInformationAboutBigDog>  
17 <txdi:AcceptanceOfBigDog>不可</txdi:AcceptanceOfBigDog>  
18 </txdi:PetInformationAboutBigDog>  
19 <txdi:PetInformationAboutCat>  
20 <txdi:AcceptanceOfCat>不可</txdi:AcceptanceOfCat>  
21 </txdi:PetInformationAboutCat>  
22 <txdi:PetInformationAboutOtherAnimal>  
23 <txdi:AcceptanceOfOtherPet>不可</txdi:AcceptanceOfOtherPet>  
24 </txdi:PetInformationAboutOtherAnimal>  
25 </txdi:PetInformation>  
26 <txdi:SalesRepresentativeInformation>  
27 <txdi:RepresentativeOffice>無</txdi:RepresentativeOffice>  
28 </txdi:SalesRepresentativeInformation>  
29 <txdi:AffiliationCreditCardInformation>  
30 <txdi:AffiliationCreditCard>可</txdi:AffiliationCreditCard>  
31 </txdi:AffiliationCreditCardInformation>  
32 <txdi:EducationalTravelInformation>  
33 <txdi:EducationalTravelInformationAboutMedicalTreatment>  
34 <txdi:NameOfSpecificationHospital>豊城病院</txdi:NameOfSpecificationHospital>  
35 <txdi:HealthCenterName>更埴保健所</txdi:HealthCenterName>  
36 <txdi:PoliceStationName>更埴警察署</txdi:PoliceStationName>  
37 <txdi:FireDepartmentName>戸倉上山田消防署</txdi:FireDepartmentName>  
38 </txdi:EducationalTravelInformationAboutMedicalTreatment>  
39 </txdi:EducationalTravelInformation>  
40 </txdi:AccommodationsInformationInJanan>  
41

## 1.2 国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 (旅館タイプ)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txdi:RyokanRackRateDayByDayPatternInJapan
```

```
xmlns:txdi="http://travelxml.jp:/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
```

```
<txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
```

```
<txdi:DataClassification>RyokanRackRateDayByDayPattern</txdi:DataClassification>
```

```
<txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
```

```
<txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
```

```
</txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
```

```
<txdi:PersonInCharge>坂井 永一</txdi:PersonInCharge>
```

```
<txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
```

```
<txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
```

```
<txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
```

```
<txdi:SupplierDataNumber>123456789</txdi:SupplierDataNumber>
```

```
</txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:NameBasicInformation>
```

```
<txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
```

```
<txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
```

```
<txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
```

```
<txdi:AccommodationName>笹屋旅館</txdi:AccommodationName>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤ旅館</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤリョカ</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
```

```
</txdi:NameBasicInformation>
```

```
<txdi:RyokanInformationAboutRoomAndRackRate>
```

```
<txdi:RyokanRoomTypeName>和室</txdi:RyokanRoomTypeName>
```

```
<txdi:RyokanRoomRateTypeSubName>部屋付露天風呂なし</txdi:RyokanRoomRateTypeSubName>
```

```
<txdi:StructureName>万松閣</txdi:StructureName>
```

```
<txdi:RyokanRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>サ込税込
```

```
</txdi:RyokanRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>
```

```
<txdi:HotSpringTax>入湯税別</txdi:HotSpringTax>
```

```
</txdi:RyokanInformationAboutRoomAndRackRate>
```

```
<txdi:RyokanCancellationChargeInformation>
```

```
<txdi:RyokanBookingPersonFromTo>1名~14名</txdi:RyokanBookingPersonFromTo>
```

```
<txdi:RyokanNoCancellationChargeTillDay>8日前</txdi:RyokanNoCancellationChargeTillDay>
```

```
<txdi:RyokanCancellation>
```

```
<txdi:RyokanCancellationDayFromTo>5日前~7日前</txdi:RyokanCancellationDayFromTo>
```

```
<txdi:RyokanCancellationChargePercent>10%</txdi:RyokanCancellationChargePercent>
```

1           </txdi:RyokanCancellation>  
2           </txdi:RyokanCancellationChargeInformation>  
3           <txdi:RyokanCancellationChargeSpecialInformation>  
4           <txdi:RyokanRentakulInformation>連泊予約において、すべての宿泊日を同時に取消した場合、全ての宿泊日に対して  
5 上記取消料に基づいた取消料がかかります。</txdi:RyokanRentakulInformation>  
6           <txdi:RyokanPartCancellationInformation>複数人数の予約において、人数の減員を行われた場合の取消料規定について  
7 は、お問い合わせください</txdi:RyokanPartCancellationInformation>  
8           <txdi:RyokanSpecialInformationAboutCancellationCharge>ご到着時間が20時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡  
9 いただきますようお願いいたします。</txdi:RyokanSpecialInformationAboutCancellationCharge>  
10          </txdi:RyokanCancellationChargeSpecialInformation>  
11         </txdi:RyokanRackRateDayByDayPatternInJapan>  
12

## 1.3 国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 (旅館タイプ)

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3
4  <txdi:RyokanRackRateSeasonalPatternInJapan
5  xmlns:txdi="http://travelxml.jp/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
6    <txdi:TransactionType>
7      <txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
8      <txdi:DataClassification>RyokanRackRateSeasonalPattern</txdi:DataClassification>
9      <txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
10     <txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
11   </txdi:TransactionType>
12   <txdi:DataManagementInformation>
13     <txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
14     <txdi:PersonInCharge>坂井 永一</txdi:PersonInCharge>
15     <txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
16     <txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
17     <txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
18     <txdi:SupplierDataNumber>123456789</txdi:SupplierDataNumber>
19   </txdi:DataManagementInformation>
20   <txdi:NameBasicInformation>
21     <txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
22     <txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
23     <txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
24     <txdi:AccommodationName>笹屋旅館</txdi:AccommodationName>
25     <txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤ旅館</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
26     <txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤカ</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
27   </txdi:NameBasicInformation>
28   <txdi:RyokanInformationAboutRoomAndRackRate>
29     <txdi:RyokanRoomTypeName>和室</txdi:RyokanRoomTypeName>
30     <txdi:RyokanRoomRateTypeSubName>部屋付露天風呂なし</txdi:RyokanRoomRateTypeSubName>
31     <txdi:StructureName>万松閣</txdi:StructureName>
32     <txdi:RyokanRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>サ込税込</txdi:RyokanRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>
33     <txdi:HotSpringTax>入湯税別</txdi:HotSpringTax>
34   </txdi:RyokanInformationAboutRoomAndRackRate>
35   <txdi:RyokanCancellationChargeInformation>
36     <txdi:RyokanBookingPersonFromTo>1名～14名</txdi:RyokanBookingPersonFromTo>
37     <txdi:RyokanNoCancellationChargeTillDay>8日前</txdi:RyokanNoCancellationChargeTillDay>
38     <txdi:RyokanCancellation>
39       <txdi:RyokanCancellationDayFromTo>5日前～7日前</txdi:RyokanCancellationDayFromTo>
40       <txdi:RyokanCancellationChargePercent>10%</txdi:RyokanCancellationChargePercent>
41     </txdi:RyokanCancellation>

```

TravelXML - 国内宿泊施設情報編 Ver1.1 ( 勸告 ) 仕様書

1 </txdi:RyokanCancellationChargeInformation>  
2 <txdi:RyokanCancellationChargeSpecialInformation>  
3 <txdi:RyokanRentakulInformation>連泊予約において、すべての宿泊日を同時に取消した場合、全ての宿泊日に対して上記取消料に基づいた取消料がかかります。</txdi:RyokanRentakulInformation>  
4  
5 <txdi:RyokanPartCancellationInformation>複数人数の予約において、人数の減員を行われた場合の取消料規定については、お問い合わせください。</txdi:RyokanPartCancellationInformation>  
6  
7 <txdi:RyokanSpecialInformationAboutCancellationCharge>ご到着時間が20時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡いただきますようお願いいたします。</txdi:RyokanSpecialInformationAboutCancellationCharge>  
8  
9 </txdi:RyokanCancellationChargeSpecialInformation>  
10 </txdi:RyokanRackRateSeasonalPatternInJapan>  
11

## 1.4 国内宿泊施設 公示料金情報 - 日毎登録型 ( ホテルタイプ )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txdi:HotelRackRateDayByDayPatternInJapan
```

```
xmlns:txdi="http://travelxml.jp/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
```

```
<txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
```

```
<txdi:DataClassification>HotelRackRateDayByDayPattern</txdi:DataClassification>
```

```
<txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
```

```
<txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
```

```
</txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
```

```
<txdi:PersonInCharge></txdi:PersonInCharge>
```

```
<txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
```

```
<txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
```

```
<txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
```

```
</txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:NameBasicInformation>
```

```
<txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
```

```
<txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
```

```
<txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
```

```
<txdi:AccommodationName>笹屋ホテル</txdi:AccommodationName>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤホテル</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤホテル</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
```

```
</txdi:NameBasicInformation>
```

```
<txdi:HotelInformationAboutRoomAndRackRate>
```

```
<txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>サ込税込</txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>
```

```
</txdi:HotelInformationAboutRoomAndRackRate>
```

```
<txdi:HotelInformationAboutExtraCharge>
```

```
<txdi:HenceforthHotelExtraCharge>18:00以降</txdi:HenceforthHotelExtraCharge>
```

```
<txdi:HenceforthHotelExtraChargePercent>100%</txdi:HenceforthHotelExtraChargePercent>
```

```
<txdi:TillTimeHotel>
```

```
<txdi:TillTimeHotelExtraCharge>15:00まで</txdi:TillTimeHotelExtraCharge>
```

```
<txdi:TillTimeHotelExtraChargePercentage>33%</txdi:TillTimeHotelExtraChargePercentage>
```

```
</txdi:TillTimeHotel>
```

```
</txdi:HotelInformationAboutExtraCharge>
```

```
<txdi:HotelCancellationChargeInformation>
```

```
<txdi:HotelBookingPersonFromTo>1名~14名</txdi:HotelBookingPersonFromTo>
```

```
<txdi:HotelNoCancellationChargeTillDay>2日前</txdi:HotelNoCancellationChargeTillDay>
```

```
<txdi:HotelCancellation>
```

1 <txdi:HotelCancellationDayFromTo>前日</txdi:HotelCancellationDayFromTo>  
2 <txdi:HotelCancellationChargePercent>20%</txdi:HotelCancellationChargePercent>  
3 </txdi:HotelCancellation>  
4 </txdi:HotelCancellationChargeInformation>  
5 <txdi:HotelCancellationChargeSpecialInformation>  
6 <txdi:HotelRempakuInformation>連泊予約において、すべての宿泊日を同時に取消した場合、第1泊目のみ取消料がかかります。連泊  
7 予約において、一部の宿泊日を取消した場合、取消した以外の宿泊日に宿泊された場合は、取消料はかかりません。  
8 "</txdi:HotelRempakuInformation>  
9 <txdi:HotelPartCancellationInformation>複数人数の予約において、人数の減員を行われた場合、予約人数にかかわらず上記取消料  
10 に基づいた取消料がかかります</txdi:HotelPartCancellationInformation>  
11 <txdi:HotelSpecialInformationAboutCancellationCharge>"ご到着時間が20時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡いただきますよう  
12 お願いいたします。ご連絡が無い場合は、宿泊施設で以下のお取り扱いをさせていただきますので、ご注意ください。\*お客様よりご連絡が  
13 あるまで、お部屋はおとりおきいたします。"</txdi:HotelSpecialInformationAboutCancellationCharge>  
14 </txdi:HotelCancellationChargeSpecialInformation>  
15 <txdi:HotelAfter20TreatmentInformation>  
16 <txdi:RoomTreatmentAfter20Oclock>宿泊予定客からの連絡があるまで保留する</txdi:RoomTreatmentAfter20Oclock>  
17 <txdi:ConcreteDescription30Characters>ご到着時間が20時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡いただきますようお願いいたし  
18 ます。</txdi:ConcreteDescription30Characters>  
19 </txdi:HotelAfter20TreatmentInformation>  
20 </txdi:HotelRackRateDayByDayPatternInJapan>  
21



## 1.5 国内宿泊施設 公示料金情報 - シーズナリティ登録型 ( ホテルタイプ )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txdi:HotelRackRateSeasonalPatternInJapan
```

```
xmlns:txdi="http://travelxml.jp:/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
```

```
<txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
```

```
<txdi:DataClassification>HotelRackRateSeasonalPattern</txdi:DataClassification>
```

```
<txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
```

```
<txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
```

```
</txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
```

```
<txdi:PersonInCharge></txdi:PersonInCharge>
```

```
<txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
```

```
<txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
```

```
<txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
```

```
</txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:NameBasicInformation>
```

```
<txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
```

```
<txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
```

```
<txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
```

```
<txdi:AccommodationName>笹屋ホテル</txdi:AccommodationName>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤホテル</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤホテル</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
```

```
</txdi:NameBasicInformation>
```

```
<txdi:HotelInformationAboutRoomAndRackRate>
```

```
<txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>サ込税込</txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>
```

```
<txdi:HotelPeriodAndRackRate>
```

```
<txdi:SeasonalPatternName>A</txdi:SeasonalPatternName>
```

```
</txdi:HotelPeriodAndRackRate>
```

```
</txdi:HotelInformationAboutRoomAndRackRate>
```

```
<txdi:HotelInformationAboutExtraCharge>
```

```
<txdi:HenceforthHotelExtraCharge>18:00 以降</txdi:HenceforthHotelExtraCharge>
```

```
<txdi:HenceforthHotelExtraChargePercent>100%</txdi:HenceforthHotelExtraChargePercent>
```

```
<txdi:TillTimeHotel>
```

```
<txdi:TillTimeHotelExtraCharge>15:00 まで</txdi:TillTimeHotelExtraCharge>
```

```
<txdi:TillTimeHotelExtraChargePercentage>33%</txdi:TillTimeHotelExtraChargePercentage>
```

```
</txdi:TillTimeHotel>
```

```
</txdi:HotelInformationAboutExtraCharge>
```

```
<txdi:HotelCancellationChargeInformation>
```

1 <txdi:HotelBookingPersonFromTo>1 名 ~ 14 名</txdi:HotelBookingPersonFromTo>  
2 <txdi:HotelNoCancellationChargeTillDay>2 日前</txdi:HotelNoCancellationChargeTillDay>  
3 <txdi:HotelCancellation>  
4 <txdi:HotelCancellationDayFromTo>前日</txdi:HotelCancellationDayFromTo>  
5 <txdi:HotelCancellationChargePercent>20%</txdi:HotelCancellationChargePercent>  
6 </txdi:HotelCancellation>  
7 </txdi:HotelCancellationCargeInformation>  
8 <txdi:HotelCancellationCargeSpecialInformation>  
9 <txdi:HotelRempakuInformation>"連泊予約において、すべての宿泊日を同時に取消した場合、第 1 泊目のみ取消料がか  
10 かります。連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合、取消した以外の宿泊日に宿泊された場合は、取消料はかかりません。  
11 "</txdi:HotelRempakuInformation>  
12 <txdi:HotelPartCancellationInformation>複数人数の予約において、人数の減員を行われた場合、予約人数にかかわりな  
13 く上記取消料に基づいた取消料がかかります</txdi:HotelPartCancellationInformation>  
14 <txdi:HotelSpecialInformationAboutCancellationCharge>"ご到着時間が 20 時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡い  
15 ただきますようお願いいたします。ご連絡が無い場合は、宿泊施設で以下のお取り扱いをさせていただきますので、ご注意願います。\*お客  
16 様よりご連絡があるまで、お部屋はおとりおきいたします。"</txdi:HotelSpecialInformationAboutCancellationCharge>  
17 </txdi:HotelCancellationCargeSpecialInformation>  
18 <txdi:HotelAfter20TreatmentInformation>  
19 <txdi:RoomTreatmentAfter20Oclock>宿泊予定客からの連絡があるまで保留する</txdi:RoomTreatmentAfter20Oclock>  
20 <txdi:ConcreteDescription30Characters>ご到着時間が 20 時を超える場合には、必ず宿泊先にご連絡いただきますよう  
21 をお願いいたします。</txdi:ConcreteDescription30Characters>  
22 </txdi:HotelAfter20TreatmentInformation>  
23 </txdi:HotelRackRateSeasonalPatternInJapan>  
24

## 1.6 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 ( 旅館タイプ )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txdi:RyokanTariffAndAllotmentDayByDayPatternInJapan
```

```
xmlns:txdi="http://travelxml.jp:/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
```

```
<txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
```

```
<txdi:DataClassification>RyokanTariffAndAllotmentDayByDayPattern</txdi:DataClassification>
```

```
<txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
```

```
<txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
```

```
</txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
```

```
<txdi:PersonInCharge>坂井 永一</txdi:PersonInCharge>
```

```
<txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
```

```
<txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
```

```
<txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
```

```
<txdi:SupplierDataNumber>123456789</txdi:SupplierDataNumber>
```

```
</txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
```

```
<txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
```

```
<txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
```

```
<txdi:AccommodationName>笹屋旅館</txdi:AccommodationName>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤ旅館</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤリョカ</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
```

```
</txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:SalesOfficeInformation>
```

```
<txdi:SalesOfficeCompanyName>上矢部ソーリスト</txdi:SalesOfficeCompanyName>
```

```
<txdi:SalesOfficeCompanyCode>KYB</txdi:SalesOfficeCompanyCode>
```

```
<txdi:SalesOfficeContractDivisionName>横浜仕入センター</txdi:SalesOfficeContractDivisionName>
```

```
<txdi:SalesOfficeCode>1901</txdi:SalesOfficeCode>
```

```
<txdi:SalesOfficePersonInCharge>担当者殿</txdi:SalesOfficePersonInCharge>
```

```
</txdi:SalesOfficeInformation>
```

```
<txdi:RyokanContractTariffBasicInformation>
```

```
<txdi:KindOfContract>キャンペーン限定</txdi:KindOfContract>
```

```
<txdi:TariffUse>企画商品のみ</txdi:TariffUse>
```

```
<txdi:TermOfTariffFrom>2004-04-01</txdi:TermOfTariffFrom>
```

```
<txdi:TermOfTariffTo>2004-09-30</txdi:TermOfTariffTo>
```

```
<txdi:SettlementOfAccountMethod>発売精算</txdi:SettlementOfAccountMethod>
```

```
<txdi:NoticeMethod>オンライン漢字</txdi:NoticeMethod>
```

1 <txdi:HotSpringTaxAdult>150</txdi:HotSpringTaxAdult>  
2 <txdi:ChildAFee>70%</txdi:ChildAFee>  
3 <txdi:ChildBFee>50%</txdi:ChildBFee>  
4 <txdi:ChildCFee>3150 円</txdi:ChildCFee>  
5 <txdi:ChildDFee>3150 円</txdi:ChildDFee>  
6 </txdi:RyokanContractTariffBasicInformation>  
7 <txdi:RyokanInformationAboutRoomAndContractRate>  
8  
9 <txdi:RyokanRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany>01</txdi:RyokanRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany>  
10 <txdi:RyokanRoomTypeCode>DLX</txdi:RyokanRoomTypeCode>  
11 <txdi:RyokanRoomTypeName>和室</txdi:RyokanRoomTypeName>  
12 <txdi:StructureName>本館</txdi:StructureName>  
13 <txdi:KindOfStructure>木造</txdi:KindOfStructure>  
14  
15 <txdi:TotalRyokanRoomTypeCountForSpecificTravelCompany>2</txdi:TotalRyokanRoomTypeCountForSpecificTravelCompan  
16 y>  
17 <txdi:JyouOfRoom>8 畳 + 次の間 6 畳</txdi:JyouOfRoom>  
18 <txdi:CapacityOfRoom>5</txdi:CapacityOfRoom>  
19 <txdi:RyokanRoomTypeContractRateServiceFeeAndTax>サ込税込  
20 </txdi:RyokanRoomTypeContractRateServiceFeeAndTax>  
21 <txdi:HotSpringTax>入湯税別</txdi:HotSpringTax>  
22 <txdi:PackagePlanNameForTravelCompany>旅情</txdi:PackagePlanNameForTravelCompany>  
23 <txdi:PackagePlanCodeForTravelCompany>PLAN01</txdi:PackagePlanCodeForTravelCompany>  
24 <txdi:KyakushitsuSetsubi>バス、トイレ様式ウォシュレット付、冷房、暖房、冷蔵庫、テレビ無料、貸金庫 ( 無料 )  
25 </txdi:KyakushitsuSetsubi>  
26 <txdi:KyakushitsuKomonon>歯ブラシ、タオル、バスタオル、剃刀、化粧水、乳液、洗顔石鹸、ドライヤー、浴衣、替  
27 浴衣、無料夕刊、無料薄肝</txdi:KyakushitsuKomonon>  
28 <txdi:KyakushitsuView>庭園</txdi:KyakushitsuView>  
29 <txdi:DinnerTime>18:00-19:30</txdi:DinnerTime>  
30 <txdi:BreakfastTime>07:30-09:00</txdi:BreakfastTime>  
31 <txdi:DinnerStandardMenu>15 品 山海の素材をそれぞれの季節で創作した会席料理 ( 月変わり )  
32 </txdi:DinnerStandardMenu>  
33 <txdi:DinnerServicePeriod>1/1-12/31</txdi:DinnerServicePeriod>  
34 <txdi:DinnerPlace>客室</txdi:DinnerPlace>  
35 <txdi:BreakfastPlace>1 階レストラン</txdi:BreakfastPlace>  
36 <txdi:RyokanContractRateDayByDay>  
37 <txdi>DateFrom>2004-04-01</txdi>DateFrom>  
38 <txdi:RyokanRoomTypeContractRateTwoPerson>29550</txdi:RyokanRoomTypeContractRateTwoPerson>  
39 <txdi:RyokanRoomTypeContractRateThreePerson>27450</txdi:RyokanRoomTypeContractRateThreePerson>  
40 <txdi:RyokanRoomTypeContractRateFourPerson>25350</txdi:RyokanRoomTypeContractRateFourPerson>  
41 </txdi:RyokanContractRateDayByDay>

```
1 </txdi:RyokanInformationAboutRoomAndContractRate>
2 <txdi:LackMealRateInformation>
3     <txdi:RateOfLackBreakfast>10%</txdi:RateOfLackBreakfast>
4     <txdi:RateOfLackDinner>20%</txdi:RateOfLackDinner>
5 </txdi:LackMealRateInformation>
6 </txdi:RyokanTariffAndAllotmentDayByDayPatternInJapan>
7
```

## 1.7 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 ( 旅館タイプ )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txdi:RyokanTariffAndAllotmentSeasonalPatternInJapan
```

```
xmlns:txdi="http://travelxml.jp:/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
```

```
<txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
```

```
<txdi:DataClassification>RyokanTariffAndAllotmentSeasonalPattern</txdi:DataClassification>
```

```
<txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
```

```
<txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
```

```
</txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
```

```
<txdi:PersonInCharge>坂井 永一</txdi:PersonInCharge>
```

```
<txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
```

```
<txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
```

```
<txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
```

```
<txdi:SupplierDataNumber>123456789</txdi:SupplierDataNumber>
```

```
</txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
```

```
<txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
```

```
<txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
```

```
<txdi:AccommodationName>笹屋旅館</txdi:AccommodationName>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤ旅館</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤリョカ</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
```

```
</txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:SalesOfficeInformation>
```

```
<txdi:SalesOfficeCompanyName>上矢部ソーリスト</txdi:SalesOfficeCompanyName>
```

```
<txdi:SalesOfficeCompanyCode>KYB</txdi:SalesOfficeCompanyCode>
```

```
<txdi:SalesOfficeContractDivisionName>横浜仕入センター</txdi:SalesOfficeContractDivisionName>
```

```
<txdi:SalesOfficeCode>1901</txdi:SalesOfficeCode>
```

```
<txdi:SalesOfficePersonInCharge>担当者殿</txdi:SalesOfficePersonInCharge>
```

```
</txdi:SalesOfficeInformation>
```

```
<txdi:RyokanContractTariffBasicInformation>
```

```
<txdi:KindOfContract>キャンペーン限定</txdi:KindOfContract>
```

```
<txdi:TariffUse>企画商品のみ</txdi:TariffUse>
```

```
<txdi:TermOfTariffFrom>2004-04-01</txdi:TermOfTariffFrom>
```

```
<txdi:TermOfTariffTo>2004-09-30</txdi:TermOfTariffTo>
```

```
<txdi:SettlementOfAccountMethod>発売精算</txdi:SettlementOfAccountMethod>
```

```
<txdi:NoticeMethod>オンライン漢字</txdi:NoticeMethod>
```

1 <txdi:HotSpringTaxAdult>150</txdi:HotSpringTaxAdult>  
2 <txdi:ChildAFee>70%</txdi:ChildAFee>  
3 <txdi:ChildBFee>50%</txdi:ChildBFee>  
4 <txdi:ChildCFee>3150 円</txdi:ChildCFee>  
5 <txdi:ChildDFee>3150 円</txdi:ChildDFee>  
6 </txdi:RyokanContractTariffBasicInformation>  
7 <txdi:RyokanInformationAboutRoomAndContractRate>  
8  
9 <txdi:RyokanRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany>01</txdi:RyokanRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany>  
10 <txdi:RyokanRoomTypeCode>DLX</txdi:RyokanRoomTypeCode>  
11 <txdi:RyokanRoomTypeName>和室</txdi:RyokanRoomTypeName>  
12 <txdi:StructureName>本館</txdi:StructureName>  
13 <txdi:KindOfStructure>木造</txdi:KindOfStructure>  
14  
15 <txdi:TotalRyokanRoomTypeCountForSpecificTravelCompany>2</txdi:TotalRyokanRoomTypeCountForSpecificTravelCompan  
16 y>  
17 <txdi:JyouOfRoom>8 畳 + 次の間 6 畳</txdi:JyouOfRoom>  
18 <txdi:CapacityOfRoom>5</txdi:CapacityOfRoom>  
19 <txdi:RyokanRoomTypeContractRateServiceFeeAndTax>サ込税込  
20 </txdi:RyokanRoomTypeContractRateServiceFeeAndTax>  
21 <txdi:HotSpringTax>入湯税別</txdi:HotSpringTax>  
22 <txdi:PackagePlanNameForTravelCompany>旅情</txdi:PackagePlanNameForTravelCompany>  
23 <txdi:PackagePlanCodeForTravelCompany>PLAN01</txdi:PackagePlanCodeForTravelCompany>  
24 <txdi:KyakushitsuSetsubi>バス、トイレ様式ウォシュレット付、冷房、暖房、冷蔵庫、テレビ無料、貸金庫 ( 無料 )  
25 </txdi:KyakushitsuSetsubi>  
26 <txdi:KyakushitsuKomonon>歯ブラシ、タオル、バスタオル、剃刀、化粧水、乳液、洗顔石鹸、ドライヤー、浴衣、替  
27 浴衣、無料夕刊、無料薄肝</txdi:KyakushitsuKomonon>  
28 <txdi:KyakushitsuView>庭園</txdi:KyakushitsuView>  
29 <txdi:DinnerTime>18:00-19:30</txdi:DinnerTime>  
30 <txdi:BreakfastTime>07:30-09:00</txdi:BreakfastTime>  
31 <txdi:DinnerStandardMenu>15 品 山海の素材をそれぞれの季節で創作した会席料理 ( 月変わり )  
32 </txdi:DinnerStandardMenu>  
33 <txdi:DinnerServicePeriod>1/1-12/31</txdi:DinnerServicePeriod>  
34 <txdi:DinnerPlace>客室</txdi:DinnerPlace>  
35 <txdi:BreakfastPlace>1 階レストラン</txdi:BreakfastPlace>  
36 <txdi:RyokanContractRateSeasonalPattern>  
37 <txdi:SeasonalPatternName>A</txdi:SeasonalPatternName>  
38 <txdi:RyokanRoomTypeContractRateTwoPerson>29550</txdi:RyokanRoomTypeContractRateTwoPerson>  
39 <txdi:RyokanRoomTypeContractRateThreePerson>27450</txdi:RyokanRoomTypeContractRateThreePerson>  
40 <txdi:RyokanRoomTypeContractRateFourPerson>25350</txdi:RyokanRoomTypeContractRateFourPerson>  
41 </txdi:RyokanContractRateSeasonalPattern>

```
1 </txdi:RyokanInformationAboutRoomAndContractRate>
2 <txdi:LackMealRateInformation>
3     <txdi:RateOfLackBreakfast>10%</txdi:RateOfLackBreakfast>
4     <txdi:RateOfLackDinner>20%</txdi:RateOfLackDinner>
5 </txdi:LackMealRateInformation>
6 </txdi:RyokanTariffAndAllotmentSeasonalPatternInJapan>
7
```



## 1.8 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - 日毎登録型 ( ホテルタイプ )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txdi:HotelTariffAndAllotmentDayByDayPatternInJapan
```

```
xmlns:txdi="http://travelxml.jp:/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
```

```
<txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
```

```
<txdi:DataClassification>HotelTariffAndAllotmentDayByDayPattern</txdi:DataClassification>
```

```
<txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
```

```
<txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
```

```
</txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
```

```
<txdi:PersonInCharge>坂井 永一</txdi:PersonInCharge>
```

```
<txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
```

```
<txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
```

```
<txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
```

```
<txdi:SupplierDataNumber>123456789</txdi:SupplierDataNumber>
```

```
</txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
```

```
<txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
```

```
<txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
```

```
<txdi:AccommodationName>笹屋旅館</txdi:AccommodationName>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤ旅館</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤリョカ</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
```

```
</txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:SalesOfficeInformation>
```

```
<txdi:SalesOfficeCompanyName>上矢部ソーリスト</txdi:SalesOfficeCompanyName>
```

```
<txdi:SalesOfficeCompanyCode>KYB</txdi:SalesOfficeCompanyCode>
```

```
<txdi:SalesOfficeContractDivisionName>横浜仕入センター</txdi:SalesOfficeContractDivisionName>
```

```
<txdi:SalesOfficeCode>1901</txdi:SalesOfficeCode>
```

```
<txdi:SalesOfficePersonInCharge>担当者殿</txdi:SalesOfficePersonInCharge>
```

```
</txdi:SalesOfficeInformation>
```

```
<txdi:HotelContractTariffBasicInformation>
```

```
<txdi:KindOfContract>キャンペーン限定</txdi:KindOfContract>
```

```
<txdi:TariffUse>企画商品のみ</txdi:TariffUse>
```

```
<txdi:TermOfTariffFrom>2004-04-01</txdi:TermOfTariffFrom>
```

```
<txdi:TermOfTariffTo>2004-09-30</txdi:TermOfTariffTo>
```

```
<txdi:SettlementOfAccountMethod>発売精算</txdi:SettlementOfAccountMethod>
```

```
<txdi:NoticeMethod>オンライン漢字</txdi:NoticeMethod>
```

1 <txdi:HotSpringTaxAdult>150</txdi:HotSpringTaxAdult>  
2 <txdi:ChildAFee>70%</txdi:ChildAFee>  
3 <txdi:ChildBFee>50%</txdi:ChildBFee>  
4 <txdi:ChildCFee>3150 円</txdi:ChildCFee>  
5 <txdi:ChildDFee>3150 円</txdi:ChildDFee>  
6 </txdi:HotelContractTariffBasicInformation>  
7 <txdi:HotelInformationAboutRoomAndContractRate>  
8 <txdi:HotelRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany>01</txdi:HotelRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany>  
9 <txdi:HotelRoomTypeCode>STD</txdi:HotelRoomTypeCode>  
10 <txdi:HotelRoomTypeName>ツイン</txdi:HotelRoomTypeName>  
11 <txdi:StructureName>本館</txdi:StructureName>  
12 <txdi:KindOfStructure>鉄筋</txdi:KindOfStructure>  
13 <txdi:TotalHotelRoomTypeCount>30</txdi:TotalHotelRoomTypeCount>  
14  
15 <txdi:TotalHotelRoomTypeCountForSpecificTravelCompany>2</txdi:TotalHotelRoomTypeCountForSpecificTravelCompany>  
16 <txdi:SquareOfRoom>37</txdi:SquareOfRoom>  
17 <txdi:RoomCapacity>3</txdi:RoomCapacity>  
18 <txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>サ込税込</txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>  
19 <txdi:SmokingOrNonSmoking>禁煙</txdi:SmokingOrNonSmoking>  
20 <txdi:KyakushitsuSetsubi>バス、トイレ様式ウォシュレット付、冷房、暖房、冷蔵庫、テレビ無料、貸金庫 ( 無料 )  
21 </txdi:KyakushitsuSetsubi>  
22 <txdi:KyakushitsuKomonon>歯ブラシ、タオル、バスタオル、剃刀、化粧水、乳液、洗顔石鹸、ドライヤー、浴衣、替  
23 浴衣、無料夕刊、無料朝刊</txdi:KyakushitsuKomonon>  
24 <txdi:KyakushitsuView>庭園</txdi:KyakushitsuView>  
25 </txdi:HotelInformationAboutRoomAndContractRate>  
26 <txdi:HotelInformationAboutExtraCharge>  
27 <txdi:HenceforthHotelExtraCharge>18:00 以降</txdi:HenceforthHotelExtraCharge>  
28 <txdi:HenceforthHotelExtraChargePercent>100%</txdi:HenceforthHotelExtraChargePercent>  
29 <txdi:TillTimeHotel>  
30 <txdi:TillTimeHotelExtraCharge>15:00 まで</txdi:TillTimeHotelExtraCharge>  
31 <txdi:TillTimeHotelExtraChargePercentage>33%</txdi:TillTimeHotelExtraChargePercentage>  
32 </txdi:TillTimeHotel>  
33 </txdi:HotelInformationAboutExtraCharge>  
34 </txdi:HotelTariffAndAllotmentDayByDayPatternInJapan>

## 1.9 国内宿泊施設 特定旅行会社用タリフ情報 - シーズナリティ登録型 ( ホテルタイプ )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txdi:HotelTariffAndAllotmentSeasonalPatternInJapan
```

```
xmlns:txdi="http://travelxml.jp/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
```

```
<txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
```

```
<txdi:DataClassification>HotelTariffAndAllotmentSeasonalPattern</txdi:DataClassification>
```

```
<txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
```

```
<txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
```

```
</txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
```

```
<txdi:PersonInCharge>坂井 永一</txdi:PersonInCharge>
```

```
<txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
```

```
<txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
```

```
<txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
```

```
<txdi:SupplierDataNumber>123456789</txdi:SupplierDataNumber>
```

```
</txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
```

```
<txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
```

```
<txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
```

```
<txdi:AccommodationName>笹屋旅館</txdi:AccommodationName>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤ旅館</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤリョカ</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
```

```
</txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:SalesOfficeInformation>
```

```
<txdi:SalesOfficeCompanyName>上矢部ソーリスト</txdi:SalesOfficeCompanyName>
```

```
<txdi:SalesOfficeCompanyCode>KYB</txdi:SalesOfficeCompanyCode>
```

```
<txdi:SalesOfficeContractDivisionName>横浜仕入センター</txdi:SalesOfficeContractDivisionName>
```

```
<txdi:SalesOfficeCode>1901</txdi:SalesOfficeCode>
```

```
<txdi:SalesOfficePersonInCharge>担当者殿</txdi:SalesOfficePersonInCharge>
```

```
</txdi:SalesOfficeInformation>
```

```
<txdi:HotelContractTariffBasicInformation>
```

```
<txdi:KindOfContract>キャンペーン限定</txdi:KindOfContract>
```

```
<txdi:TariffUse>企画商品のみ</txdi:TariffUse>
```

```
<txdi:TermOfTariffFrom>2004-04-01</txdi:TermOfTariffFrom>
```

```
<txdi:TermOfTariffTo>2004-09-30</txdi:TermOfTariffTo>
```

```
<txdi:SettlementOfAccountMethod>発売精算</txdi:SettlementOfAccountMethod>
```

```
<txdi:NoticeMethod>オンライン漢字</txdi:NoticeMethod>
```

```
1      <txdi:HotSpringTaxAdult>150</txdi:HotSpringTaxAdult>
2      <txdi:ChildAFee>70%</txdi:ChildAFee>
3      <txdi:ChildBFee>50%</txdi:ChildBFee>
4      <txdi:ChildCFee>3150 円</txdi:ChildCFee>
5      <txdi:ChildDFee>3150 円</txdi:ChildDFee>
6      </txdi:HotelContractTariffBasicInformation>
7      <txdi:HotelInformationAboutRoomAndContractRate>
8          <txdi:HotelRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany>01</txdi:HotelRoomTypeCodeForSpecificTravelCompany>
9          <txdi:HotelRoomTypeCode>STD</txdi:HotelRoomTypeCode>
10         <txdi:HotelRoomTypeName>ツイン</txdi:HotelRoomTypeName>
11         <txdi:StructureName>本館</txdi:StructureName>
12         <txdi:KindOfStructure>鉄筋</txdi:KindOfStructure>
13         <txdi:TotalHotelRoomTypeCount>30</txdi:TotalHotelRoomTypeCount>
14
15     <txdi:TotalHotelRoomTypeCountForSpecificTravelCompany>2</txdi:TotalHotelRoomTypeCountForSpecificTravelCompany>
16         <txdi:SquareOfRoom>37</txdi:SquareOfRoom>
17         <txdi:RoomCapacity>3</txdi:RoomCapacity>
18         <txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>サ込税込</txdi:HotelRoomTypeRackRateServiceFeeAndTax>
19         <txdi:SmokingOrNonSmoking>禁煙</txdi:SmokingOrNonSmoking>
20         <txdi:KyakushitsuSetsubi>バス、トイレ様式ウォシュレット付、冷房、暖房、冷蔵庫、テレビ無料、貸金庫（無料）
21     </txdi:KyakushitsuSetsubi>
22         <txdi:KyakushitsuKomonon>歯ブラシ、タオル、バスタオル、剃刀、化粧水、乳液、洗顔石鹸、ドライヤー、浴衣、替
23     浴衣、無料夕刊、無料薄肝</txdi:KyakushitsuKomonon>
24         <txdi:KyakushitsuView>庭園</txdi:KyakushitsuView>
25         <txdi:HotelContractRateSeasonalPattern>
26             <txdi:SeasonalPatternName>A</txdi:SeasonalPatternName>
27         </txdi:HotelContractRateSeasonalPattern>
28     </txdi:HotelInformationAboutRoomAndContractRate>
29     <txdi:HotelInformationAboutExtraCharge>
30         <txdi:HenceforthHotelExtraCharge>18:00 以降</txdi:HenceforthHotelExtraCharge>
31         <txdi:HenceforthHotelExtraChargePercent>100%</txdi:HenceforthHotelExtraChargePercent>
32         <txdi:TillTimeHotel>
33             <txdi:TillTimeHotelExtraCharge>15:00 まで</txdi:TillTimeHotelExtraCharge>
34             <txdi:TillTimeHotelExtraChargePercentage>33%</txdi:TillTimeHotelExtraChargePercentage>
35         </txdi:TillTimeHotel>
36     </txdi:HotelInformationAboutExtraCharge>
37 </txdi:HotelTariffAndAllotmentSeasonalPatternInJapan>
```

## 1.10 国内宿泊施設 画像情報データ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<txdi:AccommodationPhotoAndMovieInformationInJapan
```

```
xmlns:txdi="http://travelxml.jp/Specification:DomesticInstitutionInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0">
```

```
<txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataFrom>FromSupplier</txdi:DataFrom>
```

```
<txdi:DataClassification>AccommodationPhotoAndMovieInformation</txdi:DataClassification>
```

```
<txdi:DataID>004E5606</txdi:DataID>
```

```
<txdi:SystemDate>2005-04-08</txdi:SystemDate>
```

```
</txdi:TransactionType>
```

```
<txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:EffectiveDate>2005-03-31</txdi:EffectiveDate>
```

```
<txdi:PersonInCharge>坂井 永一</txdi:PersonInCharge>
```

```
<txdi:Staff>Sato Susumu</txdi:Staff>
```

```
<txdi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdi:PhoneNumber>
```

```
<txdi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdi:MobilePhoneNumber>
```

```
<txdi:SupplierDataNumber>123456789</txdi:SupplierDataNumber>
```

```
</txdi:DataManagementInformation>
```

```
<txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:AccommodationArea>戸倉・上山田</txdi:AccommodationArea>
```

```
<txdi:AccommodationAreaCode>5119</txdi:AccommodationAreaCode>
```

```
<txdi:AccommodationCode>001</txdi:AccommodationCode>
```

```
<txdi:AccommodationName>笹屋ホテル</txdi:AccommodationName>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>ササヤホテル</txdi:AccommodationKatakanaNameDoubleByte>
```

```
<txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>ササヤホテル</txdi:AccommodationKatakanaNameSingleByte>
```

```
</txdi:AccommodationBasicInformation>
```

```
<txdi:LogoMarkInformation>
```

```
<txdi:LogoMark>0123456789ABCDEF</txdi:LogoMark>
```

```
<txdi:LogoMarkCondition>許可を得てください。ただし、ホームページでのリンクに利用する場合には許可は不要です。リンク設定を
```

```
した場合にはご連絡をお願いします</txdi:LogoMarkCondition>
```

```
</txdi:LogoMarkInformation>
```

```
<txdi:PictureInformation>
```

```
<txdi:Picture>0123456789ABCDEF</txdi:Picture>
```

```
<txdi:PictureCaption>露天風呂付客室例</txdi:PictureCaption>
```

```
</txdi:PictureInformation>
```

```
</txdi:AccommodationPhotoAndMovieInformationInJapan>
```