

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

# TravelXML 仕様書

## - 国内企画旅行商品情報編

Ver1.1 (勧告)  
2006/05/17

TravelXML 標準化部会

1 **本仕様書について**

2 この仕様書の配布および利用は下記利用条件を前提に原則自由です。

3 この仕様についての最新情報は、

4

5 <http://www.xmlconsortium.org/wg/TravelXML/>

6 <http://www.jata-net.or.jp/xml/index.htm>

7

8 で公開されていますので、こちらも併せて参照して下さい。

9

10 **利用条件について**

11 TravelXML 仕様書 ver1.4 本編に準じます。

12

## 1 改訂履歴

日付	Ver	改訂内容	改訂理由
2005/03/01	1.0.0	最初のバージョン	
2005/10/27	1.1	XML Schema の追加 項目定義の修正	新たに作成したため XML Schema 作成時にいくつかの不具合が判明したため
2006/05/17	1.1	XML Schema の修正	同じ Enumration の記述を一箇所にまとめて記述するため

1 **参加者**

2 この仕様書の作成に携わったメンバーは以下の通りです (50 音順)。

3

- 4 江島 健太郎 - インフォテリア株式会社
- 5 遠城 秀和 - 株式会社 NTT データ
- 6 大柴 直人 - マップジャパン株式会社
- 7 笹本 弘治 - 株式会社エルザ
- 8 中川 智史 - インフォテリア株式会社
- 9 成瀬 慶純 - マップジャパン株式会社
- 10 藤岡 慎弥 - 株式会社デジタルコミュニケーションズ
- 11 藤本 博之 - 日本電気株式会社
- 12 藤原 仁 - 株式会社 NTT データ
- 13 村垣 委久夫 - 株式会社日立システムアンドサービス
- 14 米澤 恵 - 株式会社日立製作所

15

16 この仕様書のレビューに携わったメンバーは以下の通りです (50 音順)。

17

- 18 井上 正則 - 日立 INS ソフトウェア株式会社
- 19 内匠 康博 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー
- 20 梅本 真義 - 株式会社メディアフュージョン
- 21 大場 みち子 - 株式会社日立製作所
- 22 小西 宏文 - 沖電気工業株式会社
- 23 紺野 真史 - 日立 INS ソフトウェア株式会社
- 24 佐々木 惣一 - 株式会社メディアフュージョン
- 25 下川 和男 - イースト株式会社
- 26 下地 寛武 - アディレクト株式会社
- 27 鈴木 俊宏 - 日本オラクル株式会社
- 28 鈴木 潤一 - 日本オラクル株式会社
- 29 谷村 育子 - 株式会社メディアフュージョン
- 30 田原 春美 - 日本アイ・ビー・エム株式会社
- 31 寺田 - アディレクト株式会社
- 32 西野 陽一郎 - 日本電気株式会社
- 33 長谷川 祐記 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー
- 34 原田 球恵 - アディレクト株式会社
- 35 藤原 隆弘 - イースト株式会社
- 36 松下 嘉哉 - 富士通株式会社
- 37 松田 耕一 - 日立 INS ソフトウェア株式会社
- 38 松村 市子 - アディレクト株式会社
- 39 松本 賢一 - 富士通株式会社
- 40 山村 貴 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー

- 1 この仕様書の要素定義作成に携わったメンバーに関しては、TravelXML 仕様書 ver1.4 本編に
- 2 準じます。
- 3

## 目次

1		
2	1	国内企画旅行商品情報の範囲 ..... 7
3	2	国内企画旅行商品情報の構造定義 ..... 9
4	2.1	国内企画旅行商品販売情報の構造定義 ..... 9
5	3	国内企画旅行商品情報の要素定義 ..... 10
6	3.1	国内企画旅行商品販売情報の構造定義 ..... 10
7	4	国内企画旅行商品情報のスキーマ ..... 14

8

## 付録 A(参考)サンプルインスタンス

9		
10	1	国内企画旅行商品情報のサンプルインスタンス ..... 22
11	1.1	国内企画旅行商品販売情報のサンプルインスタンス ..... 22
12		

# 1 国内企画旅行商品情報の範囲




図 1-1 国内企画旅行商品情報編の範囲

国内企画旅行商品情報編では、10種類の取引のうち「旅行会社（ホールセラー）」から「旅行会社（リテラー）」への国内企画旅行商品情報の提供のみを扱っている。国内企画旅行商品情報編に含まれるメッセージを表 1 に示す。

1

表 1 国内企画旅行商品情報メッセージ一覧


1	国内企画旅行商品販売情報	国内企画旅行商品(国内パッケージツアー)を比較検討できるようにするために利用する。
---	--------------	---

2



## 2 国内企画旅行商品情報の構造定義

### 2.1 国内企画旅行商品販売情報の構造定義



## 1 3 国内企画旅行商品情報の要素定義

---

### 2 3.1 国内企画旅行商品販売情報の構造定義

取引データ種別	メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	出現回数		制約							サンプル	コメント
							minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits		
09	01		<b>DomesticPackageTourInformation</b>	<b>国内企画旅行商品販売情報データ</b>	国内企画旅行商品(国内パッケージツアー)を比較検討できるようにするために利用する。												
09	01	01	<b>TransactionType</b>	情報区分		-	1	1									
09	01	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromSupplierが固定値。	String	1	1						FromSupplier		FromSupplier	
09	01	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。DomesticPackageTourInformation が固定値。	String	1	1						DomesticPackageTourInformation		DomesticPackageTourInformation	
09	01	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。作成元でユニークな番号とする。データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1								004E5606	
09	01	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1							CCYY-MM-DD	2005-04-08	
09	01	02	<b>PackageTourManagementInformation</b>	<b>企画旅行商品データ管理情報</b>		-	1	1									
09	01	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日。複数日かかった場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1							CCYY-MM-DD	2005-03-31	
09	01	02-02	CompanyName	会社名称	この情報を作成した会社名称(システムを管理している会社名称) 例: 霞山トラベル	String	1	1								霞山トラベル	
09	01	02-03	CompanyCode	会社コード	この情報を作成した会社コード(システムを管理している会社コード) 例: KZN	String	1	1								KZN	
09	01	02-04	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した箇所の責任者氏名(記入法は問わず)。	String	1	1								Ken Sugihara	
09	01	02-05	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット方は任意、日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1								Ichiro Suzuki	
09	01	02-06	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1								03-3592-1271	
09	01	02-07	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1								090-1111-1234	
09	01	02-08	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号。セット方は任意。必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する。情報のバージョン管理に利用しておくことが望ましい。	String	0	1								123456789	
09	01	03	<b>PackageTourBasicInformation</b>	<b>企画旅行商品基礎情報</b>	ホールセラーの基本的な情報	-	0	1									
09	01	03-01	WholesalerName	企画旅行造成会社名称	企画旅行商品を造成・販売するホールセラー会社名称(会社名称のつけ方は特に定めない)。	String	0	1								ジャタ旅行	
09	01	03-02	WholesalerCode	企画旅行造成会社コード	上記会社のコード(コードのつけ方は特に定め外が、一般的なアルファベット3文字が好ましい)。	String	0	1								JAT	
09	01	04	<b>DomesticPackageTourDetailInformation</b>	<b>国内企画旅行商品コース別情報</b>	具体的な商品情報	-	1	1									
09	01	04-01	<b>DomesticPackageTourDetailList</b>	<b>国内企画旅行商品コース個別リスト</b>	商品番号(コースNo)別の個別の情報を格納する。この情報が繰り返される。商品番号がないものはこのメッセージでの対応はできない。	-	1	N									
09	01	04-01-01	<b>DomesticCourseInformation</b>	<b>国内商品コース情報</b>	個別国内商品の基本となる情報	-	1	1									
09	01	04-01-01-01	PackageCourseCode	商品(コース)コード	商品コースNoをセットする(付番については特にルール化ははからない)。	String	1	1								53488-3-W-A-A	
09	01	04-01-01-02	SubCourseCode	商品(コース)コード補助	商品コースNoを補助するコードを持っている場合にセットする(付番については特にルール化ははからない)。	String	0	1								53488-4-B	
09	01	04-01-01-03	PackageCourseName	商品(コース)名称	商品名称。	String	0	1								ニセコ高原ホテル・ホテルニセコアルメン	
09	01	04-01-01-04	PackageBrandName	商品ブランド名称	商品ブランド名称またはコード。	String	0	1								ジャタハナコ	
09	01	04-01-01-05	Shubetsu	予約種別	予約種別を任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1								1	
09	01	04-01-01-06	SentakuCode	選択コード	選択コードを任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1								C	
09	01	04-01-01-07	MealCode	食事コード	食事区分を任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1								M1	
09	01	04-01-01-08	SightseeingCode	観光コード	観光区分を任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1								SA	
09	01	04-01-01-09	FareType	運賃タイプ	Y、Cなどの座席クラス(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1								Y	
09	01	04-01-01-10	ProduceArea	商品造成地区	商品造成箇所(地域)、出発地の所在地区など(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1								東京	
09	01	04-01-01-11	DepartureSpot	出発場所	具体的な出発場所がある場合にはセットする。	String	0	1								上野駅	
09	01	04-01-01-12	OuroCode	往路コード	往路コードを任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1								AP-001	
09	01	04-01-01-13	OuroDepartureTime	往路出発時間	往路の出発時間(帯)をセットする。	String	0	1									
09	01	04-01-01-14	FukuroCode	復路コード	復路コードを任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1								AP-002	
09	01	04-01-01-15	FukuroDepartureTime	復路出発時間	復路の出発時間(帯)をセットする。	String	0	1									
09	01	04-01-01-16	AccommodationType	宿泊タイプ	宿泊のタイプをセットする(運用法はホールセラールールによる)。例: 旅館、ホテル、ペンション、民宿、ロッジ、貸し別荘、コンドミニアム、ビジネスホテル、シティホテル、他など(任意での利用)	String	0	1									
09	01	04-01-01-17	TourType	ツアータイプ分類	ツアーのタイプについて任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。例: 観光周遊プラン、フリータイム、レンタカープラン、フリースタイル、、、他など。	String	0	1									
09	01	04-01-01-18	Theme	テーマ分類	テーマでの分類を任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。例: 温泉、ビジネス、テーマパーク、旬の味覚、ビーチ、自然探訪、今が見ごろ、スキー、、、他など。	String	0	1									





## 4 国内企画旅行商品情報のスキーマ

---

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3
4 <xs:schema
5 targetNamespace="http://travelxml.jp:/Specification:DomesticPackageTourInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0.1"
6 xmlns:tdpi="http://travelxml.jp:/Specification:DomesticPackageTourInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0.1"
7 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
8 elementFormDefault="qualified">
9
10 <xs:element name="DomesticCourseInformation">
11 <xs:complexType>
12 <xs:sequence>
13 <xs:element ref="tdpi:PackageCourseCode"/>
14 <xs:element ref="tdpi:SubCourseCode" minOccurs="0"/>
15 <xs:element ref="tdpi:PackageCourseName" minOccurs="0"/>
16 <xs:element ref="tdpi:PackageBrandName" minOccurs="0"/>
17 <xs:element ref="tdpi:Shubetsu" minOccurs="0"/>
18 <xs:element ref="tdpi:SentakuCode" minOccurs="0"/>
19 <xs:element ref="tdpi:MealCode" minOccurs="0"/>
20 <xs:element ref="tdpi:SightseeingCode" minOccurs="0"/>
21 <xs:element ref="tdpi:FareType" minOccurs="0"/>
22 <xs:element ref="tdpi:ProduceArea" minOccurs="0"/>
23 <xs:element ref="tdpi:DepartureSpot" minOccurs="0"/>
24 <xs:element ref="tdpi:OuroCode" minOccurs="0"/>
25 <xs:element ref="tdpi:OuroDepartureTime" minOccurs="0"/>
26 <xs:element ref="tdpi:FukuroCode" minOccurs="0"/>
27 <xs:element ref="tdpi:FukuroDepartureTime" minOccurs="0"/>
28 <xs:element ref="tdpi:AccommodationType" minOccurs="0"/>
29 <xs:element ref="tdpi:TourType" minOccurs="0"/>
30 <xs:element ref="tdpi:Theme" minOccurs="0"/>
31 <xs:element ref="tdpi:RepresentativeCountryName" minOccurs="0"/>
32 <xs:element ref="tdpi:LengthOfTour" minOccurs="0"/>
33 <xs:element ref="tdpi:MinimumTourParticipant" minOccurs="0"/>
34 <xs:element ref="tdpi:TourConductor" minOccurs="0"/>
35 <xs:element ref="tdpi:LocalGuide" minOccurs="0"/>
36 <xs:element ref="tdpi:Enpaku" minOccurs="0"/>
37 <xs:element ref="tdpi:SpecialGuide" minOccurs="0"/>
38 <xs:element ref="tdpi:TourSalesPoint" minOccurs="0"/>
39 <xs:element ref="tdpi:SpecialInformationAboutCourseInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
40 </xs:sequence>
```

```
1      </xs:complexType>
2    </xs:element>
3    <xs:element name="DomesticDepartureDateAndPriceInformation">
4      <xs:complexType>
5        <xs:sequence>
6          <xs:element ref="txdpi:DomesticSettingUpDatePeriod" minOccurs="0"/>
7          <xs:element ref="txdpi:DomesticSettingUpDatePriceData" minOccurs="0"/>
8        </xs:sequence>
9      </xs:complexType>
10   </xs:element>
11   <xs:element name="DomesticFlightData">
12     <xs:complexType>
13       <xs:sequence>
14         <xs:element ref="txdpi:DepartureCarrierName" minOccurs="0"/>
15         <xs:element ref="txdpi:DepartureCarrierCode" minOccurs="0"/>
16         <xs:element ref="txdpi:DepartureFlightNumber" minOccurs="0"/>
17         <xs:element ref="txdpi:DepartureFlightETD" minOccurs="0"/>
18         <xs:element ref="txdpi:DepartureFlightETA" minOccurs="0"/>
19         <xs:element ref="txdpi:DepartureFlightFlag" minOccurs="0"/>
20         <xs:element ref="txdpi:ReturnCarrierName" minOccurs="0"/>
21         <xs:element ref="txdpi:ReturnCarrierCode" minOccurs="0"/>
22         <xs:element ref="txdpi:ReturnFlightNumber" minOccurs="0"/>
23         <xs:element ref="txdpi:ReturnFlightETD" minOccurs="0"/>
24         <xs:element ref="txdpi:ReturnFlightETA" minOccurs="0"/>
25         <xs:element ref="txdpi:ReturnFlightFlag" minOccurs="0"/>
26         <xs:element ref="txdpi:SpecialInformationAboutFlightData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
27       </xs:sequence>
28     </xs:complexType>
29   </xs:element>
30   <xs:element name="DomesticItineraryData">
31     <xs:complexType>
32       <xs:sequence>
33         <xs:element ref="txdpi:DayCount" minOccurs="0"/>
34         <xs:element ref="txdpi:Prefecture" minOccurs="0"/>
35         <xs:element ref="txdpi:PrefectureCode" minOccurs="0"/>
36         <xs:element ref="txdpi:Area" minOccurs="0"/>
37         <xs:element ref="txdpi:AreaCode" minOccurs="0"/>
38         <xs:element ref="txdpi:AccommodationName" minOccurs="0"/>
39         <xs:element ref="txdpi:AccommodationCode" minOccurs="0"/>
40         <xs:element ref="txdpi:MainSightSeeing" minOccurs="0"/>
41         <xs:element ref="txdpi:SpecialInformationAboutItineraryInformation" minOccurs="0"/>
42       </xs:sequence>
43     </xs:complexType>
44   </xs:element>
```

```
1 <xs:element name="DomesticItineraryInformation">
2   <xs:complexType>
3     <xs:sequence>
4       <xs:element ref="txdpi:DomesticItineraryData" minOccurs="0"/>
5       <xs:element ref="txdpi:DomesticFlightData" minOccurs="0"/>
6     </xs:sequence>
7   </xs:complexType>
8 </xs:element>
9 <xs:element name="DomesticPackageTourDetailInformation">
10  <xs:complexType>
11    <xs:sequence>
12      <xs:element ref="txdpi:DomesticPackageTourDetailList" maxOccurs="unbounded"/>
13    </xs:sequence>
14  </xs:complexType>
15 </xs:element>
16 <xs:element name="DomesticPackageTourDetailList">
17  <xs:complexType>
18    <xs:sequence>
19      <xs:element ref="txdpi:DomesticCourseInformation"/>
20      <xs:element ref="txdpi:DomesticServiceInformation" minOccurs="0"/>
21      <xs:element ref="txdpi:DomesticItineraryInformation" minOccurs="0"/>
22      <xs:element ref="txdpi:DomesticDepartureDateAndPriceInformation" minOccurs="0"/>
23      <xs:element ref="txdpi:PamphletWEBData" minOccurs="0"/>
24    </xs:sequence>
25  </xs:complexType>
26 </xs:element>
27 <xs:element name="DomesticPackageTourInformation">
28  <xs:complexType>
29    <xs:sequence>
30      <xs:element ref="txdpi:TransactionType"/>
31      <xs:element ref="txdpi:PackageTourManagementInformation"/>
32      <xs:element ref="txdpi:PackageTourBasicInformation" minOccurs="0"/>
33      <xs:element ref="txdpi:DomesticPackageTourDetailInformation"/>
34    </xs:sequence>
35  </xs:complexType>
36 </xs:element>
37 <xs:element name="DomesticServiceInformation">
38  <xs:complexType>
39    <xs:sequence>
40      <xs:element ref="txdpi:RoomCategory" minOccurs="0"/>
41      <xs:element ref="txdpi:RoomView" minOccurs="0"/>
42      <xs:element ref="txdpi:BaggageService" minOccurs="0"/>
43      <xs:element ref="txdpi:HandicappedPerson" minOccurs="0"/>
44      <xs:element ref="txdpi:OtherSpecialService" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
```



TravelXML - 国内企画旅行商品情報編 Ver1.1 (勧告) 仕様書

```

1         <xs:element ref="txdpi:SpecialInformationAboutServiceInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
2     </xs:sequence>
3 </xs:complexType>
4 </xs:element>
5 <xs:element name="DomesticSettingUpDatePeriod">
6     <xs:complexType>
7         <xs:sequence>
8             <xs:element ref="txdpi:SettingUpDateFrom"/>
9             <xs:element ref="txdpi:SettingUpDateTo"/>
10        </xs:sequence>
11    </xs:complexType>
12 </xs:element>
13 <xs:element name="DomesticSettingUpDatePriceData">
14     <xs:complexType>
15         <xs:sequence>
16             <xs:element ref="txdpi:DomesticSettingUpDatePriceList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
17        </xs:sequence>
18    </xs:complexType>
19 </xs:element>
20 <xs:element name="DomesticSettingUpDatePriceList">
21     <xs:complexType>
22         <xs:sequence>
23             <xs:element ref="txdpi:SettingUpDate" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txdpi:AdultStandardPrice1person1room" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txdpi:AdultStandardPrice2person1room" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txdpi:AdultStandardPrice3person1room" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txdpi:AdultStandardPrice4person1room" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txdpi:AdultStandardPrice5person1room" minOccurs="0"/>
29             <xs:element ref="txdpi:ChildStandardPrice" minOccurs="0"/>
30             <xs:element ref="txdpi:InfantPrice" minOccurs="0"/>
31             <xs:element ref="txdpi:SingleSurChargePerNight" minOccurs="0"/>
32             <xs:element ref="txdpi:SpecialInformationMinimumTourParticipant" minOccurs="0"/>
33             <xs:element ref="txdpi:SpecialInformationAboutSettingUpPriceData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
34        </xs:sequence>
35    </xs:complexType>
36 </xs:element>
37 <xs:element name="PackageTourBasicInformation">
38     <xs:complexType>
39         <xs:sequence>
40             <xs:element ref="txdpi:WholesalerName" minOccurs="0"/>
41             <xs:element ref="txdpi:WholesalerCode" minOccurs="0"/>
42        </xs:sequence>
43    </xs:complexType>
44 </xs:element>

```

```
1 <xs:element name="PackageTourManagementInformation">
2   <xs:complexType>
3     <xs:sequence>
4       <xs:element ref="txdpi:EffectiveDate"/>
5       <xs:element ref="txdpi:CompanyName"/>
6       <xs:element ref="txdpi:CompanyCode"/>
7       <xs:element ref="txdpi:PersonInCharge"/>
8       <xs:element ref="txdpi:Staff"/>
9       <xs:element ref="txdpi:PhoneNumber"/>
10      <xs:element ref="txdpi:MobilePhoneNumber" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txdpi:SupplierDataNumber" minOccurs="0"/>
12    </xs:sequence>
13  </xs:complexType>
14 </xs:element>
15 <xs:element name="PamphletWEBData">
16   <xs:complexType>
17     <xs:sequence>
18       <xs:element ref="txdpi:PamphletNumber" minOccurs="0"/>
19       <xs:element ref="txdpi:PamphletPage" minOccurs="0"/>
20       <xs:element ref="txdpi:WebURL" minOccurs="0"/>
21       <xs:element ref="txdpi:SalesComment" minOccurs="0"/>
22       <xs:element ref="txdpi:SpecialInformationAboutPamphletWEBData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
23     </xs:sequence>
24   </xs:complexType>
25 </xs:element>
26 <xs:element name="TransactionType">
27   <xs:complexType>
28     <xs:sequence>
29       <xs:element ref="txdpi:DataFrom"/>
30       <xs:element ref="txdpi:DataClassification"/>
31       <xs:element ref="txdpi:DataID"/>
32       <xs:element ref="txdpi:SystemDate"/>
33     </xs:sequence>
34   </xs:complexType>
35 </xs:element>
36 <xs:simpleType name="txConfirmedType">
37   <xs:restriction base="xs:string">
38     <xs:enumeration value="NotYetConfirmed"/>
39     <xs:enumeration value="Confirmed"/>
40   </xs:restriction>
41 </xs:simpleType>
42 <xs:simpleType name="txDataClassificationType">
43   <xs:restriction base="xs:string">
44     <xs:enumeration value="DomesticPackageTourInformation"/>
```

```
1      </xs:restriction>
2    </xs:simpleType>
3    <xs:simpleType name="txDataFromType">
4      <xs:restriction base="xs:string">
5        <xs:enumeration value="FromSupplier"/>
6      </xs:restriction>
7    </xs:simpleType>
8    <xs:simpleType name="txYesNoType">
9      <xs:restriction base="xs:string">
10       <xs:enumeration value="Yes"/>
11       <xs:enumeration value="No"/>
12     </xs:restriction>
13   </xs:simpleType>
14   <xs:element name="AccommodationCode" type="xs:string"/>
15   <xs:element name="AccommodationName" type="xs:string"/>
16   <xs:element name="AccommodationType" type="xs:string"/>
17   <xs:element name="AdultStandardPrice1person1room" type="xs:string"/>
18   <xs:element name="AdultStandardPrice2person1room" type="xs:string"/>
19   <xs:element name="AdultStandardPrice3person1room" type="xs:string"/>
20   <xs:element name="AdultStandardPrice4person1room" type="xs:string"/>
21   <xs:element name="AdultStandardPrice5person1room" type="xs:string"/>
22   <xs:element name="Area" type="xs:string"/>
23   <xs:element name="AreaCode" type="xs:string"/>
24   <xs:element name="BaggageService" type="xs:string"/>
25   <xs:element name="ChildStandardPrice" type="xs:string"/>
26   <xs:element name="CompanyCode" type="xs:string"/>
27   <xs:element name="CompanyName" type="xs:string"/>
28   <xs:element name="DataClassification" type="txdpi:txDataClassificationType"/>
29   <xs:element name="DataFrom" type="txdpi:txDataFromType"/>
30   <xs:element name="DataID" type="xs:string"/>
31   <xs:element name="DayCount" type="xs:string"/>
32   <xs:element name="DepartureCarrierCode" type="xs:string"/>
33   <xs:element name="DepartureCarrierName" type="xs:string"/>
34   <xs:element name="DepartureFlightETA" type="xs:string"/>
35   <xs:element name="DepartureFlightETD" type="xs:string"/>
36   <xs:element name="DepartureFlightFlag" type="txdpi:txConfirmedType"/>
37   <xs:element name="DepartureFlightNumber" type="xs:string"/>
38   <xs:element name="DepartureSpot" type="xs:string"/>
39   <xs:element name="EffectiveDate" type="xs:date"/>
40   <xs:element name="Enpaku" type="xs:string"/>
41   <xs:element name="FareType" type="xs:string"/>
42   <xs:element name="FukuroCode" type="xs:string"/>
43   <xs:element name="FukuroDepartureTime" type="xs:string"/>
44   <xs:element name="HandicappedPerson" type="xs:string"/>
```

1 <xs:element name="InfantPrice" type="xs:string"/>  
2 <xs:element name="LengthOfTour" type="xs:string"/>  
3 <xs:element name="LocalGuide" type="xs:string"/>  
4 <xs:element name="MainSightSeeing" type="xs:string"/>  
5 <xs:element name="MealCode" type="xs:string"/>  
6 <xs:element name="MinimumTourParticipant" type="xs:string"/>  
7 <xs:element name="MobilePhoneNumber" type="xs:string"/>  
8 <xs:element name="OtherSpecialService" type="xs:string"/>  
9 <xs:element name="OuroCode" type="xs:string"/>  
10 <xs:element name="OuroDepartureTime" type="xs:string"/>  
11 <xs:element name="PackageBrandName" type="xs:string"/>  
12 <xs:element name="PackageCourseCode" type="xs:string"/>  
13 <xs:element name="PackageCourseName" type="xs:string"/>  
14 <xs:element name="PamphletNumber" type="xs:string"/>  
15 <xs:element name="PamphletPage" type="xs:string"/>  
16 <xs:element name="PersonInCharge" type="xs:string"/>  
17 <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"/>  
18 <xs:element name="Prefecture" type="xs:string"/>  
19 <xs:element name="PrefectureCode" type="xs:string"/>  
20 <xs:element name="ProduceArea" type="xs:string"/>  
21 <xs:element name="RepresentativeCountryName" type="xs:string"/>  
22 <xs:element name="ReturnCarrierCode" type="xs:string"/>  
23 <xs:element name="ReturnCarrierName" type="xs:string"/>  
24 <xs:element name="ReturnFlightETA" type="xs:string"/>  
25 <xs:element name="ReturnFlightETD" type="xs:string"/>  
26 <xs:element name="ReturnFlightFlag" type="xsdpi:txConfirmedType"/>  
27 <xs:element name="ReturnFlightNumber" type="xs:string"/>  
28 <xs:element name="RoomCategory" type="xs:string"/>  
29 <xs:element name="RoomView" type="xs:string"/>  
30 <xs:element name="SalesComment" type="xs:string"/>  
31 <xs:element name="SentakuCode" type="xs:string"/>  
32 <xs:element name="SettingUpDate" type="xs:date"/>  
33 <xs:element name="SettingUpDateFrom" type="xs:date"/>  
34 <xs:element name="SettingUpDateTo" type="xs:date"/>  
35 <xs:element name="Shubetsu" type="xs:string"/>  
36 <xs:element name="SightseeingCode" type="xs:string"/>  
37 <xs:element name="SingleSurChargePerNight" type="xs:string"/>  
38 <xs:element name="SpecialGuide" type="xsdpi:txYesNoType"/>  
39 <xs:element name="SpecialInformationAboutCourseInformation" type="xs:string"/>  
40 <xs:element name="SpecialInformationAboutFlightData" type="xs:string"/>  
41 <xs:element name="SpecialInformationAboutItineraryInformation" type="xs:string"/>  
42 <xs:element name="SpecialInformationAboutPamphletWEBData" type="xs:string"/>  
43 <xs:element name="SpecialInformationAboutServiceInformation" type="xs:string"/>  
44 <xs:element name="SpecialInformationAboutSettingUpPriceData" type="xs:string"/>

TravelXML - 国内企画旅行商品情報編 Ver1.1 (勸告) 仕様書

```
1 <xs:element name="SpecialInformationMinimumTourParticipant" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="Staff" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="SubCourseCode" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="SupplierDataNumber" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="SystemDate" type="xs:date"/>
6 <xs:element name="Theme" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="TourConductor" type="xsd:boolean"/>
8 <xs:element name="TourSalesPoint" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="TourType" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="WebURL" type="xs:string"/>
11 <xs:element name="WholesalerCode" type="xs:string"/>
12 <xs:element name="WholesalerName" type="xs:string"/>
13 </xs:schema>
14
```

# 付録 A(参考) サンプルインスタンス

## 1 国内企画旅行商品情報のサンプルインスタンス

---

### 1.1 国内企画旅行商品販売情報のサンプルインスタンス

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<txdpi:DomesticPackageTourInformation
xmlns:txdpi="http://travelxml.jp/Specification:DomesticPackageTourInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0.1">
  <txdpi:TransactionType>
    <txdpi:DataFrom>FromSupplier</txdpi:DataFrom>
    <txdpi:DataClassification>DomesticPackageTourInformation</txdpi:DataClassification>
    <txdpi:DataID>004E5606</txdpi:DataID>
    <txdpi:SystemDate>2005-04-08</txdpi:SystemDate>
  </txdpi:TransactionType>
  <txdpi:PackageTourManagementInformation>
    <txdpi:EffectiveDate>2005-03-31</txdpi:EffectiveDate>
    <txdpi:CompanyName>霧山トラベル</txdpi:CompanyName>
    <txdpi:CompanyCode>KZN</txdpi:CompanyCode>
    <txdpi:PersonInCharge>Ken Sugihara</txdpi:PersonInCharge>
    <txdpi:Staff>Ichiro Suzuki</txdpi:Staff>
    <txdpi:PhoneNumber>03-3592-1271</txdpi:PhoneNumber>
    <txdpi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txdpi:MobilePhoneNumber>
    <txdpi:SupplierDataNumber>123456789</txdpi:SupplierDataNumber>
  </txdpi:PackageTourManagementInformation>
  <txdpi:PackageTourBasicInformation>
    <txdpi:WholesalerName>ジャタ旅行</txdpi:WholesalerName>
    <txdpi:WholesalerCode>JAT</txdpi:WholesalerCode>
  </txdpi:PackageTourBasicInformation>
  <txdpi:DomesticPackageTourDetailInformation>
    <txdpi:DomesticPackageTourDetailList>
      <txdpi:DomesticCourseInformation>
        <txdpi:PackageCourseCode>53488-3-W-A-A</txdpi:PackageCourseCode>
        <txdpi:SubCourseCode>53488-4-B</txdpi:SubCourseCode>
        <txdpi:PackageCourseName>ニセコ高原ホテル・ホテルニセコアルメン</txdpi:PackageCourseName>
        <txdpi:PackageBrandName>ジャタハナコ</txdpi:PackageBrandName>
        <txdpi:Shubetsu>1</txdpi:Shubetsu>
        <txdpi:SentakuCode>C</txdpi:SentakuCode>
        <txdpi:MealCode>M1</txdpi:MealCode>
        <txdpi:SightseeingCode>SA</txdpi:SightseeingCode>
        <txdpi:FareType>Y</txdpi:FareType>
```

TravelXML - 国内企画旅行商品情報編 Ver1.1 (勧告) 仕様書

```

1      <txdpi:ProduceArea>東京</txdpi:ProduceArea>
2      <txdpi:DepartureSpot>上野駅</txdpi:DepartureSpot>
3      <txdpi:OuroCode>AP-001</txdpi:OuroCode>
4      <txdpi:FukuroCode>AP-002</txdpi:FukuroCode>
5      <txdpi:RepresentativeCountryName>北海道</txdpi:RepresentativeCountryName>
6      <txdpi:LengthOfTour>4</txdpi:LengthOfTour>
7      <txdpi:MinimumTourParticipant>1</txdpi:MinimumTourParticipant>
8      <txdpi:TourConductor>No</txdpi:TourConductor>
9      <txdpi:Enpaku>Yes</txdpi:Enpaku>
10     <txdpi:SpecialGuide>No</txdpi:SpecialGuide>
11     <txdpi:TourSalesPoint>"4つの特典。1.滞在中リフト、 Gondola券付 2.滞在中朝食付 3.滞在中 VIZ スパ
12 ハウスフリーパス付 4.おひとり5000円でグレードアップ"</txdpi:TourSalesPoint>
13     <txdpi:SpecialInformationAboutCourseInformation>"羽田空港新ターミナルの空港売店で使える1,000円分のショッ
14 ピングクーポンをプレゼント!"</txdpi:SpecialInformationAboutCourseInformation>
15     </txdpi:DomesticCourseInformation>
16     <txdpi:DomesticServiceInformation>
17         <txdpi:RoomCategory>L カテゴリー</txdpi:RoomCategory>
18         <txdpi:RoomView>一部でガーデンビュー</txdpi:RoomView>
19         <txdpi:BaggageService>往復とも無料宅配サービス付</txdpi:BaggageService>
20         <txdpi:OtherSpecialService>絵葉書と旅のメモ帳付。</txdpi:OtherSpecialService>
21         <txdpi:SpecialInformationAboutServiceInformation>JR グリーン車へグレードアップ付
22 </txdpi:SpecialInformationAboutServiceInformation>
23     </txdpi:DomesticServiceInformation>
24     <txdpi:DomesticItineraryInformation>
25         <txdpi:DomesticItineraryData>
26             <txdpi:DayCount>1</txdpi:DayCount>
27             <txdpi:Area>キロロ</txdpi:Area>
28             <txdpi:AreaCode>1256-3</txdpi:AreaCode>
29             <txdpi:AccommodationName>キロロビレッジピッコロ</txdpi:AccommodationName>
30             <txdpi:AccommodationCode>HKD3325</txdpi:AccommodationCode>
31         </txdpi:DomesticItineraryData>
32         <txdpi:DomesticFlightData>
33             <txdpi:DepartureCarrierName>日本航空</txdpi:DepartureCarrierName>
34             <txdpi:DepartureCarrierCode>JAL</txdpi:DepartureCarrierCode>
35         </txdpi:DomesticFlightData>
36     </txdpi:DomesticItineraryInformation>
37     <txdpi:DomesticDepartureDateAndPriceInformation>
38         <txdpi:DomesticSettingUpDatePeriod>
39             <txdpi:SettingUpDateFrom>2004-11-01</txdpi:SettingUpDateFrom>
40             <txdpi:SettingUpDateTo>2005-03-09</txdpi:SettingUpDateTo>
41         </txdpi:DomesticSettingUpDatePeriod>
42         <txdpi:DomesticSettingUpDatePriceData>
43             <txdpi:DomesticSettingUpDatePriceList>
44                 <txdpi:SettingUpDate>2004-11-01</txdpi:SettingUpDate>

```

TravelXML - 国内企画旅行商品情報編 Ver1.1 (勧告) 仕様書

```
1          <txdpi:AdultStandardPrice1person1room>36800</txdpi:AdultStandardPrice1person1room>
2          <txdpi:AdultStandardPrice2person1room>24800</txdpi:AdultStandardPrice2person1room>
3          <txdpi:AdultStandardPrice3person1room>21000</txdpi:AdultStandardPrice3person1room>
4          <txdpi:ChildStandardPrice>18000</txdpi:ChildStandardPrice>
5          <txdpi:SpecialInformationMinimumTourParticipant>1</txdpi:SpecialInformationMinimumTourParticipant>
6          <txdpi:DomesticSettingUpDatePriceList>
7          </txdpi:DomesticSettingUpDatePriceData>
8          </txdpi:DomesticDepartureDateAndPriceInformation>
9          <txdpi:PamphletWEBData>
10         <txdpi:PamphletNumber>首 950171</txdpi:PamphletNumber>
11         <txdpi:PamphletPage>46</txdpi:PamphletPage>
12         <txdpi:WebURL>http://www.jata-net.or.jp/travel.xxxxxxxxxxxxxx</txdpi:WebURL>
13         <txdpi:SalesComment>お客様満足度の一番高いコースです。催行率も高く販売のしやすいコースです。
14 </txdpi:SalesComment>
15         </txdpi:PamphletWEBData>
16         </txdpi:DomesticPackageTourDetailList>
17         </txdpi:DomesticPackageTourDetailInformation>
18 </txdpi:DomesticPackageTourInformation>
```