

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

TravelXML 仕様書

- 海外企画旅行商品情報編

Ver1.1 (勧告)

2006/03/28

TravelXML 標準化部会

1 **本仕様書について**

2 この仕様書の配布および利用は下記利用条件を前提に原則自由です。

3 この仕様についての最新情報は、

4

5 <http://www.xmlconsortium.org/wg/TravelXML/>

6 <http://www.jata-net.or.jp/xml/index.htm>

7

8 で公開されていますので、こちらも併せて参照して下さい。

9

10 **利用条件について**

11 TravelXML 仕様書 ver1.4 本編に準じます。

12

1 改訂履歴

日付	Ver	改訂内容	改訂理由
2005/03/01	1.0.0	最初のバージョン	
2005/10/27	1.1	XML Schema の追加 項目定義の修正	新たに作成したため XML Schema 作成時にいくつかの不具合が 判明したため
2006/03/28	1.1	XML Schema の修正	同じ Enumeration の記述を一箇所にまとめて 記述するため

1 **参加者**

2 この仕様書の作成に携わったメンバーは以下の通りです (50 音順)。

3

- 4 江島 健太郎 - インフォテリア株式会社
- 5 遠城 秀和 - 株式会社NTT データ
- 6 大柴 直人 - マップジャパン株式会社
- 7 笹本 弘治 - 株式会社エルザ
- 8 中川 智史 - インフォテリア株式会社
- 9 成瀬 慶純 - マップジャパン株式会社
- 10 藤岡 慎弥 - 株式会社デジタルコミュニケーションズ
- 11 藤本 博之 - 日本電気株式会社
- 12 藤原 仁 - 株式会社NTT データ
- 13 村垣 委久夫 - 株式会社日立システムアンドサービス
- 14 米澤 恵 - 株式会社日立製作所

15

16 この仕様書のレビューに携わったメンバーは以下の通りです (50 音順)。

17

- 18 井上 正則 - 日立 INS ソフトウェア株式会社
- 19 内匠 康博 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー
- 20 梅本 真義 - 株式会社メディアフュージョン
- 21 大場 みち子 - 株式会社日立製作所
- 22 小西 宏文 - 沖電気工業株式会社
- 23 紺野 真史 - 日立 INS ソフトウェア株式会社
- 24 佐々木 惣一 - 株式会社メディアフュージョン
- 25 下川 和男 - イースト株式会社
- 26 下地 寛武 - アディレクト株式会社
- 27 鈴木 俊宏 - 日本オラクル株式会社
- 28 鈴木 潤一 - 日本オラクル株式会社
- 29 谷村 育子 - 株式会社メディアフュージョン
- 30 田原 春美 - 日本アイ・ビー・エム株式会社
- 31 寺田 - アディレクト株式会社
- 32 西野 陽一郎 - 日本電気株式会社
- 33 長谷川 祐記 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー
- 34 原田 球恵 - アディレクト株式会社
- 35 藤原 隆弘 - イースト株式会社
- 36 松下 嘉哉 - 富士通株式会社
- 37 松田 耕一 - 日立 INS ソフトウェア株式会社
- 38 松村 市子 - アディレクト株式会社
- 39 松本 賢一 - 富士通株式会社
- 40 山村 貴 - 株式会社ジェー・アイ・イー・シー

- 1 この仕様書の要素定義作成に携わったメンバーに関しては、TravelXML 仕様書 ver1.4 本編に準じます。
- 2

目次

1		
2	1	海外企画旅行商品情報の範囲.....7
3	2	海外企画旅行商品情報の構造定義.....9
4	2.1	海外企画旅行商品販売情報の構造定義.....9
5	3	海外企画旅行商品情報の要素定義.....10
6	3.1	海外企画旅行商品販売情報の構造定義.....10
7	4	海外企画旅行商品情報のスキーマ.....14

8

付録 A(参考) サンプルインスタンス

9

10	1	海外企画旅行商品情報のサンプルインスタンス.....22
11	1.1	海外企画旅行商品販売情報のサンプルインスタンス.....22

12

1 海外企画旅行商品情報の範囲




図 1-1 海外企画旅行商品情報編の範囲

海外企画旅行商品情報編では、10種類の取引のうち「旅行会社（ホールセラー）」から「旅行会社（リテラー）」への海外企画旅行商品情報の提供のみを扱っている。海外企画旅行商品情報編に含まれるメッセージを表 1 に示す。

1


表 1 海外企画旅行商品情報メッセージ一覧

1	海外企画旅行商品販売情報	海外企画旅行商品(海外パッケージツアー)を比較検討できるようにするために利用する。
---	--------------	---

2

2 海外企画旅行商品情報の構造定義

2.1 海外企画旅行商品販売情報の構造定義



1 3 海外企画旅行商品情報の要素定義

2 3.1 海外企画旅行商品販売情報の構造定義

取引データ種別 メッセージ番号	項目の番号	項目名(英語)	項目名(日本語)	説明	型	制約										サンプル	コメント	
						出現回数 minOccurs	maxOccurs	Length	minLength	maxLength	minInclusive	maxInclusive	totalDigits	fractionDigits	enumeration			その他
09	01	OverseasPackageTourInformation	海外企画旅行商品販売情報データ	海外企画旅行商品(海外パッケージツアー)を比較検討できるようにするために利用する。														
09	01	01	TransactionType	情報区分	-	1	1											
09	01	01-01	DataFrom	送り元区分	送り元をセットする。FromSupplierが固定値。	String	1	1							FromSupplier		FromSupplier	
09	01	01-02	DataClassification	データ種別	送り元からの電文目的をセットする。OverseasPackageTourInformation が固定値。	String	1	1							OverseasPackageTourInformation		OverseasPackageTourInformation	
09	01	01-03	DataID	データID	データに対する特有の番号(付番については特にルール化ははからない)。作成元でユニークな番号とする。データIDが無い場合はNoneを必須でセットする。	String	1	1									004E5606	
09	01	01-04	SystemDate	システム日付	この情報提供用電文を作成(生成)をしたシステム日付(情報の有効日は02-01情報有効年月日を利用する)。	Date	1	1							CCYY-MM-DD		2005-04-08	
09	01	02	PackageTourManagementInformation	企画旅行商品データ管理情報		-	1	1										
09	01	02-01	EffectiveDate	情報発行年月日	この情報を作成するために情報収集を行った年月日。複数日があった場合には最終日(この日付を情報の有効年月日Fromとする)。	Date	1	1							CCYY-MM-DD		2005-03-31	
09	01	02-02	CompanyName	会社名称	この情報を作成した会社名称(システムを管理している会社名称) 例:霞山トラベル	String	1	1									霞山トラベル	
09	01	02-03	CompanyCode	会社コード	この情報を作成した会社コード(システムを管理している会社コード) 例:KZN	String	1	1									KZN	
09	01	02-04	PersonInCharge	情報作成責任者	この情報を作成した箇所の責任者氏名(記入法は問わず)。	String	1	1									Ken Sugihara	
09	01	02-05	Staff	情報作成担当者	この情報を作成した担当者氏名(セット方は任意。日本語でもローマ字でも可能)。	String	1	1									Ichiro Suzuki	
09	01	02-06	PhoneNumber	情報作成担当者電話番号	作成担当者の電話番号をセットする。	String	1	1									03-3592-1271	
09	01	02-07	MobilePhoneNumber	情報作成担当者携帯電話番号	作成担当者の携帯電話番号をセットする。	String	0	1									090-1111-1234	
09	01	02-08	SupplierDataNumber	情報提供者側情報管理番号	情報提供者側の管理番号。セット方は任意。必要に応じて情報利用者が問い合わせをする場合に利用する。情報のバージョン管理に利用しておくことが望ましい。	String	0	1									123456789	
09	01	03	PackageTourBasicInformation	企画旅行商品基礎情報	ホールセラーの基本的な情報。	-	0	1										
09	01	03-01	WholesalerName	企画旅行造成会社名称	企画旅行商品を造成・販売するホールセラー会社名称(会社名称のつけ方は特に定めない)。	String	0	1									ジャタ旅行	
09	01	03-02	WholesalerCode	企画旅行造成会社コード	上記会社のコード(コードのつけ方は特に定め外が、一般的なアルファベット3文字が好ましい)。	String	0	1									JAT	
09	01	04	OverseasPackageTourDetailInformation	海外企画旅行商品コース別情報	具体的な商品情報。	-	1	1										
09	01	04-01	OverseasPackageTourDetailList	海外企画旅行商品コース個別リスト	商品番号(コースNo)別の個別の情報を格納する。この情報が繰り返し返される。商品番号がないものはこのメッセージでの対応はできない。	-	1	N										
09	01	04-01-01	OverseasCourseInformation	海外商品コース情報	個別海外商品の基本となる情報	-	1	1										
09	01	04-01-01-01	PackageCourseCode	商品(コース)コード	商品コースNoをセットする(付番については特にルール化ははからない)。	String	1	1									125-129	
09	01	04-01-01-02	SubCourseCode	商品(コース)コード補助	商品コースNoを補助するコードを持っている場合にセットする(付番については特にルール化ははからない)。	String	0	1									FX601	
09	01	04-01-01-03	PackageCourseName	商品(コース)名称	商品名称。	String	0	1									ゆったリイタリア満喫12日間	
09	01	04-01-01-04	PackageBrandName	商品ブランド名称	商品ブランド名称またはコード。	String	0	1									ジャタ	
09	01	04-01-01-05	Shubetsu	予約種別	予約種別を任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1									1	
09	01	04-01-01-06	SentakuCode	選択コード	選択コードを任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1									C	
09	01	04-01-01-07	MealCode	食事コード	食事区分を任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1									M1	
09	01	04-01-01-08	SightseeingCode	観光コード	観光区分を任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1									SA	
09	01	04-01-01-09	FareType	運賃タイプ	Y、Cなどの座席クラス(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1									Y	
09	01	04-01-01-10	ProduceArea	商品造成地区	商品造成箇所(地域)、出発地の所在地区など(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1									関西	
09	01	04-01-01-11	DepartureSpot	出発場所	具体的な出発場所がある場合にはセットする。	String	0	1									KIX	
09	01	04-01-01-12	OuroCode	往路コード	往路コードを任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1									AP-001	
09	01	04-01-01-13	OuroDepartureTime	往路出発時間	往路の出発時間(帯)をセットする。	String	0	1										
09	01	04-01-01-14	FukuroCode	復路コード	復路コードを任意でセットする(運用法はホールセラールールによる)。	String	0	1									AP-002	
09	01	04-01-01-15	FukuroDepartureTime	復路出発時間	復路の出発時間(帯)をセットする。	String	0	1										
09	01	04-01-01-16	RepresentativeCountryName	代表訪問国名	訪問する代表国名をセットする。(詳細は日程情報でセットする)	String	0	1									イタリア	
09	01	04-01-01-17	LengthOfTour	旅行日数	旅行日数をセットする。	String	0	1									12	
09	01	04-01-01-18	MinimumTourParticipant	基本最少催行人員	ツアーの最少催行人数をセットする。	String	0	1									10	
09	01	04-01-01-19	TourConductor	添乗員有無	添乗員付きか否かをセットする。Yes または No Yes No	String	0	1							Yes No		Yes	

09	01	04-01-01-20		ThroughOutGuide	現地スルーガイド有無	現地においてスルーガイドがつくかをセットする。Yes または No Yes No	String	0	1										Yes No		No		
09	01	04-01-01-21		Enpaku	延泊可否	延泊が可能かをセットする。可の場合にはYes、否の場合にはNoをセットする。 Yes No	String	0	1										Yes No		No		
09	01	04-01-01-22		TourSalesPoint	商品セールスポイント	商品の販売ポイントをテキストでセットする。(全角500文字以内)	String	0	1													すべての都市でイタリアでの滞在を快適にオア楽しみいただけるようクラスホテルを予約。	
09	01	04-01-01-23		SpecialInformationAboutCourseInformation	商品コース情報特記	商品コース情報に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	N														
09	01	04-01-02		OverseasServiceInformation	海外商品サービス情報	該当コース固有のサービスをセットする。	-	0	1														
09	01	04-01-02-01		RoomCategory	客室カテゴリー	客室のカテゴリーがある場合にはテキストでセットする。例:Aカテゴリー	String	0	1													Lカテゴリー	
09	01	04-01-02-02		RoomView	客室からの眺望	客室からの眺望確約がある場合にはテキストでセットする。例:オーシャンフロント	String	0	1													一部でガーデンビュー	
09	01	04-01-02-03		BaggageService	荷物の宅配サービス	荷物の宅配サービスがある場合にはテキストでセットする。例:行き帰り宅配サービス付	String	0	1													往復とも無料宅配サービス付	
09	01	04-01-02-04		PairSeat	ペアシート確約	ペアシートを確約している場合にはYesをセットする。 Yes	String	0	1													Yes	
09	01	04-01-02-05		NearbySeat	お近くのシート確約	グループに対して近くの席確保を確約している場合にはYesをセットする。 Yes	String	0	1													Yes	
09	01	04-01-02-06		ConnectingRoom	コネクティングルーム手配	コネクティングルームの手配確約をしている場合にはYesをセットする。 Yes	String	0	1														
09	01	04-01-02-07		DoubleBed	ダブルベッド手配	ダブルベッド手配を確約している場合にはYesをセットする。 Yes	String	0	1													Yes	
09	01	04-01-02-08		BabyBuggy	ベビーバギー手配	ベビーバギー手配を確約している場合にはYesをセットする。 Yes	String	0	1														
09	01	04-01-02-09		BabyBed	ベビーベッド手配	ベビーベッド手配を確約している場合にはYesをセットする。 Yes	String	0	1														
09	01	04-01-02-10		DayNursery	現地託児所	現地に託児所を用意している場合にはYesをセットする。 Yes	String	0	1														
09	01	04-01-02-11		HandicappedPerson	介護が必要なお客様への対応	介護が必要となるお客様への特別な対応がある場合にはテキストでセットする。	String	0	1														
09	01	04-01-02-12		OtherSpecialService	その他特典・サービス	上記以外での固有の商品、あるいは該当ブランドに付く特典・サービスをテキストでセットする。	String	0	N													絵葉書と旅のメモ帳付。水のサービス付。健康パスポート付。イヤホンガイドサービスがあります。	
09	01	04-01-02-13		SpecialInformationAboutServiceInformation	商品サービス情報特記	商品サービス情報に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	N													成田出発時にはVIPルームをご用意しております。	
09	01	04-01-03		OverseasItineraryInformation	海外商品日程情報	ホテル・飛行機などの日程情報を格納する。	-	0	1														
09	01	04-01-03-01		OverseasItineraryData	海外日次データ	日にちごとに日程に関する情報をセットする。日にち分繰り返しが行われるが、全行程を登録するか否かは任意とする。	-	0	1														
09	01	04-01-03-01-01		DayCount	何日目	旅行の何日目に当たるかをセットする。	String	0	1													1	
09	01	04-01-03-01-02		CountryName	国名	該当する日にちに滞在している国名をセットする。入力方についての制限は設けない。	String	0	1														イタリア
09	01	04-01-03-01-03		CountryCode	国コード	該当する日にちに滞在している国のコードをセットする。コード体系については制限を設けない。	String	0	1														ITL
09	01	04-01-03-01-04		CityName	都市名	該当する日にちに滞在している都市名をセットする。入力方についての制限は設けない。	String	0	1														ミラノ
09	01	04-01-03-01-05		CityCode	都市コード	該当する日にちに滞在している都市コードをセットする。コード体系については制限を設けない。	String	0	1														MIL
09	01	04-01-03-01-06		HotelName	ホテル名	該当する日にちに滞在しているホテル名をセットする。入力方についての制限は設けない。	String	0	1														パークハイアット
09	01	04-01-03-01-07		HotelCode	ホテルコード	該当する日にちに滞在しているホテルコードをセットする。コード体系については制限を設けない。	String	0	1														MILPAR
09	01	04-01-03-01-08		MainSightSeeing	主要観光	該当する日にちに実施される主要観光をセットする。入力方についての制限は設けない。	String	0	1														
09	01	04-01-03-01-09		SpecialInformationAboutItineraryInformation	商品日程情報特記	商品日程情報に関する特記事項があればテキストでセットする。	String	0	N														
09	01	04-01-03-02		OverseasFlightData	海外企画利用フライト情報	利用する航空機に関する情報をセットする。情報提供は往路・復路便に限定する。	-	0	1														
09	01	04-01-03-02-01		DepartureCarrierName	往路利用航空会社名	往路で利用する航空会社の和文会社名をセットする。会社名の入力方については制限を設けない。	String	0	1														日本航空
09	01	04-01-03-02-02		DepartureCarrierCode	往路利用航空会社コード	往路で利用する航空会社の会社コードをセットする。セット基準はIATAコードとする。	String	0	1														JAL
09	01	04-01-03-02-03		DepartureFlightNumber	往路利用便名	往路で利用する航空会社の利用便名をセットする。	String	0	1														
09	01	04-01-03-02-04		DepartureFlightETD	往路利用便出発時間	往路で利用する航空便の出発時間をセットする。セット方法は24時間制。例: 20:30	String	0	1														午後
09	01	04-01-03-02-05		DepartureFlightETA	往路利用便現地到着時間	往路で利用する航空便の現地到着時間を、現地時間でセットする。セット方法は24時間制。例: 09:30	String	0	1														夜
09	01	04-01-03-02-06		DepartureFlightFlag	往路利用便の予定・確定情報	往路で利用する便が予定便か確定便かをセットする。予定便/確定便のいずれかをセットする。 NotYetConfirmed Confirmed	String	0	1										NotYetConfirmed Confirmed				NotYetConfirmed
09	01	04-01-03-02-07		ReturnCarrierName	復路利用航空会社名	復路で利用する航空会社の和文会社名をセットする。会社名の入力方については制限を設けない。	String	0	1														日本航空
09	01	04-01-03-02-08		ReturnCarrierCode	復路利用航空会社コード	復路で利用する航空会社の会社コードをセットする。セット基準はIATAコードとする。	String	0	1														JAL
09	01	04-01-03-02-09		ReturnFlightNumber	復路利用便名	復路で利用する航空会社の利用便名をセットする。	String	0	1														
09	01	04-01-03-02-10		ReturnFlightETD	復路利用便出発時間	復路で利用する航空便の出発時間をセットする。セット方法は24時間制。例: 20:30	String	0	1														午後
09	01	04-01-03-02-11		ReturnFlightETA	復路利用便現地到着時間	復路で利用する航空便の現地到着時間を、現地時間でセットする。セット方法は24時間制。例: 09:30	String	0	1														午後

4 海外企画旅行商品情報のスキーマ

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3
4 <xs:schema
5 targetNamespace="http://travelxml.jp/Specification:OverseasPackageTourInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0.1"
6 xmlns:txopi="http://travelxml.jp/Specification:OverseasPackageTourInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0.1"
7 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
8 elementFormDefault="qualified">
9
10 <xs:element name="OverseasCourseInformation">
11 <xs:complexType>
12 <xs:sequence>
13 <xs:element ref="txopi:PackageCourseCode"/>
14 <xs:element ref="txopi:SubCourseCode" minOccurs="0"/>
15 <xs:element ref="txopi:PackageCourseName" minOccurs="0"/>
16 <xs:element ref="txopi:PackageBrandName" minOccurs="0"/>
17 <xs:element ref="txopi:Shubetsu" minOccurs="0"/>
18 <xs:element ref="txopi:SentakuCode" minOccurs="0"/>
19 <xs:element ref="txopi:MealCode" minOccurs="0"/>
20 <xs:element ref="txopi:SightseeingCode" minOccurs="0"/>
21 <xs:element ref="txopi:FareType" minOccurs="0"/>
22 <xs:element ref="txopi:ProduceArea" minOccurs="0"/>
23 <xs:element ref="txopi:DepartureSpot" minOccurs="0"/>
24 <xs:element ref="txopi:OuroCode" minOccurs="0"/>
25 <xs:element ref="txopi:OuroDepartureTime" minOccurs="0"/>
26 <xs:element ref="txopi:FukuroCode" minOccurs="0"/>
27 <xs:element ref="txopi:FukuroDepartureTime" minOccurs="0"/>
28 <xs:element ref="txopi:RepresentativeCountryName" minOccurs="0"/>
29 <xs:element ref="txopi:LengthOfTour" minOccurs="0"/>
30 <xs:element ref="txopi:MinimumTourParticipant" minOccurs="0"/>
31 <xs:element ref="txopi:TourConductor" minOccurs="0"/>
32 <xs:element ref="txopi:ThroughOutGuide" minOccurs="0"/>
33 <xs:element ref="txopi:Enpaku" minOccurs="0"/>
34 <xs:element ref="txopi:TourSalesPoint" minOccurs="0"/>
35 <xs:element ref="txopi:SpecialInformationAboutCourseInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
36 </xs:sequence>
```

```
1      </xs:complexType>
2  </xs:element>
3  <xs:element name="OverseasDepartureDateAndPriceInformation">
4      <xs:complexType>
5          <xs:sequence>
6              <xs:element ref="txopi:OverseasSettingUpDatePeriod" minOccurs="0"/>
7              <xs:element ref="txopi:OverseasSettingUpDatePriceData" minOccurs="0"/>
8          </xs:sequence>
9      </xs:complexType>
10 </xs:element>
11 <xs:element name="OverseasFlightData">
12     <xs:complexType>
13         <xs:sequence>
14             <xs:element ref="txopi:DepartureCarrierName" minOccurs="0"/>
15             <xs:element ref="txopi:DepartureCarrierCode" minOccurs="0"/>
16             <xs:element ref="txopi:DepartureFlightNumber" minOccurs="0"/>
17             <xs:element ref="txopi:DepartureFlightETD" minOccurs="0"/>
18             <xs:element ref="txopi:DepartureFlightETA" minOccurs="0"/>
19             <xs:element ref="txopi:DepartureFlightFlag" minOccurs="0"/>
20             <xs:element ref="txopi:ReturnCarrierName" minOccurs="0"/>
21             <xs:element ref="txopi:ReturnCarrierCode" minOccurs="0"/>
22             <xs:element ref="txopi:ReturnFlightNumber" minOccurs="0"/>
23             <xs:element ref="txopi:ReturnFlightETD" minOccurs="0"/>
24             <xs:element ref="txopi:ReturnFlightETA" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txopi:ReturnFlightFlag" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txopi:SpecialInformationAboutFlightData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
27         </xs:sequence>
28     </xs:complexType>
29 </xs:element>
30 <xs:element name="OverseasItineraryData">
31     <xs:complexType>
32         <xs:sequence>
33             <xs:element ref="txopi:DayCount" minOccurs="0"/>
34             <xs:element ref="txopi:CountryName" minOccurs="0"/>
35             <xs:element ref="txopi:CountryCode" minOccurs="0"/>
36             <xs:element ref="txopi:CityName" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txopi:CityCode" minOccurs="0"/>
38             <xs:element ref="txopi:HotelName" minOccurs="0"/>
39             <xs:element ref="txopi:HotelCode" minOccurs="0"/>
40             <xs:element ref="txopi:MainSightSeeing" minOccurs="0"/>
```

TravelXML - 海外企画旅行商品情報編 Ver1.1 (勸告) 仕様書

```

1      <xs:element ref="txopi:SpecialInformationAboutItineraryInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
2      </xs:sequence>
3      </xs:complexType>
4 </xs:element>
5 <xs:element name="OverseasItineraryInformation">
6     <xs:complexType>
7         <xs:sequence>
8             <xs:element ref="txopi:OverseasItineraryData" minOccurs="0"/>
9             <xs:element ref="txopi:OverseasFlightData" minOccurs="0"/>
10            </xs:sequence>
11        </xs:complexType>
12 </xs:element>
13 <xs:element name="OverseasPackageTourDetailInformation">
14     <xs:complexType>
15         <xs:sequence>
16             <xs:element ref="txopi:OverseasPackageTourDetailList" maxOccurs="unbounded"/>
17         </xs:sequence>
18     </xs:complexType>
19 </xs:element>
20 <xs:element name="OverseasPackageTourDetailList">
21     <xs:complexType>
22         <xs:sequence>
23             <xs:element ref="txopi:OverseasCourseInformation"/>
24             <xs:element ref="txopi:OverseasServiceInformation" minOccurs="0"/>
25             <xs:element ref="txopi:OverseasItineraryInformation" minOccurs="0"/>
26             <xs:element ref="txopi:OverseasDepartureDateAndPriceInformation" minOccurs="0"/>
27             <xs:element ref="txopi:PamphletWEBData" minOccurs="0"/>
28         </xs:sequence>
29     </xs:complexType>
30 </xs:element>
31 <xs:element name="OverseasPackageTourInformation">
32     <xs:complexType>
33         <xs:sequence>
34             <xs:element ref="txopi:TransactionType"/>
35             <xs:element ref="txopi:PackageTourManagementInformation"/>
36             <xs:element ref="txopi:PackageTourBasicInformation" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txopi:OverseasPackageTourDetailInformation"/>
38         </xs:sequence>
39     </xs:complexType>
40 </xs:element>

```



```
1 <xs:element name="OverseasServiceInformation">
2   <xs:complexType>
3     <xs:sequence>
4       <xs:element ref="txopi:RoomCategory" minOccurs="0"/>
5       <xs:element ref="txopi:RoomView" minOccurs="0"/>
6       <xs:element ref="txopi:BaggageService" minOccurs="0"/>
7       <xs:element ref="txopi:PairSeat" minOccurs="0"/>
8       <xs:element ref="txopi:NearbySeat" minOccurs="0"/>
9       <xs:element ref="txopi:ConnectingRoom" minOccurs="0"/>
10      <xs:element ref="txopi:DoubleBed" minOccurs="0"/>
11      <xs:element ref="txopi:BabyBuggy" minOccurs="0"/>
12      <xs:element ref="txopi:BabyBed" minOccurs="0"/>
13      <xs:element ref="txopi:DayNursery" minOccurs="0"/>
14      <xs:element ref="txopi:HandicappedPerson" minOccurs="0"/>
15      <xs:element ref="txopi:OtherSpecialService" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
16      <xs:element ref="txopi:SpecialInformationAboutServiceInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
17    </xs:sequence>
18  </xs:complexType>
19 </xs:element>
20 <xs:element name="OverseasSettingUpDatePeriod">
21   <xs:complexType>
22     <xs:sequence>
23       <xs:element ref="txopi:SettingUpDateFrom"/>
24       <xs:element ref="txopi:SettingUpDateTo"/>
25     </xs:sequence>
26   </xs:complexType>
27 </xs:element>
28 <xs:element name="OverseasSettingUpDatePriceData">
29   <xs:complexType>
30     <xs:sequence>
31       <xs:element ref="txopi:OverseasSettingUpDatePriceList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
32     </xs:sequence>
33   </xs:complexType>
34 </xs:element>
35 <xs:element name="OverseasSettingUpDatePriceList">
36   <xs:complexType>
37     <xs:sequence>
38       <xs:element ref="txopi:SettingUpDate" minOccurs="0"/>
39       <xs:element ref="txopi:AdultStandardPrice" minOccurs="0"/>
40       <xs:element ref="txopi:ChildStandardPrice" minOccurs="0"/>
```

TravelXML - 海外企画旅行商品情報編 Ver1.1 (勧告) 仕様書

```

1         <xs:element ref="txopi:NoBedChildPrice" minOccurs="0"/>
2         <xs:element ref="txopi:InfantPrice" minOccurs="0"/>
3         <xs:element ref="txopi:SingleSurChargePerNight" minOccurs="0"/>
4         <xs:element ref="txopi:SingleSurChargePerTour" minOccurs="0"/>
5         <xs:element ref="txopi:SpecialInformationMinimumTourParticipant" minOccurs="0"/>
6         <xs:element ref="txopi:SpecialInformationAboutSettingUpPriceData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
7     </xs:sequence>
8 </xs:complexType>
9 </xs:element>
10 <xs:element name="PackageTourBasicInformation">
11     <xs:complexType>
12         <xs:sequence>
13             <xs:element ref="txopi:WholesalerName" minOccurs="0"/>
14             <xs:element ref="txopi:WholesalerCode" minOccurs="0"/>
15         </xs:sequence>
16     </xs:complexType>
17 </xs:element>
18 <xs:element name="PackageTourManagementInformation">
19     <xs:complexType>
20         <xs:sequence>
21             <xs:element ref="txopi:EffectiveDate"/>
22             <xs:element ref="txopi:CompanyName"/>
23             <xs:element ref="txopi:CompanyCode"/>
24             <xs:element ref="txopi:PersonInCharge"/>
25             <xs:element ref="txopi:Staff"/>
26             <xs:element ref="txopi:PhoneNumber"/>
27             <xs:element ref="txopi:MobilePhoneNumber" minOccurs="0"/>
28             <xs:element ref="txopi:SupplierDataNumber" minOccurs="0"/>
29         </xs:sequence>
30     </xs:complexType>
31 </xs:element>
32 <xs:element name="PamphletWEBData">
33     <xs:complexType>
34         <xs:sequence>
35             <xs:element ref="txopi:PamphletNumber" minOccurs="0"/>
36             <xs:element ref="txopi:PamphletPage" minOccurs="0"/>
37             <xs:element ref="txopi:WebURL" minOccurs="0"/>
38             <xs:element ref="txopi:SalesComment" minOccurs="0"/>
39             <xs:element ref="txopi:SpecialInformationAboutPamphletWEBData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
40         </xs:sequence>

```

```
1      </xs:complexType>
2  </xs:element>
3  <xs:element name="TransactionType">
4      <xs:complexType>
5          <xs:sequence>
6              <xs:element ref="txopi:DataFrom"/>
7              <xs:element ref="txopi:DataClassification"/>
8              <xs:element ref="txopi:DataID"/>
9              <xs:element ref="txopi:SystemDate"/>
10         </xs:sequence>
11     </xs:complexType>
12 </xs:element>
13 <xs:simpleType name="txFlightFlagType">
14     <xs:restriction base="xs:string">
15         <xs:enumeration value="NotYetConfirmed"/>
16         <xs:enumeration value="Confirmed"/>
17     </xs:restriction>
18 </xs:simpleType>
19 <xs:simpleType name="txYesNoType">
20     <xs:restriction base="xs:string">
21         <xs:enumeration value="Yes"/>
22         <xs:enumeration value="No"/>
23     </xs:restriction>
24 </xs:simpleType>
25 <xs:element name="AdultStandardPrice" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="BabyBed" type="xs:string"/>
27 <xs:element name="BabyBuggy" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="BaggageService" type="xs:string"/>
29 <xs:element name="ChildStandardPrice" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="CityCode" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="CityName" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="CompanyCode" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="CompanyName" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="ConnectingRoom" type="xs:string"/>
35 <xs:element name="CountryCode" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="CountryName" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="DataClassification" type="xs:string"/>
38 <xs:element name="DataFrom" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="DataID" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="DayCount" type="xs:string"/>
```

1 <xs:element name="DayNursery" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="DepartureCarrierCode" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="DepartureCarrierName" type="xs:string"/>
4 <xs:element name="DepartureFlightETA" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="DepartureFlightETD" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="DepartureFlightFlag" type="txopi:txFlightFlagType"/>
7 <xs:element name="DepartureFlightNumber" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="DepartureSpot" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="DoubleBed" type="xs:string"/>
10 <xs:element name="EffectiveDate" type="xs:date"/>
11 <xs:element name="Enpaku" type="txopi:txYesNoType"/>
12 <xs:element name="FareType" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="FukuroCode" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="FukuroDepartureTime" type="xs:time"/>
15 <xs:element name="HandicappedPerson" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="HotelCode" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="HotelName" type="xs:string"/>
18 <xs:element name="InfantPrice" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="LengthOfTour" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="MainSightSeeing" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="MealCode" type="xs:string"/>
22 <xs:element name="MinimumTourParticipant" type="xs:string"/>
23 <xs:element name="MobilePhoneNumber" type="xs:string"/>
24 <xs:element name="NearbySeat" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="NoBedChildPrice" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="OtherSpecialService" type="xs:string"/>
27 <xs:element name="OuroCode" type="xs:string"/>
28 <xs:element name="OuroDepartureTime" type="xs:time"/>
29 <xs:element name="PackageBrandName" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="PackageCourseCode" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="PackageCourseName" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="PairSeat" type="xs:string"/>
33 <xs:element name="PamphletNumber" type="xs:string"/>
34 <xs:element name="PamphletPage" type="xs:string"/>
35 <xs:element name="PersonInCharge" type="xs:string"/>
36 <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"/>
37 <xs:element name="ProduceArea" type="xs:string"/>
38 <xs:element name="RepresentativeCountryName" type="xs:string"/>
39 <xs:element name="ReturnCarrierCode" type="xs:string"/>
40 <xs:element name="ReturnCarrierName" type="xs:string"/>

```
1 <xs:element name="ReturnFlightETA" type="xs:string"/>
2 <xs:element name="ReturnFlightETD" type="xs:string"/>
3 <xs:element name="ReturnFlightFlag" type="xopi:txFlightFlagType"/>
4 <xs:element name="ReturnFlightNumber" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="RoomCategory" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="RoomView" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="SalesComment" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="SentakuCode" type="xs:string"/>
9 <xs:element name="SettingUpDate" type="xs:date"/>
10 <xs:element name="SettingUpDateFrom" type="xs:date"/>
11 <xs:element name="SettingUpDateTo" type="xs:date"/>
12 <xs:element name="Shubetsu" type="xs:string"/>
13 <xs:element name="SightseeingCode" type="xs:string"/>
14 <xs:element name="SingleSurChargePerNight" type="xs:string"/>
15 <xs:element name="SingleSurChargePerTour" type="xs:string"/>
16 <xs:element name="SpecialInformationAboutCourseInformation" type="xs:string"/>
17 <xs:element name="SpecialInformationAboutFlightData" type="xs:string"/>
18 <xs:element name="SpecialInformationAboutItineraryInformation" type="xs:string"/>
19 <xs:element name="SpecialInformationAboutPamphletWEBData" type="xs:string"/>
20 <xs:element name="SpecialInformationAboutServiceInformation" type="xs:string"/>
21 <xs:element name="SpecialInformationAboutSettingUpPriceData" type="xs:string"/>
22 <xs:element name="SpecialInformationMinimumTourParticipant" type="xs:string"/>
23 <xs:element name="Staff" type="xs:string"/>
24 <xs:element name="SubCourseCode" type="xs:string"/>
25 <xs:element name="SupplierDataNumber" type="xs:string"/>
26 <xs:element name="SystemDate" type="xs:date"/>
27 <xs:element name="ThroughOutGuide" type="xopi:txYesNoType"/>
28 <xs:element name="TourConductor" type="xopi:txYesNoType"/>
29 <xs:element name="TourSalesPoint" type="xs:string"/>
30 <xs:element name="WebURL" type="xs:string"/>
31 <xs:element name="WholesalerCode" type="xs:string"/>
32 <xs:element name="WholesalerName" type="xs:string"/>
33 </xs:schema>
```

付録 A(参考)サンプルインスタンス

1 海外企画旅行商品情報のサンプルインスタンス

1.1 海外企画旅行商品販売情報のサンプルインスタンス

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<txopi:OverseasPackageTourInformation
xmlns:txopi="http://travelxml.jp/Specification:OverseasPackageTourInformation:SpecVerison=1.1:SchemaVersion=1.0.1">
  <txopi:TransactionType>
    <txopi:DataFrom>FromSupplier</txopi:DataFrom>
    <txopi:DataClassification>OverseasPackageTourInformation </txopi:DataClassification>
    <txopi:DataID>004E5606</txopi:DataID>
    <txopi:SystemDate>2005-04-08</txopi:SystemDate>
  </txopi:TransactionType>
  <txopi:PackageTourManagementInformation>
    <txopi:EffectiveDate>2005-03-31</txopi:EffectiveDate>
    <txopi:CompanyName>霞山トラベル</txopi:CompanyName>
    <txopi:CompanyCode>KZN</txopi:CompanyCode>
    <txopi:PersonInCharge>Ken Sugihara</txopi:PersonInCharge>
    <txopi:Staff>Ichiro Suzuki</txopi:Staff>
    <txopi:PhoneNumber>03-3592-1271</txopi:PhoneNumber>
    <txopi:MobilePhoneNumber>090-1111-1234</txopi:MobilePhoneNumber>
    <txopi:SupplierDataNumber>123456789</txopi:SupplierDataNumber>
  </txopi:PackageTourManagementInformation>
  <txopi:PackageTourBasicInformation>
    <txopi:WholesalerName>ジャタ旅行</txopi:WholesalerName>
    <txopi:WholesalerCode>JAT</txopi:WholesalerCode>
  </txopi:PackageTourBasicInformation>
  <txopi:OverseasPackageTourDetailInformation>
    <txopi:OverseasPackageTourDetailList>
      <txopi:OverseasCourseInformation>
        <txopi:PackageCourseCode>125-129</txopi:PackageCourseCode>
        <txopi:SubCourseCode>FX601</txopi:SubCourseCode>
        <txopi:PackageCourseName>ゆったりイタリア満喫 12 日間</txopi:PackageCourseName>
        <txopi:PackageBrandName>ジャタ</txopi:PackageBrandName>
        <txopi:Shubetsu>1</txopi:Shubetsu>
```

1 <txopi:SentakuCode>C</txopi:SentakuCode>
2 <txopi:MealCode>M1</txopi:MealCode>
3 <txopi:SightseeingCode>SA</txopi:SightseeingCode>
4 <txopi:FareType>Y</txopi:FareType>
5 <txopi:ProduceArea>関西</txopi:ProduceArea>
6 <txopi:DepartureSpot>KIX</txopi:DepartureSpot>
7 <txopi:OuroCode>AP-001</txopi:OuroCode>
8 <txopi:FukuroCode>AP-002</txopi:FukuroCode>
9 <txopi:RepresentativeCountryName>イタリア</txopi:RepresentativeCountryName>
10 <txopi:LengthOfTour>12</txopi:LengthOfTour>
11 <txopi:MinimumTourParticipant>10</txopi:MinimumTourParticipant>
12 <txopi:TourConductor>Yes</txopi:TourConductor>
13 <txopi:ThroughOutGuide>No</txopi:ThroughOutGuide>
14 <txopi:Enpaku>No</txopi:Enpaku>
15 <txopi:TourSalesPoint>すべての都市でイタリアでの滞在を快適にオア楽しみいただけるようLクラスホテルを確
16 約。 </txopi:TourSalesPoint>
17 </txopi:OverseasCourseInformation>
18 <txopi:OverseasServiceInformation>
19 <txopi:RoomCategory>L カテゴリー</txopi:RoomCategory>
20 <txopi:RoomView>一部でガーデンビュー</txopi:RoomView>
21 <txopi:BaggageService>往復とも無料宅配サービス付</txopi:BaggageService>
22 <txopi:PairSeat>Yes</txopi:PairSeat>
23 <txopi:NearbySeat>Yes</txopi:NearbySeat>
24 <txopi:DoubleBed>Yes</txopi:DoubleBed>
25 <txopi:OtherSpecialService>絵葉書と旅のメモ帳付。水のサービス付。健康パスポート付。イヤホンガイドサービ
26 スがあります。 </txopi:OtherSpecialService>
27 <txopi:SpecialInformationAboutServiceInformation>成田出発時にはVIP ルームをご用意しております。
28 </txopi:SpecialInformationAboutServiceInformation>
29 </txopi:OverseasServiceInformation>
30 <txopi:OverseasItineraryInformation>
31 <txopi:OverseasItineraryData>
32 <txopi:DayCount>1</txopi:DayCount>
33 <txopi:CountryName>イタリア</txopi:CountryName>
34 <txopi:CountryCode>ITL</txopi:CountryCode>
35 <txopi:CityName>ミラノ</txopi:CityName>
36 <txopi:CityCode>MIL</txopi:CityCode>
37 <txopi:HotelName>パークハイアット</txopi:HotelName>
38 <txopi:HotelCode>MILPAR</txopi:HotelCode>
39 </txopi:OverseasItineraryData>
40 <txopi:OverseasFlightData>

TravelXML - 海外企画旅行商品情報編 Ver1.1 (勧告) 仕様書

1 <txopi:DepartureCarrierName>日本航空</txopi:DepartureCarrierName>
2 <txopi:DepartureCarrierCode>JAL</txopi:DepartureCarrierCode>
3 <txopi:DepartureFlightETD>午後</txopi:DepartureFlightETD>
4 <txopi:DepartureFlightETA>夜</txopi:DepartureFlightETA>
5 <txopi:DepartureFlightFlag>NotYetConfirmed</txopi:DepartureFlightFlag>
6 <txopi:ReturnCarrierName>日本航空</txopi:ReturnCarrierName>
7 <txopi:ReturnCarrierCode>JAL</txopi:ReturnCarrierCode>
8 <txopi:ReturnFlightETD>午後</txopi:ReturnFlightETD>
9 <txopi:ReturnFlightETA>午後</txopi:ReturnFlightETA>
10 <txopi:ReturnFlightFlag>NotYetConfirmed</txopi:ReturnFlightFlag>
11 <txopi:SpecialInformationAboutFlightData>往復とも乗り継ぎ便になることがあります。
12 </txopi:SpecialInformationAboutFlightData>
13 </txopi:OverseasFlightData>
14 </txopi:OverseasItineraryInformation>
15 <txopi:OverseasDepartureDateAndPriceInformation>
16 <txopi:OverseasSettingUpDatePeriod>
17 <txopi:SettingUpDateFrom>2004-11-01</txopi:SettingUpDateFrom>
18 <txopi:SettingUpDateTo>2005-03-09</txopi:SettingUpDateTo>
19 </txopi:OverseasSettingUpDatePeriod>
20 <txopi:OverseasSettingUpDatePriceData>
21 <txopi:OverseasSettingUpDatePriceList>
22 <txopi:SettingUpDate>2004-11-01</txopi:SettingUpDate>
23 <txopi:AdultStandardPrice>858000</txopi:AdultStandardPrice>
24 <txopi:SingleSurChargePerTour>315000</txopi:SingleSurChargePerTour>
25 <txopi:SpecialInformationMinimumTourParticipant>6</txopi:SpecialInformationMinimumTourParticipant>
26 </txopi:OverseasSettingUpDatePriceList>
27 </txopi:OverseasSettingUpDatePriceData>
28 </txopi:OverseasDepartureDateAndPriceInformation>
29 <txopi:PamphletWEBData>
30 <txopi:PamphletNumber>首 950171</txopi:PamphletNumber>
31 <txopi:PamphletPage>46</txopi:PamphletPage>
32 <txopi:SalesComment>お客様満足度の一番高いコースです。催行率も高く販売のしやすいコースです。
33 </txopi:SalesComment>
34 </txopi:PamphletWEBData>
35 </txopi:OverseasPackageTourDetailList>
36 </txopi:OverseasPackageTourDetailInformation>
37 </txopi:OverseasPackageTourInformation>
38